[Florence]

AeB 45

ENUMERATIO SEMINUM

IN HORTO BOTANICO

REGII MUSÆI FLORENTINI PHYSICES AC NATURALIS HISTORIÆ

Anno 1860

COLLECTORUM QUÆ CUM ALIIS SEMINIBUS SUNT COMMUTANDA.

Mo. Bot. Garden,
1897.

ABIES balsamea *Mill.*
— excelsa *Dec.*
— pectinata *Dec.*
ACACIA cultriformis *Hook.*
— dodoneifolia *Desf.*
— Farnesiana *W.*
— Julibrissin *Willd.*
— leucocephala *Bert.*
— longifolia *Willd.*
— lophantha *Willd.*
— pendula *Cunn.*
ACÆNA ovalifolia *R. P.*
ACALYPHA brachystachya *Horn.*
— virgata *Linn.*
ACANTHUS longifolius *Host*
— mollis *Linn.*
— spinosus *Linn.*
ACHYRANTHES aspera *Linn.*
ACMENA floribunda *Dec.*
ACONITUM barbatum hispidum *Ser.*
— brachycarpum *Fish.*
— dissectum *Don.*
— hispidum *Dec.*
— leptanthum *Reich.*
— Lycoctonum *Linn.*
— — Vulparia *Reich.*
— Napellus *Linn.*
— — acutum *Reich.*
— — formosum *Reich.*
— — hians *Reich.*
— — lætum *Reich.*
— — multifidum *Hoch.*
— — neuburgense *Dec.*
— — ochroleucum *Mill.*
— — pyramidale *Mill.*
— — strictum *Bernh.*
— orientale *Mill.*
ACONITUM Stoerkeanum *Reich.*
— Tauschianum *Steua.*
— variegatum *Linn.*
— volubile *Pall.*
ACROCLINIUM roseum *Hook.*
ACTÆA racemosa *Linn.*
— rubra *Big.*
— spicata *Linn.*
ACTINELLA linearifolia *Torr.*
ACTINOMERIS helianthoides *Nutt.*
ADATHODA palustris *N. ab Es.*
ADENOPHORA coronata *Dec.*
ADESMIA muricata *Dec.*
ADLUMIA cirrhosa *Raf.*
ÆRUA javanica *Juss.*
ÆSCHINOMENE indica *Linn.*
ÆTHIONEMA græcum *Boiss.*
— saxatile *R. Br.*
AGATHEA amelloides *Dec.*
AGROPYRUM panormitanum *Parl.*
AICHRYSON dichotomum *Webb*
— immaculatum *H. Gen.*
AINSWORTHIA elegans *Boiss.*
— trachycarpa *Boiss.*
ALLIUM albidum *Presl.*
— Ampeloprasum *Linn.*
— Cupani *Raf.*
— Cyrilli *Ten.*
— fallax *Schult.*
— fistulosum *Linn.*
— neapolitanum *Cyr.*
— nigrum *Linn.*
— pendulinum *Ten.*
— rubellum *Linn.*
— Scorodoprasum *Linn.*
— subhirsutum *Linn.*
— triquetrum *Linn.*

ALLIUM ursinum *Linn.*
ALOE attenuata *Haw.*
— cymbæfolia *Schrad.*
— excavata *Willd.*
— glabra *Salm.*
— hybrida *Salm.*
— parva *Schult.*
— pentagona *Jacq.*
— retusa *Linn.*
— translucens *Ait.*
— viscosa *Linn.*
ALSTROEMERIA Pelegrina *Linn.*
— pulchra *Siml.*
ALTHÆA armeniaca *Ten.*
— narbonensis *Poir.*
— officinalis *Linn.*
— rosea *Cav.*
— taurinensis *Dec.*
ALYSSUM altaicum *Meg.*
— argentum *Vitm.*
— atlanticum *Desf.*
— calycinum *Linn.*
— cochleatum *Coss. et Dur.*
— edentulum *Willd.*
— Fischerianum *Dev.*
— hirsutum *Rich.*
— leucadeum *Guss.*
— micropetalum *Fisch.*
— montanum *Linn.*
— rostratum *Stev.*
— saxatile *Linn.*
— Szovitzianum *Fisch.*
AMARANTHUS bicolor *Nocc.*
— caudatus *Linn.*
— speciosus *Sims.*
— tricolor *Linn.*
AMARYLLIS chloroleuca *Ker.*
— vittata *Ait.*
AMBERBOA moschata *Dec.*
AMBLOGYNA polygonoides *Raf.*
AMBROSINIA Bassi *b. reticulata.*
AMELLUS tridactylus *Dec.*
AMETHYSTEA cœrulea *Linn.*
AMMOBIUM alatum *R. Br.*
AMPELOPSIS hederacea *Dec.*
AMPHICARPEA monoica *Nutt.*
AMPHICOME arguta *Royl.*
ANAGALLIS collina *Schousb.*
ANAGYRIS fœtida *Linn.*
ANDROGRAPHIS echioides *Nees.*
ANDROPOGON Gryllus *Steud.*

ANEMONE alba *Juss.*
— coronaria *Linn.*
— fulgens *Gay.*
— stellata *Lam.*
— sylvestris *Linn.*
ANETHUM graveolens *Lin.*
ANGELICA montana *Schleich.*
ANGURIA pedata *Linn.*
ANISOMELES nepalensis *Spa.*
ANODA acerifolia *Dec.*
— cristata *Schlecht.*
— Wrightii *Gray.*
ANOMATHECA cruenta *Lindl.*
ANOSMIA idaea *Bernh.*
ANTHEMIS aurea *Brot.*
— nobilis *Linn.*
— Parnassi *Boiss.*
— tinctoria *Linn.*
ANTHOLYZA bicolor *Gasp.*
ANTHRISCUS Cerefolium *Hoffm.*
ANTHYLLIS Hermanniæ *Linn.*
— Sprunnerii.
ANTIRRHINUM adsurgens *Bianca.*
— confertiflorum *Benth.*
— Huetti *Reut.*
— majus *Linn.*
— meonanthum *Hoffm.*
AQUILEGIA alpina *Linn.*
— canadensis *Linn.*
— elata *Led.*
— fragrans *Benth.*
— glandulosa *Fisch.*
— hybrida *Sims.*
— nevadensis *Reut.*
— nivea *Baumg.*
— Ottonis *Boiss.*
— parviflora *Led.*
— pyrenaica *Dec.*
— sibirica *b. ircutiana.*
— vulgaris *Linn.*
— — stellata.
ARABIS Allionii *Dec.*
— albida *Stev.*
— alpina *Linn.*
— — crispata *Willd.*
— arenosa *Scop.*
— cebennensis *Dec.*
— ciliata *R. Br.*
— collina *Ten.*
— heteromalla *Schrad.*
— hirsuta *Scop.*

ARABIS Holbolleiana *H. Hafn.*
— — angustifolia.
— sagittata *Dec.*
— Turrita *Linn.*
— verna *Ait.*
ARACHIS hypogea *Linn.*
ARENARIA cephalotes *Bieb.*
— glandulosa *Jacq.*
— gothica *Fries.*
— graminifolia *Schrad.*
— longifolia *Bieb.*
— nardifolia *Led.*
— rigida *Bieb.*
ARGEMONE Hunnemanniana *H. Berol.*
— platyceras *Link.*
ARISTOLOCHIA altissima *Desf.*
— Bonplandi *Ten.*
— Clematitis *Linn.*
ARMERIA canescens *Boiss.*
— Halleri *Wall.*
— latifolia *Willd.*
— mauritanica *Wall.*
— plantaginea *Willd.*
— vulgaris *Willd.*
ARTEMISIA Absinthium *Linn.*
— arborescens *Linn.*
— austriaca *Jacq.*
— Dracunculus *Linn.*
— pontica *Linn.*
ASCLEPIAS Cornuti *Decaisn.*
— curassavica *Linn.*
— incarnata *Linn.*
— tuberosa *Linn.*
ASIMINA triloba *Dun.*
ASPARAGUS verticillatus *Linn.*
ASPERULA galioides *Bieb.*
— scabra *Presl.*
ASPHODELUS æstivus *Brot.*
— affinis *Parl.*
— fistulosus *Linn.*
— microcarpus *Viv.*
ASTERISCUS sericeus *Dec.*
ASTRAGALUS adsurgens *Pall.*
— ægiceras *Willd.*
— alopecuroides *Linn.*
— bœticus *Linn.*
— brachyceras *Led.*
— carolinianus *Linn.*
— contortuplicatus *Linn.*
— falcatus *Linn.*
— galegiformis *Linn.*
ASTRAGALUS glycyphyllos *Linn.*
— hamosus *Linn.*
— hircanicus *Pall.*
— narbonensis *Gouan.*
— subulatus *Pall.*
— sulcatus *Linn.*
ASTRANTIA Biebersteini *Fisch. Mey.*
— carniolica *Jacq.*
— helleborifolia *Salisb.*
— major *Linn.*
AUBRIETIA Columnæ *Guss.*
— deltoidea *Dec.*
— macrostyla *Hort.*
AULACOSPERMUM cuneatum *Led.*
AVELLINIA Michelii *Parl.*

BÆCKEA virgata *Andr.*
BÆOBOTRYS argentea *Wall.*
BALLOTA acetabulosa *Benth.*
BALSAMINA hortensis *Desf.*
BALSAMITA ageratifolia *Desf.*
BAPTISIA australis *R. Br.*
— exaltata *Sweet.*
BARLERIA parviflora *R. Br.*
BASELLA alba *Linn.*
BATATAS pentaphylla *Chois.*
BEGONIA hydrocotilifolia *Hook.*
— nitida *Ait.*
— Martiana *Otto.*
— peltifolia *Schult.*
— semperflorens *Link.*
BELLEVALIA dubia *Roem. Sch.*
— romana *Reich.*
— Webbiana *Parl.*
BELLIUM crassifolium *Moris.*
BENINCASA cerifera *Sav.*
BENZOJN odoriferum *Nees.*
BERTEROA mutabilis *Dec.*
BETA sulcata *Gasp.*
BISCUTELLA ciliata *Dec.*
— lyrata *Linn.*
BISERRULA Pelecinus *Linn.*
BLECHUM Brownei *Jacq.*
BOCCONIA frutescens *Linn.*
BONPLANDIA gemmiflora *Cav.*
BORRERIA capitellata *Cham.*
BORRICHIA frutescens *Dec.*
BOSSIEVA rufa *R. Br.*
BOTRYANTHUS commutatus *Kunth.*
— odorus *Kunth.*
BOWLESIA geraniifolia *Schlecht.*

Brassica balearica *Rich.*
— incana *Ten.*
— insularis *Moris*
— pendula *Boiss.*
Brovvalia Czerwiatosckii.
Bupleurum angulosum *Linn.*
— fruticosum *Linn.*
— glaucum *Roxb.*
Buttneria pannosa *Dec.*

Cacalia atriplicifolia *Linn.*
Calamintha Clinopodium variegat.
— patavina *Host.*
Calandrinia speciosa *Lindl.*
Calceolaria pinnata *Lindl.*
Calendula Cristagalli *Viv.*
— marginata *Willd.*
— maritima *Guss.*
— micrantha *Guss.*
— officinalis *Linn.*
— parviflora *Raf.*
— tripterocarpa *Rupr.*
Callicarpa americana *Linn.*
— cana *Linn.*
Calliopsis bicolor *Reich.*
Callistachys lanceolata *Vent.*
Callistemon lanceolatum *Dec.*
— pinifolium *Dec.*
— rigidum *R. Br.*
— speciosum *Dec.*
— viridiflorum *Dec.*
Callistephus chinensis *Nees.*
Calonyction speciosum *Chois.*
Calothamnus quadrifida *R. Br.*
— villosa *R. Br.*
Campanula carpatica *Linn.*
— colorata *Wall.*
— lactiflora *Bieb.*
— latifolia *Linn.*
— linifolia *Lam.*
— nobilis *Lindl.*
— primulæfolia *Brot.*
— punctata *Lam.*
— pyramidalis *Linn.* fl. albo.
— — fl. cæruleo.
— Reuteri *Boiss.*
— Vidalii *Wall.*
Canna Altensteini *Bouch.*
— Bolleana *Bouch.*
— coccinea *Ait.*
— crenulata *Bouch.*
Canna cubensis *Bouch.*
— flaccida *Rosc.*
— gigantea *Desf.*
— indica *Linn.*
— lagunensis *Bouch.*
— lanceolata *Lodd.*
— limbata *Rosc.*
— lutea *Ait.*
— platyphylla *H. Berol.*
— Roscoeana *H. Berol.*
— sanguinea *Lodd.*
— spectabilis *Bouch.*
Cannabis sativa hymalaiensis.
Capsicum annuum *Linn.*
— — abbreviatum.
— bacchatum *Linn.*
— bicolor *Jacq.*
— dulce *Hort.*
— grossum *Willd.*
— — fr. luteo.
— — angulosum.
— longum *Dec.*
— — luteum.
— sinense *Jacq.*
— strictum *Fing.*
Caragana altagana *Poir.*
Cardiospermum Corindum *Linn.*
— Halicacabum *Linn.*
— molle *Humb. Bonpl.*
Carduus defloratus *Linn.*
Carmichelia australis *R. Br.*
Carpesium cernuum *Linn.*
Carum Bulbocastanum *Koch.*
— Carvi *Linn.*
Cassia Barklayana *Sweet.*
— corymbosa *Linn.*
— lævigata *Willd.*
— marylandica *Linn.*
Castellia tuberculata *Tin.*
Catananche cœrulea *Linn.*
Catapodium siculum *Link.*
Cedronella mexicana *Benth.*
— pallida *Benth.*
— triphylla *Moench.*
Cedrus Libani *Barrel.*
Celosia argentea *Linn.*
— cristata *Linn.*
Cenchrus lævigatus *Trin.*
Ceniaster ustatoria *Reich.*
Centaurea alba *Linn.*
— americana *Nutt.*

CENTAUREA apula *Lam.*
— aspera *Linn.*
— aurea *Ait.*
— bannatica *Host.*
— Crupina *Linn.*
— Crupinastrum *Moris*
— Cyanus *Linn.*
— fuscata *Desf.*
— gymnocarpa *Moris*
— nigra *Linn.*
— paniculata *Linn.*
— Parlatorii *Heldr.*
— phrygia *Linn.*
— pulcherrima *Willd.*
— ragusina *Linn.*
— rubescens *Bess.*
— ruthenica *Lam.*
— Scabiosa *Linn.*
— sicula *Linn.*
— trichocephala *Bieb.*
— Zanoni *Seb.*
CENTRANTHUS Calcitrapa *Dufr.*
— macrosyphon *Boiss.*
— ruber *Dec.*
— — fl. albo.
— — coccineo.
CEPHALARIA cilicica *Boiss.*
— corniculata *Roem. Schult.*
— leucantha *Roem. Schult.*
— syriaca *Roem. Schult.*
— tatarica *Roem. Schult.*
— uralensis *Roem. Schult.*
CERASTIUM dahuricum *Fisch.*
CERATOCAPNUS palestinus *Boiss.*
CERCODIA erecta *Mur.*
CERINTHE auriculata *Ten.*
— gymnandra *Gasp.*
CESTRUM aurantiacum *Lindl.*
CHAMÆPEUCE Casabonæ *Dec.*
— stellata *Dec.*
CHARIEIS heteropylla *Cass.*
CHEIRANTHUS Cheiri *Linn.*
— mutabilis *L'Her.*
CHELIDONIUM laciniatum *Mill.*
CHELONE barbata *Cav.*
CHIMONANTHUS fragrans *Lindl.*
CHORYZEMA rhombeum *R. Br.*
CHRYSANTHEMUM Broussonetii *Boll.*
— carinatum *Schousb.*
— frutescens *Linn.*
— gracile *Hort.*
CHRYSOCOMA ægyptiaca.
— Coma aurea *Linn.*
CHRYSOPOGON Gryllus *Trin.*
CIRSIUM giganteum *Spr.*
— serrulatum *Bieb.*
— setigerum *Ledeb.*
— siculum *Spr.*
CISTUS albidus *Linn.*
— hirsutus *Lam.*
— incanus *Linn.*
— ladaniferus *Linn.*
— laurifolius *Linn.*
— monspeliensis *Linn.*
— salviæfolius *Linn.*
— vaginatus *Ait.*
CLARKIA pulchella *Dougl.*
— — fl. albo.
— rhomboidea *Dougl.*
CLEMATIS Viticella *Linn.*
CLEOME speciosissima *Depp.*
CLEONIA lusitanica *Linn.*
CNEORUM tricoccum *Linn.*
CNIDIUM Monnieri *Cass.*
— venosum *Koch.*
COCHLEARIA acaulis *Desf.*
— glastifolia *Linn.*
— officinalis *Linn.*
— pyrenaica *D. E.*
CODONOPSIS lurida *H. Gen.*
CŒLESTINA cœrulea *Cass.*
COIX Lachryma *Linn.*
COLLINSONIA canadensis *Linn.*
COLLOMIA coccinea *Lehm.*
COLUTEA arborescens *Linn.*
COMMELYNA communis *Linn.*
CONIOSELINUM Fischeri *Wtm.*
CONIUM croaticum *W.*
— maculatum *Linn.*
CONVOLVULUS piloselloides *Desv.*
— sabatius *Viv.*
— siculus *Linn.*
— tricolor *Linn.*
CORCHORUS æstuans *Linn.*
— olitorius *Linn.*
— pilolobus *Link.*
— trilocularis *Linn.*
COREOPSIS auriculata *Linn.*
— coronata *Hook.*
— lanceolata *Linn.*
CORIANDRUM melphitense *Ten.*
CORISPERMUM nitidum *Kit.*

CORNUTIA pyramidata *Spreng.*
CORONILLA cretica *Linn.*
— Emerus *Linn.*
— valentina *Linn.*
CORRIGIOLA telephifolia *Pourr.*
CORYDALIS glauca *Pursh.*
COSMANTHUS fimbriatus *Nolte.*
— grandiflorus *Dougl.*
— viscidus *Dec.*
COSMOPHYLLUM cacaliæfolium *Kot.*
COSMOS bipinnatus *Cav.*
— sulphureus *Cav.*
COTONEASTER laxiflora *Lindl.*
— nummularia *Fisch.*
— vulgaris *Lindl.*
COTYLEDON orbiculata *Linn.*
CRAMBE aspera *Bieb.*
— pinnatifida *R. Br.*
— strigosa *Her.*
CRASSULA glomerata *Linn.*
CRATÆGUS cordata *Linn.*
— florentina *Zucc.*
CROSSANDRA infundibuliformis *Nees.*
CROTALARIA fruticosa *Mill.*
— incana *Linn.*
— sagittalis *Linn.*
CRUCIANELLA gilanica *Trin.*
CRYPHYACANTHUS barbadensis *Nees.*
CRYPTOMERIA japonica *Don.*
CRYPTOSTEMMA hypocondriacum *R. Br.*
CRYPTOTÆNIA canadensis *Dec.*
CUCUBALUS bacciferus *Linn.*
CUCUMIS abyssinicus *H. Bon.*
— dipsaceus *Ehr.*
— Dudaim *Linn.*
— metuliferus *Mey.*
— prophetarum *Linn.*
CUCURBITA melanosperma *Gasp.*
— ovifera *aurantiformis.*
— — pyriformis *Ser.*
— Pepo *Linn.*
— pileiformis *Duchs.*
— urnigera alba.
CUMINUM Cyminum *Linn.*
CUPHEA platycentra *Jacq.*
— viscosissima *Jacq.*
CUPRESSUS globulifera *Parl.* (1)
— sphærocarpa *Parl.* (2)
— umbilicata *Parl.* (3)
CYANOPSIS pubescens *Dec.*
CYATHULA tomentosa *Mog.*
CYNOGLOSSUM officinale *Linn.*
CYPHOMANDRA betacea *Sendtn.*
CYSTICAPNOS africanus *Gærtn.*
CYTISUS austriacus *Linn.*
— calycinus *Bieb.*
— capitatus *Linn.*
— ruthenicus *Fisch.*
CYTISUS scoparius *Link.*
— sessilifolius *Linn.*
— speciosus *Hort.*
— uralensis *Ledeb.*
— villosus *Presl.*

DAEMIA extensa *R. Br.*
DAHLIA Cervantesii *Cav.*
— coccinea *Cav.*
DARLINGTONIA glandulosa *Dec.*
DATISCA cannabina *Linn.*
DATURA Bertolonii *Parl.*
— ceratocaulon *Jacq.*
— fastuosa *Linn.*
— — fl. pleno albo.
— — fl. pleno violaceo.
— inermis *Jacq.*
— Metel *Linn.*
— Stramoninm *Linn.*
— Tatula *Linn.*
DEERINGIA indica *Zoll.*
DELPHINIUM Ajacis *Linn.*
— — fl. pleno.
— — pumilum.
— cheilanthum *Fisch.*
— cuneatum *Stev.*
— grandiflorum *Linn.*
— — fl. albo.
— intermedium *Ait.*
— — alpinum *Kit.*
— — Clusianum.
— — gràtum *Hoffm.*
— laxiflorum *Linn.*
— montanum *Dec.*
— ochroleucum *Stev.*
— palmatifidum *Dec.*
— Staphysagria *Linn.*
— tricorne *Michx.*
— urceolatum *Jacq.*
— villosum *Stev.*
DESCAURAINIA millefolium *Webb*
DESMANTHUS virgatus *W.*
DESMODIUM canadense *Dec.*

DESMODIUS marylandicum *Dec.*
DIANTHUS Balbisii *Ser.*
— barbatus latifolius *Ser.*
— cæsius *Smith.*
— Carthusianorum *Linn.*
— — atrorubens *Reichb.*
— caucasicus *Sims.*
— chinensis *Linn.*
— liburnicus *Bartl.*
— montanus *Bieb.*
— parnassicus *Boiss.*
— petræus *Willd.*
— prolifer *Linn.*
— pungens *Linn.*
— — B. hispanicus.
— serotinus *Kit.*
— serrulatus *Desf.*
— trifasciculatus *Kit.*
— velutinus *Guss.*
— versicolor *Fisch.*
DICHROCEPHALA latifolia *Dec.*
DICLYPTERA resupinata *Juss.*
DICTAMNUS albus *Linn.*
DIGITALIS grandiflora *Lam.*
— micrantha *Roth.*
— purpurea *Linn.*
— — fl. albo.
DIODIA dasycephala *Cham.*
— teres *Walt.*
DIPCADI serotinus *Medic.*
DIPLOTAXIS erucoides *Dec.*
— Lagascana *Dec.*
DIPSACUS fœrox *Lois.*
— Fullonum *Mill.*
— laciniatus *Linn.*
— sylvestris *Mill.*
DISCHISMA arenarium *Mog.*
DODARTIA orientalis *Linn.*
DOLICHOS Lubia *Forsk.*
— Plectrotropis *Steud.*
— sesquipedalis *Linn.*
— tranquebaricus *Jacq.*
— umbellatus *Thunb.*
— unguiculatus *Linn.*
DORONICUM caucasicum *Bieb.*
— Columnæ *Tenor.*
— Pardalianches *Linn.*
DORSTENIA Contrayerva *Linn.*
DORYCNIUM herbaceum *Vill.*
— hirsutum *Sering.*
— rectum *Ser.*
DORYCNIUM suffruticosum *Vill.*
DRABA aizoides *Linn.*
— aurea *Vahl.*
— borealis *Dec.*
— confusa *Ehrh.*
— contorta *Ehrh.*
— dasycarpa *Mey.*
— fladnizensis *Wahl.*
— hirta *Linn.*
— — dovrina *H. Crist.*
— — latifolia *H. Crist.*
— lactea *Adans.*
— laxa *Led.*
— rivularis *Horn.*
— rupestris *R. Br.*
DRACOCEPHALUM Moldavica fl. albo.
— — fl. cæruleo,
— Ruyschiana *Linn.*
DRACOPIS amplexicaulis *Cass.*
DURANTA microphylla *Desf.*
— Plumierii *Linn.*
DUVAUA dependens *Dec.*
DYCKIA remotiflora *Otto.*

ECHEVERIA pumila *Van Houtt.*
ECHINACEA purpurea *Moench.*
— serotina *D. C.*
ECHINARIA capitata *Desf.*
ECHINOPS cornigerus *Dec.*
— exaltatus *Schrad.*
— niveus *Wall.*
— sphærocephalus *Linn.*
— strigosus *Linn.*
ECHIUM canescens *Presl.*
— creticum *Linn.*
— giganteum *Linn.*
— lineatum *Jacq.*
— rubrum *Jacq.*
— strictum *Linn.*
— violaceum *Linn.*
ELAEAGNUS ferruginea *Rich.*
ELEPHANTHOPUS carolinianus *W.*
ELLISIA Nyctelea *Willd.*
ELSHOLTZIA cristata *Willd.*
ELYTRARIA virgata *Michx.*
EMEX spinosa *Cambess.*
EMILIA sonchifolia *Dec.*
ENDIMION campanulatum *Parl.*
ENTELEA palmata *Lindl.*
EPILOBIUM palustre *Linn.*
— sericeum *Benth.*

ERANTHIS hyemalis *Salisb.*
EREMOSTACHYS molucelloides *Bunge.*
ERINUS alpinus *Linn.*
ERIOSYNAPHE Kotskiana *Fenzl.*
ERODIUM ciconium *Willd.*
— gruinum *Willd.*
— hymenodes *Her.*
— moranense *Willd.*
— moschatum *Willd.*
ERUCA orthosepala *Lang.*
ERYNGIUM maritimum *Linn.*
ERYSIMUM sessilifolium *R. Br.*
— virgatum *Roth.*
ESCHSCHOLTZIA californica *Cham.*
— crocea *Benth.*
EUCHNIDE barthonioides *Zucc.*
EUPHORBIA Chamaesyce *Linn.*
— canescens *Linn.*
— erioclada *Boiss.*
— græca *Boiss.*
— Lathyris *Linn.*
— marginata *Pursh.*
— Paralias *Linn.*
— Peplis *Linn.*
— perforata *Guss.*
— picta *Jacq.*
— Pithyusa *Linn.*
EVONYMUS sarmentosus *Ludon.*

FAGOPYRUM esculentum *Mœnch.*
— rotundatum *Bab.*
FARSETIA clypeata *R. Br.*
— eriocarpa *Dec.*
FEDIA graciliflora *Fisch. Mey.*
FELICIA tenella *Nees.*
FERULA communis *Linn.*
— thyrsiflora *Sibth.*
FLAVERIA Contrayerva *Pers.*
FŒNICULUM dulce *Dec.*
FORSKOHLEA angustifolia *Retz.*
FOXIA spicata *Parl.*
FRANCOA sonchifolia *Cav.*
FRANKENIA pulverulenta *Linn.*
FRANSERIA ambrosioides *Cav.*
FUMARIA macrocarpa *Parl.*
— vaillantii *Lois.*

GAILLARDIA lanceolata *Michx.*
— Velsiana *V. Hout.*
GALATELLA dracunculoides *Dec.*
— punctata *Dec.*
GALIUM boreale *Linn.*
— capitatum *Bory.*
— cinereum *All.*
— linifolium *Lam.*
— Neesianum *Req.*
— verum *B.* ruthenicum.
GARULEUM viscosum *Cass.*
GAURA biennis *Linn.*
GAURA Lindheimerii *Hort.*
— tripetala *Cav.*
GENDARUSSA furcata *Nees.*
GENISTA ætnensis *Dec.*
— ansanthica *Ten.*
— aspalathoides *Lam.*
— biflora *Lam.*
— candicans *Linn.*
— mantica *Pollin.*
— ovata *Willd.*
— polygalæfolia *Brot.*
— ramosissima *Poir.*
— tinctoria *Linn.*
GERANIUM carolinianum *Linn.*
— cristatum *Stev.*
— Endressii *Gay.*
— macrorrhizum *Linn.*
— platypetalum *Fisch. Mey.*
— pyrenaicum *Linn.*
— Robertianum *Linn.*
— striatum *Linn.*
GEUM chiloense *Pall.*
— coccineum *Sibth.*
— heterophyllum *Juss.*
— Laxmanni *Gœrtn.*
— macrophyllum *Willd.*
— Rafinesqueanum *Steud.*
— virginianum *Linn.*
— Willdenovii *F. Mey.*
GILIA androsacea *Steud.*
— capitata *Dougl.*
— coronopifolia *Pers.*
— tricolor *Benth.*
GLADIOLUS segetum *Ker.*
GLAUCIUM corniculatum *Curt.*
— Fischerii *Bernh.*
— luteum *Scop.*
GLEDITSCHIA inermis *Hort.*
— sinensis *Lam.*
— triacanthus *Linn.*
GLYCINE lancifolia *Lag.*
GLYCYRRHIZA echinata *Linn.*
GOMPHRENA globosa *Linn.*

GOMPHOCARPUS fruticosus *R. Br.*
GONIOLIMON elatum *Boiss.*
— tataricum *Boiss.*
GONOSPERMUM fruticosum *Less.*
GOODIA polysperma *D. E.*
GOSSYPIUM album *Wight.*
— indicum.
GREWIA occidentalis *Linn.*
GRINDELIA ciliata *Spreng.*
— squarrosa *Dun.*
GUITEREZIA gymnocarpoides *H.Basil.*
GUIZOTIA oleifera *Dec.*
GUNTHERIA viscosa *Regel.*
GYMNADENIA conopsea *Rich.*
GYMNOCLADUS canadensis *Lam.*
GYNANDRIRIS Sisyrinchium *Parl.*
GYPSOPHILA glauca *Stev.*
— effusa *Jacq.*
— saligna *Schrad.*
— scorzoneræfolia *Ser.*

HALIMODENDRON argenteum *Dec.*
HALOGETON sativus *Moq.*
HARDENBERGIA comptoniana *Benth.*
HEDYSARUM capitatum *Desf.*
— coronarium *Linn.*
— — fl. albo.
— flexuosum *Linn.*
— spinosissimum *Linn.*
HEIMIA salicifolia *Link.*
HELENIUM autumnale *Linn.*
HELIANTHEMUM calcareum *Jord.*
— glomeratum *Lag.*
— ledifolium *Willd.*
— salicifolium *Pers.*
— stabianum *Ten.*
— variabile *Spach.*
— velutinum *Hort.*
— viscidulum *Boiss.*
HELIANTHUS annuus *Fl. pl.*
— argophyllus *Hort.*
— canus *Kostell.*
— divaricatus *Linn.*
— ovatus *Lehm.*
HELICHRYSUM bracteatum *Willd.*
HELIOPSIS lævis *Pers.*
HELLEBORUS fœtidus *Linn.*
HEMARTHRIA fasciculata *Kunth.*
HEMEROCALLIS flava *Linn.*
— graminea *Andr.*
HERACLEUM asperum *Bieb.*
HERACLEUM asperum gummiferum *W.*
— cordatum *Presl.*
— flavescens *Baum.*
— lanatum *Michx.*
— Panaces *Linn.*
— pubescens *Bieb.*
— Sphondylium *Linn.*
HERMANNIA altheæfolia *Linn.*
— denudata *Linn.*
— disticha *Schrad.*
— glandulosa *Link.*
HERPESTIS stricta *Schrad.*
HESPERIS matronalis *Linn.*
— — odorata.
HEUCHERA ribifolia *Fisch.*
HIBISCUS liliiflorus *Cav.*
— Manihot *Linn.*
— palustris *Linn.*
— pedunculatus *Thunb.*
— pentacarpus *Linn.*
— philadelphicus *Hort.*
— phœniceus *Linn.*
— roseus *Thore.*
— Roxburghi *Steud.*
— rupestris *Hochst.*
— speciosus *Ait.*
— syriacus *Linn.*
— Trionum *Linn.*
HIMANTOGLOSSUM hircinum *Spreng.*
HIPPOHAE rhamnoides *Linn.*
HOLZENDORFIA caracasana *Kl.*
HORMINUM pyrenaicum *Linn.*
HORNEMANNIA bicolor *W.*
HUMEA elegans *Smith.*
HUNNEMANNIA fumariæfolia *Sweet.*
HYDROLEA spinosa *Linn.*
HYDROPHYLLUM canadense *Linn.*
— magellanicum *Lam.*
HYOSCIAMUS albus *Linn.*
— major *Mill.*
— niger *Linn.*
HYPERICUM capitatum *Chois.*
— decussatum *Kunz.*
— montanum *Linn.*
— mutilum *Linn.*
— reflexum *Linn.*
HYPOXIS erecta *Linn.*
HYPTIS radiata *Willd.*
HYSSOPUS officinalis *Linn.*

JAMBOSA vulgaris *D. C.*

JASIONE perennis *Lam.*
JASMINUM odoratissimum *Linn.*
JASONIA dichotoma angustifolia *D. E.*
— sicula *D. E.*
JATRΦPHA Manhiot *Linn.*
IBERIS semperflorens *Linn.*
— umbellata *Linn.*
IMPATIENS Royleana *Wats.*
— tricornis *Lindl.*
IMPERATORIA angustifolia *Billard.*
— hispanica *Boiss.*
INCARVILLEA chinensis *Lam.*
INDIGOFERA australis *W.*
— Dosua *Ham.*
— tinctoria *Binn.*
— viscosa *Lam.*
— trita *Linn.*
INULA Helenium *Linn.*
JΦHRENIA anatolica *Boiss.*
— dichotoma *Dec.*
— fungosa *Boiss.*
— greca *Boiss.*
IPOMOMAEA leucantha *Jacq.*
ISATIS alpina *Linn.*
— tinctoria *Linn.*
ISOPLEXIS canariensis *Lindl.*
JSOTOMA longiflora *Presl.*
— petræa *Hort.*
JURINEA alata *Cass.*
JUSSIEUA angustifolia *Lam.*
— erecta *Linn.*

KENNEDYA mariattyana *Lindl.*
— rubicunda *Vent.*
KITAIBELIA vitifolia *Willd.*
KNAUTIA sylvatica *Dub.*
KOCHIA scoparia *Schrad.*
KŒLREUTERIA paniculata *Laxm.*
KUNDMANNIA sicula *Dec.*

LABLAB vulgaris ceratonioides.
LACTUCA altaica *Fisch.*
— cracoviensis *Vis.*
LAGENARIA vulgaris *Ser.*
— — Gourda major *Dec.*
— — — minor *Dec.*
— — clavata *Sering.*
— — depressa *Dec.*
LAMIUM maculatum album.
LANTANA aculeata *Linn.*
— alba *Mill.*
LANTANA involucrata *Linn.*
— mixta *Linn.*
— Radula *Swartz.*
— Selloviana *Link.*
— trifolia *Linn.*
LAPPA tomentosa *All.*
LARIX europæa *Dec.*
LASERPITIUM glabrum *Crantz.*
— hispidum *Bieb.*
— Siler *Linn.*
LATHYRUS grandiflorus *Sibth.*
— hirsutus *Linn.*
— leptophyllus *Bieb.*
— longepedunculatus *Led.*
— magellanicus *Lam.*
— odoratus *Linn.*
— rotundifolius *Willd.*
— sativus albus.
— sylvestris *Linn.*
— — grandiflorus.
— tingitanus *Linn.*
— tuberosus *Linn.*
LAVANDULA abrotanoides *Link.*
— dentata *Linn.*
LAVATERA arborea *Linn.*
— maritima *Gouan.*
— Olbia *Linn.*
— pallescens *Mor.*
— plebeja *Sims.*
— trimestris fl. albo.
— — fl. rubro.
— unguiculata *Sims.*
LEONOTIS Leonurus *Pers.*
— rugosa *Benth.*
LEONTODON hastilis *Linn.*
— hispidulus *Linn.*
LEONURUS canescens *Steud.*
— sibiricus *Linn.*
LEOPOLDIA comosa *Parl.*
LEPIDIUM virginicum *Linn.*
LEPTOPODA brachypoda *Torr.*
LEUCOCARPUS alatus *Don.*
— perfoliatus *Humb. Bonpl.*
LEUCOJUM æstivum *Linn.*
LEUCOPSIDIUM atkansanum *Dec.*
LEYCESTERIA formosa *Wall.*
LIATRIS spicata *Willd.*
LIBERTIA formosa *Graham.*
LIGULARIA macrophylla *Dec.*
LIGUSTICUM pyrenaicum *Gouan.*
LIMNANTHES Douglasii *R. Br.*

Limnanthes rosea *Hort.*
Linaria cæsia *Poir.*
— Prestandreæ *Tin.*
— versicolor *Moench.*
Lindelophia spectabilis *Lehm.*
Linum austriacum *Linn.*
— campanulatum *Linn.*
— grandiflorum *Desf.*
— juniperifolium *Eckl.*
— maritimum *Linn.*
— perenne *Linn.*
— sibiricum *Linn.*
— usitatissimum *Linn.*
Lippia asperifolia *Bich.*
— citriodora *Kunth.*
— nodiflora *Rich.*
Lobelia gracilis *Andr.*
— pubescens *Ait.*
— ramosa *Benth.*
— triquetra *Linn.*
Lobularia intermedia *Webb*
Lopezia coronata *Andr.*
— miniata *Dec.*
Lophanthus nepetoides *Benth.*
Lophoclynium Manglesii *Endl.*
Lophospermum scandens *Don.*
Lotus cytisoides *Linn.*
— decumbens *Poir.*
— rotundifolius *H. Christ.*
Lourea Vespertilionis *Desv.*
Luffa acutangula *Ser.*
— ægyptiaca *Dec.*
— Plukenetiana *Ser.*
Lunaria biennis *Mœnch.*
Lupinus Moritzianus *H. Berol.*
— pilosus *Linn.*
Lychnis apetala *Linn.*
— chalcedonica *Linn.*
— coronaria *Desv.*
— Flos Jovis *Desv.*
— fulgens *Fisch.*
— læta *Ait.*
Lycium ovatum *Dun.*
Lysimachia atropurpurea *Linn.*
Lythrum hyssopifolium *Linn.*
— Preslii *Guss.*

Madia sativa *Mol.*
Magnolia Yulan *Desf.*
Malabaila involucrata *Boiss.*
Malcolmia maritima *R. Br.*
Malope grandiflora *H. Angl.*
Malva alceoides *Ten.*
— borealis *Leyeb.*
— bryoniæfolia *Linn.*
— capensis *Linn.*
— caroliniana *Linn.*
— Durieui *Spach.*
— Morenii *Poll.*
— oxyacanthoides *Horn.*
— rotundifolia *Linn.*
Margyricarpus setosus *Ruiz. Pav.*
Marrubium affine *Fisch. Mey.*
— apulum *Tenor.*
— candidissimum *Linn.*
— frutescens *Benth.*
— peregrinum *Linn.*
Marsupianthes hyptoides *Mart.*
Martynia lutea *Lindl.*
— proboscidea *Glox.*
Matricaria nigellæfolia *Dec.*
Matthiola fenestralis *R. Br.*
— glabra *Dec.*
— incana *R. Br.*
— saxatilis *Bernh.*
Maurandia Barclayana *Lindl.*
— semperflorens *Jacq.*
Medicago arborea *Linn.*
— carstiensis *Jacq.*
— glomerata *Balb.*
— glutinosa *Bieb.*
— Helix var. spinulosa.
— lappacea *Desv.*
— muricoleptis *Tin.*
— olivæformis *Guss.*
— suffruticosa *Ram.*
— Tinei *Dec.*
Melaleuca hypericifolia *Smith.*
Melampodium perfoliatum *Humb.*
Melandrium songaricum *F. Mey.*
Melia Azedarach *Linn.*
Meliantihus comosus *Vahl.*
Melica Cupani *Guss.*
Melilotus Bonplandii *Ten.*
— cœrulea *Lam.*
— italica *Lam.*
— Tommasinii *Jord.*
Melothria fœtida *Desv.*
Mentha lavandulacea *W.*
— Requieni *Benth.*
Mentzelia lobata *Host.*
Michauxia campanuloides *Juss.*

Microlonchus Delastrii *Spach.*
— Delilianus *Spach.*
— salmanticus *Dec.*
Micromeria græca *Benth.*
Microtea debilis *Swartz.*
Mimosa pudica *Linn.*
Mimulus cardinalis *Lindl.*
— luteus *Linn.*
— moschatus *Dougl.*
— ringens *Linn.*
Mirabilis Jalapa *Linn.*
— longiflora *Linn.*
Mollugo Schrankii *Ser.*
— verticillata *Linn.*
Moluccella lævis *Linn.*
Momordica Balsamina *Linn.*
— Charantia *Linn.*
Monachyron roseum *Parl.*
Monarda fistulosa *Linn.*
Monecma debilis *Hochst.*
Moraea collina *Thunb.*
Moricandia suffruticosa *Hort.*
Mulgedium leucophæum *Dec.*
— tataricum *Dec.*
Musschia aurea *Dumort.*
Myoporum oppositifolium *R. Br.*
Myrtus communis tarentina.

Narcissus Jonquilla *Linn.*
Nasturtium officinale *R. Br.*
Navarretia heterophylla *Dougl.*
Neja falcata *Nees.*
Nemesia floribunda *Lehm.*
Nepeta camphorata *Boiss.*
— Cataria *Linn.*
— grandiflora *Bieb.*
— italica *Linn.*
— nuda *Linn.*
— tuberosa *Linn.*
Nerium flavescens *Spinola.*
— Oleander *Linn.*
— — fl. albo.
Nicandra physalodes *Gærtn.*
Nicotiana Berteriana *H. Monsp.*
— glauca *Grah.*
— glutinosa *Linn.*
— plumbaginifolia *Viv.*
— rustica *Linn.*
— Tabacum *Linn.* angustifolia.
— — latifolia *Mitl.*
— texana *H. Par.*
Nierembergia gracilis *Hook.*
Nigella Bourgæi *Jord.*
— damascena *Linn.*
— sativa *Linn.*
Nolana atriplicifolia *Don.*
— postrata *Linn.*
Nonea lutea *Dec.*
Notobasis syriaca *Cass.*
Nuttalia pedata *Hook.*

Obeliscaria pinnata *Cass.*
Ocimum canum *Sims.*
— minimum nigrum.
Œnanthe crocata *Linn.*
— Jordani *Ten.*
— Karsthiana *Jacq.*
— Lachenalii *Gml.*
— Phellandrium *Lam.*
— silaifolia *Bieb.*
Œnothera bifrons *Don.*
— cuprea *Scklecht.*
— Fraserii *Pursh.*
— fruticosa *Linn.*
— glauca *Michy.*
— Lamarkiana *Dec.*
— lepida *Steud.*
— Lindleyana *Dougl.*
— mollissima *Linn.*
— muricata *Murr.*
— nervosa *Horn.*
— parviflora *Linn.*
— riparia *Nutt.*
— rosea *Ait.*
— sinuata *Linn.*
— suaveolens *Desf.*
— tetraptera *Cav.*
— villosa *Thunb.*
Omphalodes linifolia *Mœnch.*
Onobrychis arenaria *Dec.*
— petræa *Desv.*
— sativa *Lam.*
Ophrys apifera *Huds.*
— aranifera *Huds.*
Orchis maculata *Linn.*
— mascula *Linn.*
— Morio *Linn.*
— purpurea *Huds.*
— ustulata *Linn.*
Ornithogalum comosum *Linn.*
— montanum *Cyn.*
— narbonense *Linn.*

OROBUS atropurpureus *Desf.*
— sylvaticus *Linn.*
— vernus latifolius.
ORTEGIA hispanica *Linn.*
OSTEOSPERMUM moniliferum *Linn.*
OTHONNA frutescens *Linn.*
OXALIS tropeoloides *Hook.*
OXYPETALUM solanoides *Hook.*
OSYRIA elatior *R. Br.*

PÆONIA dahurica *Andr.*
— paradoxa *Andr.*
— tenuifolia *Linn.*
PALAFOXIA carnea *Cass.*
— linearis *Lag.*
— texana *Dec.*
PANCRATIUM maritimum *Linn.*
PANICUM erucæforme *Sibth.*
PAPAVER bracteatum *Lindl.*
— caucasicum *Bieb*
— nudicaule *Linn.*
— orientale *Linn.*
— pilosum *Sibth.*
— Rhœas *Linn.*
— — fl. pleno.
— somniferum *Linn.*
— — fl. pleno.
PARTHENIUM integrifolium *Linn.*
PASPALUM stoloniferum *Bosc.*
PASSIFLORA acerifolia *Cham.*
— alba *Link.*
— fœtida *Cav.*
— heterophylla *Hort.*
— limbata *Ten.*
— quadrangularis *Linn.*
PATRINIA rupestris *Juss.*
PAVONIA odorata *Willd.*
— præmorsa *Willd.*
PELTARIA alliacea *Linn.*
PENNISETUM cenchroides *Rich.*
PENTAPETES phœnicea *Linn.*
PENTSTEMON angustifolium *Pior.*
— argutum *Hort.*
— atropurpureum *Dougl.*
— campanulatum *Willd.*
— Cobaea *Nutt.*
— digitalis *Nutt.*
— hirsutum *Willd.*
— præcox *Hort.*
PETALOSTEMON candidum *Michx.*
PEUCEDANUM alsaticum *Linn.*
PEUCEDANUM austriacum *Koch.*
— baicalense *Koch.*
— Cervaria *Lap.*
— creticum *Linn.*
— involucratum *Koch.*
— sulcatum *Car.*
— verticillare *Koch.*
PHACA abbreviata *Led.*
PHACELIA conspicua *Hort.*
— tanacetifolia *Benth.*
PHAENOPUS vimineus *Reichb.*
PHAGNALON græcum *Boiss.*
— rupestre *Dec.*
PHALANGIUM Liliago *Schreb.*
PHARBITIS hederacea *Chois.*
— hispida *Cois.*
— — leucosperma.
— — rosea.
— limbata *Hook.*
— Nil *Chois.*
— speciosa *Chois.*
PHASEOLUS eriospermus *Sav.*
— inamœnus *Linn.*
— multiflorus *Lam.*
— Ricciardianus *Ten.*
— viridissimus *Ten.*
PHLOMIS fruticosa *Linn.*
— samia *Linn.*
— tuberosa *Linn.*
— virens *Dec.*
PHYLLANTHUS juglandifolius *Willd.*
PHYSALIS peruviana *Linn.*
— somnifera *Linn.*
PHYSOSTEGIA virginiana *Benth.*
PHYTEUMA canescens *Willd.*
— limonifolium *Sibth.*
— Scheuchzerii *All.*
PHYTOLACCA bogotensis *Humb. Bonpl.*
— sessiliflora *K. Bouché*
PICRIDIUM. tingitanum *Desf.*
PIMPINELLA Anisum *Linn.*
— Gussonii *Bert.*
— magna *Linn.*
— Reuteri *Boiss.*
PINUS halapensis *Mill.*
— Laricio *Linn.*
— Lemoniana *Benth.*
— nigricans *Hort.*
— Pinaster *Soland.*
— Pinea *Linn.*

PINUS pyrenaica *Lapeyr.*
— sylvestris *Linn.*
PIPTOSPORUM revolutum *Dec.*
PISTACIA Terebinthus *Linn.*
PISUM Jomardi *Schrank.*
PLANTAGO amplexicaulis *Cav.*
— arborescens *Poir.*
— maxima *Jacq.*
PLATANTHERA bifolia *Reich.*
PLATYCODON grandiflorum *Dec.*
PLECTRANTHUS cordifolius *Don.*
— parviflorus *Willd.*
POINCIANA Giliesii *Hook.*
POIVREA coccinea *Dec.*
POLANISIA graveolens *Dec.*
POLEMONIUM mexicanum *Cervant.*
— pulchellum *Bunge.*
POLYCARPEA latifolia *Poir.*
— Teneriffæ *Lam.*
POLYGONUM amplexicaule *Don.* ambiguum.
— argyrocoleon *Kotsky.*
— mite *Schrank.*
— orientale *Linn.*
— polymorphum lapathifolium *Ledeb.*
— tinctorium *Lour.*
POLYMNIA Uvedalia *Linn.*
POLYPOGON. interruptum *H. B.*
PORTULACA Giliesii *Hook.*
— oleracea var. latifolia.
— Thellussoni *Hort.*
POTENTILLA argentea *Linn.*
— — atrabatensis *Hort.*
— atropurpurea *Hort.*
— atrosanguinea *Don.*
— Buccœana *De Not.*
— collina *Wib.*
— digitato-flabellata *Bouch.*
— divaricata *Dec.*
— Finthelmani *Hort.*
— Guntheri *Pohl.*
— Hippiana *Lehm.*
— Hoodii *Hort.*
— intermedia *Linn.*
— laciniosa *Waldst.*
— Macnabiana *Hort.*
— Menziesii *Hort.*
— nepalensis *Hook.*
— obscura *Willd.*
— Oliveriana *Hor.*
POTENTILLA ontopoda *Dougl.*
— recta *Linn.*
— Smouthii *Hort.*
— taurica *Willd.*
POTERIUM spinosum *Linn.*
PRASIUM majus *Linn.*
PRESLIA cervina *Fresn.*
PRUNELLA grandiflora *Linn.*
PSIADIA glutinosa *Jacq.*
PSIDIUM cutaneum *Meisn.*
— littorale *Radd.*
— montanum *Sweet.*
— pomiferum *Linn.*
PSORALEA capitata *Linn.*
— corylifolia *Linn.*
— glandulosa *Linn.*
— involucrata *Thunb.*
— pubescens *Balb.*
— sempervirens *H. Bon.*
PTELEA trifoliata *Linn.*
PTEROCEPHALUS palestinus *Coult.*
PUCCINELLIA Gussonii *Parl.*
PULICARIA arabica *Cass.*
PYRETHRUM Achilleæ *Dec.*
— carneum *Bieb.*
— corymbosum *Willd.*
— Myconis *Mœnch.*
— Tanacetum *Linn.*
PYRRHOPAPPUS carolinianus *Dec.*

QUAMOCLIT coccinea *Mœnch.*
— vulgaris *Chois.*

RANUNCULUS acris *Linn.*
— angulatus *Presl.*
— Boreanus *Jord.*
— carolinianus *Dec.*
— cassubicus *Linn.*
— cortusæfolius *Willd.*
— fumariæfolius *Desf.*
— græcus *Gris.*
— Hornemanni *Sclich.*
— lanuginosus *Linn.*
— ophioglossifolius *Vill.*
— pedatus *Willd.*
— pensylvanicus *Linn.*
— philonotis *Retz.*
— Schraderianus *Fisch.*
— Sprunnerianus *Boiss.*
— trachycarpus *Fisch.*
— trilobus *Desf.*

RANUNCULUS Wriesianus *Jord.*
RESEDA alba *Linn.*
— fruticosa *Linn.*
— odorata *Linn.*
RHAGODIA Preissii *R. Br.*
RHAPONTICUM pulchrum *Fisch.*
RHEUM undulatum *Linn.*
RHYNCHOSIA caribea *Jacq.*
— erecta *Dec.*
RIBES nigrum *Linn.*
RICHARDIA scabra *Linn.*
RICINUS inermis *Jacq.*
— macrocarpus *Hort.*
RIVINA aurantiaca.
— brasiliensis *Nocc.*
— octandra *Linn.*
— tinctoria *Ham.*
RŒMERIA hybrida *Dec.*
— refracta *Dec.*
ROMULEA Bulbocodium *Seb. Maur.*
— ligustica *Parl.*
— Linaresii *Parl.*
ROSMARINUS officinalis *Linn.*
ROYENA lucida *Linn.*
RUDBECKIA fulgida *Ait.*
— grandiflora *Gml.*
— triloba *Linn.*
RUELLIA lactea *Cav.*
RUMEX biformis *Langl.*
— bucephalophorus *Linn.*
— confertus *Willd.*
— dentatus *Linn.*
— Gmelini *Turcz.*
— Patientia *Linn.*
— persicarioides *Linn.*
— purpureus *Poir.*
— salicifolius *Weinm.*
— verticillatus *Linn.*
— vesicarius *Linn.*
RUTA angustifolia *Pers.*
— divaricata *Ten.*
— montana *Linn.*

SAGITTARIA sagittifolia *Linn.*
SALSOLA mutica *Mey.*
— Soda *Linn.*
— Tragus *Linn.*
SALVIA argentea *Linn.*
— canariensis *Linn.*
— clandestina *Linn.*
— coccinea *Linn.*
SALVIA dumetorum *Andrz.*
— grandiflora *Hettling.*
— hispanica *Linn.*
— Kochiana *Kunz.*
— lyrata *Linn.*
— multifida *Sibth.*
— officinalis *Linn.*
— patula *Desf.*
— porphyracantha *Decaisn.*
— pseudococcinea *Jacq.*
— Roemeriana *Schele.*
— Sclarea *Linn.*
— splendens *Ker.*
— tingitana *Hettling.*
— virgata *Linn.*
SANVITALIA procumbens *Lam.*
SAPONARIA officinalis *Linn.*
SARACHA viscosa *Schrad.*
SARCOLIPES pubescens *Eckl.*
SATUREIA montana *Linn.*
— variegata *Host.*
SAUSSUREA pulchella *Fisch.*
SAXIFRAGA sarmentosa *Linn.*
SCABIOSA acutiflora *Reich.*
— africana *Linn.*
— atropurpurea *Linn.*
— australis *Wulf.*
— calyptrocarpa *S. Am.*
— caucasica *Bieb.*
— cretica *Linn.*
— daucoides *Desf.*
— dichotoma *Ucria.*
— Fischeri *Dec.*
— graminifolia *Linn.*
— Hymettiana *Boiss.*
— maritima *Linn.*
— suaveolens *Desf.*
— tajgetea *Boiss.*
— ucranica *Linn.*
SCHIZANTHUS pinnatus *R. Br.*
SCHIZOPETALUM Walkerii *Sims.*
SCILLA amœna *Linn.*
— autumnalis *Linn.*
— bifolia *Linn.*
— cernua *Hoffm.*
— Clusii *Parl.*
— Cupani *Guss.*
— Hughii *Tin.*
— intermedia *Guss.*
— italica *Linn.*
— peruviana *Linn.*

Scorzonera glastifolia *Willd.*
— latifolia *Dec.*
— parviflora *Jacq.*
— villosa *Scop.*
Scrophularia aquatica *Linn.*
— frutescens *Linn.*
— Hoppi *Koch.*
— nodosa *Linn.*
— oblongifolia *Lois.*
— Scopolii *Hopp.*
— Smithii *Horn.*
— smyrnea *Boiss.*
Scutellaria adenotrichia *Boiss.*
— albida *Linn.*
— alpina *Linn.*
— galericulata *Linn.*
— lupulina *Linn.*
— orientalis *Linn.*
Sedum anglicum Rayi *Huds.*
— dasyphyllum *Linn.*
— heptapetalum *Poir.*
— roseum *Stev.*
— rubens *Linn.*
— Sartorianum *Boiss.*
Selinum Carvifolium *Linn.*
Sempervivum arachnoideum *Linn.*
Senecio alpinus *Scop.*
— appendiculatus *Dec.*
— Cineraria *Dec.*
— dentatus *Jacq.*
— Doria *Linn.*
— Heritieri *Dec.*
— Webbianus.
Serapias cordigera *Linn.*
Serratula coronata *Linn.*
— quinquaefolia *Bieb.*
— xeranthemoides *Bieb.*
Sesasum indicum *Linn.*
— orientale *Linn.*
Seseli campestre *Bess.*
— gracile *Wild.*
— rigidum *Wild.*
— tenuifolium *Led.*
— varium *Trew.*
Sesleria argentea *Sav.*
Sida Abutilon *Linn.*
— angustifolia *Juss.*
— crispa *Linn.*
— mollicoma *Wild.*
— mollis *Ort.*
— tiliæfolia *Fisch.*
Sida vesicaria *Cav.*
Sideritis angustifolia *Lam.*
— candicans *Ait.*
— montana *Linn.*
— perfoliata *Linn.*
Silaus pratensis *Bess.*
— tenuifolius *Dec.*
Silene Armeria *Linn.*
— bupleuroides *Linn.*
— canescens *Ten.*
— compacta *Horn.*
— densiflora *Durv.*
— exaltata *Friv.*
— fimbriata *Sims.*
— fruticosa *Linn.*
— fuscata *Link.*
gigantea *Linn.*
— goniocalix *Boiss.*
— latifolia *Poir.*
— longipetala *Vent.*
— melandriformis *Max.*
— multiflora *Pers.*
— nutans *Linn.*
— orientalis *Mill.*
— quinquevulnera *Linn.*
— repens *Patr.*
— saponariæfolia *Schott.*
— Schaffta *Gmel.*
— tatarica *Pers.*
— Zawadaskii *Herb.*
Silphium connatum *Linn.*
— integrifolium *Michx.*
— perfoliatum *Linn.*
— terebinthaceum *Linn.*
Simsia cordata *Cass.*
Sinapis dissecta *Lag.*
— iucana *Linn.*
Sisymbrium junceum *Bieb.*
— tanacetifolium *Linn.*
Sisyrinchium californicum *Spreng.*
— convolutum *Nocc.*
— iridifolium *Humb. Bonpl.*
— striatum *Smith.*
Soja hispida *Mœnch.*
— ochroleuca *Bouch.*
— viridis *Sav.*
Solanum adoense *Hochst.*
— æthiopicum *Linn.*
— auriculatum *Ait.*
— Balbisii *Dun.*
— bonariense *Linn.*

SOLANUM capsicoides *Mart.*
— cestrifolium *Jacq.*
— ciliatum *Lam.*
— citrullæfolium *Braun.*
— diphyllum *Linn.*
— fuscatum *Linn.*
— Gilò *Radd.*
— glaucum *Dun.*
— guineense *Lam.*
— heterophyllum *Lam.*
— inæquale *Vell.*
— indicum *Linn.*
— laciniatum *Ait.*
— Pseudocapsicum *Linn.*
— pterocaulon *Dun.*
— — Deppei.
— pyracanthum *Jacq.*
— radicans *Linn.* F.
— sodomæum *Linn.*
— stramoniaefolium *Jacq.*
— texanum *Jacq.*
— tomentosum *Linn.*
— Thonningianum *Jacq.*
— Trongum *Poir.*
— Zuccagnianum *Dun.*
SOLIDAGO arguta *Ait.*
— latifolia *Linn.*
— litoralis *Sav.*
— macrophylla *Pursh.*
— recurvata *W.*
— Riddelei *Frank.*
SONCHUS leptocephalus *Cass.*
— platylepis *Webb.*
SOPHORA japonica *Linn.*
SORGHUM campanum *Ten.*
— glycychilum *Pass.*
— saccharatum *Mœnch.*
SPARTIUM junceum *Dec.*
SPECULARIA pentagonia *Dec.*
SPERGULARIA canadensis.
— rubra *P. R. S.*
SPHACELE subhastata *Benth.*
SPILANTHES Acmella *Linn.*
— oleracea *Linn.*
SPINACIA glabra *Mill.*
SPIRÆA callosa *Kunth.*
— hypericifolia *Linn.*
— lobata *Murr.*
— opulifolia *Linn.*
STACHYS alpina *Linn.*
— circinnata *L'Her.*
STACHYS densiflora *Benth.*
— germanica *Linn.*
— italica *Mill.*
— menthæfolia *Vis.*
STACHYTARPHETA aristata *Wall.*
— cajennensis *Vahl.*
— dichotoma *Vahl.*
— mutabilis *Vahl.*
STAPHYLEA pinnata *Linn.*
STATICE bellidifolia *Dec.*
— brassicæfolia *Webb.*
— cyrtostachya *Girard.*
— Gmelini *Willd.*
— latifolia *Smith.*
— Limonium *Linn.*
— — tataricum.
— lychnidifolia *Ger.*
— mucronata *Linn.*
— pectinata *Ait.*
— sinuata *Linn.*
— spathulata *Desf.*
— tatarica *Linn.*
— Thouini *Vis.*
— tomentella *Boiss.*
— virgata *Willd.*
STENACTIS rosea
STEPHANOPHYSUM pulchellum *E. A. M.*
STERCULIA platanifolia *Linn.*
STEVIA canescens *H. B.*
— eupatoria *Wild.*
— glandulifera *Schlecht.*
— purpurea *Pers.*
STIPA Formicarum *Del.*
STREPTANTHUS bracteatus *Hort.*
STYRAX officinale *Linn.*
SUCCOWIA balearica *Dec.*
SUTHERLANDIA frutescens *R. Br.*
SYNPHORICARPUS vulgaris *Michx.*

TAGETES lucida *Cav.*
TANACETUM boreale *Fisch.*
TELANTHERA dentata *Moq.*
TELEKIA cordifolia *Dec.*
TELLIMA grandiflora *Lindl.*
TELOXIS aristata *Moq.*
TETRAGONIA echinata *Ait.*
— expansa *Ait.*
TEUCRIUM flavum *Linn.*
— lucidum *Linn.*
— massiliense *Linn.*
— purpureum.

TEUCRIUM regium *Schreb.*
— Scorodonia *Linn.*
THALIA dealbata *Trev.*
THAPSIA Asclepium *Linn.*
THERMOPSIS fabacea *Dec.*
THOMASIA quercifolia *Gay.*
THUJA occidentalis *Linn.*
THUNBERGIA alata fl. albo.
TIARELLA cordifolia *Linn.*
TOLPIS coronopifolia *Spreng.*
— fruticosa *Schrank.*
TORDYLIUM apulum *Linn.*
— Pestalozæ *Boiss.*
TORENIA elegans *Lindl.*
TORILIS africana *Spreng.*
TOURNEFORTIA fruticosa *R. Br.*
— volubilis *Linn.*
TRACHELIUM cœruleum *Linn.*
— — album.
— halteratum *Bianca.*
TRADESCANTIA pilosa *Lam.*
TRAGOPOGON barbirostris *Boiss.*
— Cupani *Guss.*
— longifolium *Boiss.*
— undulatum *Jacq.*
TRIBULUS bicornutus *Fisch. Mey.*
TRICHOGYNE cauliflora *Dec.*
TRICHOLÆNA Teneriffæ *Parl.*
TRICHOSANTHES anguina *Linn.*
TRIFOLIUM alexandrinum. *Linn.*
— Boissierianum *H. Athen.*
— montanum *Linn.*
— pannonicum *Linn.*
— rubens *Linn.*
— tomentosum *Linn.*
TRIGLOCHIN Barrelieni *Lois.*
TRIGONELLA azurea *Mey.*
— Fœnum græcum *Linn.*
— gladiata *Stev.*
— spicata *Sibth.*
— Sprunnerii *Hort.*
TRITONIA crocata *Ker.*
TRIUMFETTA mollissima *Humb. Bonpl.*
— tomentosa *Tell.*
TROLLIUS altaicus *Mey.*
— asiaticus *Linn.*
— europæus *Linn.*
TULIPA sylvestris *Linn.*
TURGENIA latifolia *Hoffm.*
TURRITIS Grahami *Lehm.*

ULEX europæus *Linn.*
UMBILICUS horizontalis *Dec.*
UNIOLA latifolia *Michx.*
URARIA Lagopus *Dec.*
URGINEA Scilla *Steinh.*
URTICA balearica *Linn.*

VALERIANA Phù *Linn.*
VERBASCUM Boerhavii *Linn.*
— majale *Dec.*
— phlomoides *Linn.*
— rubiginosum *Linn.*
— speciosum *Schrad.*
VERBENA Aubletia *Linn.*
— caroliniana *Med.*
VERBENA tenera *Spreng.*
VERBESINA alata *Linn.*
— crocata *Less.*
— gigantea *Jacq.*
— Phetusa *Cass.*
— serrata *Cav.*
VERNONIA anthelmintica *Willd.*
— novæboracensis *Willd.*
— prealta *Less.*
— scorpioides *Pers.*
VERONICA Cristagalli *Stev.*
— gentianoides *Vahl.*
VESICARIA utriculata *Lam.*
VIALIA macrophylla *Vis.*
VICIA disperma *Dec.*
— dumetorum *Linn.*
— Fontanesii *Hort.*
— Gerardi *Jacq.*
— macrocarpa *Bert.*
— narbonensis *Linn.*
— pimpinelloides *Maur.*
— spuria *Raf.*
VILFA minutiflora *Trin.*
— tenacissima *Humb. Bonpl.*
VINCA rosea *Linn.*
— — fl. albo.
VIOLA arborescens *Linn.*
— stagnina *Kit.*
VIRGILIA aurea *Lam.*
VIRSHOWIA cubensis *Bartl. Schenk.*
VISCARIA oculata *Hort.*
VITEX Agnus castus *Linn.*
— incisa *Nutt.*
VULFENIA carinthiaca *Jacq.*
VULPIA sicula *Link.*

WAHLEMBERGIA lobelioides *Dec.*
WISTARIA frutescens *Dec.*
WITHALAVIA grandiflora *Herr.*

XANTHIUM indicum *Wall.*
XERANTHEMUM annuum *Linn.*
XIMENESIA encelioides *Cav.*
XIPHIUM Guldenstædianum *Parl.*
— Pseudo-Acorus *Parl.*

ZALUZANIA triloba *Pers.*
ZAUSCHNERIA californica *Presl.*
ZIZIPHORA capitata *Linn.*

ADNOTATIONES.

(1) CUPRESSUS GLOBULIFERA *Parl.* — Arborea, coma subpyramidali, effusa, ramis confertis, horizontalibus, inferioribus subpendulis, ramulis primariis valde elongatis, pendulis, secundaris subdistichis, compresso-tetragonis, foliis obscure virentibus, minutis, ovatis, obtusis, dorso convexis, arcte adpressis, quadrifariam imbricatis, strobilis ad basin ramulorum primariorum subsolitariis, pedunculo brevissimo squamoso erectis vel horizontalibus, exacte globosis, squamis 9-10, inæqualibus, dorso convexis, medio mucronatis, mucrone brevissimo, obtusissimo, seminibus sublenticularibus, apice rotundatis, margine anguste alatis.

Patria ignota. — Probabiliter ex Oriente allata colitur in horto botanico R. Musæi Florentini.

Arbor 35-40 pedes alta, coma subpyramidali, effusa. Rami a basi ad apicem conferti, inferiores subpenduli, reliqui horizontales. Ramuli primarii valde elongati, penduli. Ramuli secundarii compresso-tetragoni, uti folia, obscure virentes. Folia minuta, arcte adpressa, quadrifariam imbricata, ovata, obtusa, dorso convexa et subcarinata, eglandulosa. Strobili plerumque solitarii ad basin ramulorum primariorum, quandoque approximati, pedunculo brevissimo suffulti, erecti vel horizontales, exacte globosi, minores quam in *C. horizontali et pyramidali*, fere fructus mespili communis magnitudine, cinereo-plumbei. Squamæ plerumque 10, dorso convexæ, in medio mucronatæ, mucrone in fructibus maturis persistente, brevissimo, obtusissimo.

A Cupresso horizontali et sphærocarpa habitu, ramulis primariis valde elongatis, pendulis, foliis saturatius virentibus, strobilis subsoli-

tariis, ab horizontali strobilis globosis et a sphærocarpa squamarum mucrone minus prominulo et obtusissimo præcipue differt.

(2) Cupressus sphærocarpa *Parl.* — Arborea, coma subpyramidali, effusa, ramis horizontalibus ascendentibusque, inferioribus subpendulis, undique ramosis, ramulis primariis subpendulis, secundariis patulis, subtetragonis, foliis obscure virentibus, ovatis, obtusis, dorso carinatis, eglandulosis, arcte adpressis, quadrifariam imbricatis, strobilis ad apicem ramulorum primariorum glomeratis, pedunculo brevissimo squamoso subpendulis, globosis, squamis 11-12, subinæqualibus, dorso convexis, medio mucronatis, mucrone brevissimo, obtusiusculo, seminibus sublenticularibus, apice rotundatis, subemarginatis, submucronulatis, margine anguste alatis.

Colitur in Horto Regio Musæi Florentini ubi nunc 70 pedes alta.

Ab affini Cupresso horizontali facile dignoscitur coma magis effusa, ramis numerosioribus, longioribus, ascendentibus, ramulis primariis subpendulis, strobilisque globosis magisve etiam in maturitate mucronatis. Cupresso globuliferæ strobilorum forma et magnitudine proxima sed ab illa præsertim habitu ramis ramulisque omnino diversa.

(3) Cupressus umbilicata *Parl.* — Arborea, coma conica, stricta, ramis confertis, erecto-patentibus, ramulis patulis, tetragonis, foliis obscure virentibus, ovatis, obtusis, dorso convexis, arcte adpressis, quadrifariam imbricatis, strobilis ad apicem ramulorum primariorum subsolitariis, pedunculo brevissimo squamoso pendulis, subglobosis, squamis sub-10, subæqualibus, dorso umbilicatis, ibique in medio mucronatis, mucrone lato, obtusissimo, brevissimo, seminibus sublenticularibus, apice rotundatis submarginatis, mucronatis, margine anguste alatis.

Patria ignota. — Colitur in Horto Regio Florentino, vulgo dei *Semplici*.

Arbor excelsa, subquadragintapedalis, Cupressi pyramidalis facie, coma stricta, conica, acuta. Rami conferti, erecto-patentes, Folia arcte adpressa, quadrifariam imbricata, squamiformia, ovata, obtusa, dorso convexa, eglandulosa. Strobili subsolitarii, penduli, subglobosi, paulo minores quam in Cupresso globulifera, e viridi-fuscescenti varii. Squamæ sub-10, subæquales vel duæ supremæ minores, latæ, suborbiculares, irregulariter angulatæ, inferiores ad basim umbilicato-sulcatæ, reliquæ profunde lateque umbilicatæ, ibique in medio mucronatæ, mucrone lato, brevissimo, obtusissimo. Squamæ dehiscentes exsiccato-

lignosæ, subpatulæ, dorso minus umbilicatæ et cinereæ, antice castaneo-fuscæ. Semina ejusdem coloris, sublenticularia.

Species ab omnibus affinibus strobilorum forma, squamisque in medio umbilicatis omnino diversa.

Species novæ, quas nunc describo, ad sectionem hujus generis, sub Cupressorum macrocarparum nomine instruendam, pertinent; omnes probabiliter in Oriente indigenæ et cum Cupresso pyramidali aut horizontali hactenus confusæ. Alia Cupressorum sectio species microcarpas amplectitur, ut C. torulosam, lusitanicam, funebrem, Govenianam aliasque præsertim americanas. Utræque sectiones habitu, foliorum strobilorumque characteribus facile distinguuntur.

MONITUM!

Pars altera voluminis tertii Floræ italicæ, monocotyledonarum nostrarum descriptionem perficiens, delapso vere in lucem prodiit. Coniferarum omnium strobilos ad hujus nobilissimæ familiæ descriptionem, in celeberrimi Candollei Prodromo edituram, adumbrandam, hortorum præfectos benevole mihi mittere precor.

Philippus Parlatore
Botanices Professor et Horti Regii Præfectus

Dabam *Florentiæ Kalendis Januarii MDCCCLXI.*

Florentiæ, ex Typis Le Monnier.

[Florence] R. Hort.
Bot. Florentinus.

Hort. mused

ENUMERATIO SEMINUM

IN HORTO BOTANICO

REGII MUSEI FLORENTINI PHYSICES AC NATURALIS HISTORIÆ

Anno MDCCCLXIII.

COLLECTORUM QUÆ CUM ALIIS SEMINIBUS SUNT COMMUTANDA.

Florentiæ, ex Typis Le Monnier.

ACACIA dealbata *Link.*
— falcata *Willd.*
— Farnesiana *Willd.*
— Julibrissin *Willd.*
— leucocephala *Bert.*
— longifolia *Willd.*
— lophantha *Willd.*
ACÆNA ovalifolia *R.P.*
— Sanguisorbae *Vahl.*
ACALYPHA caroliniana *Walth.*
ACANTHUS longifolius *Host.*
— mollis *Linn.*
— spinosus *Linn.*
ACHILLEA Gerberi *W.*
ACHYRANTHES aspera *Linn.*
ACHYRHOPHORUS oxydontus *Dec.*
ACMENA floribunda *Dec.*
ACONITUM barbatum *Juss.*
— — hispidum *Ser.*
— brachycarpum *Fisch.*
— hispidum *Dec.*
— Kusnezoffii *Reich.*
— leptanthum *Reich.*
— Napellus *Linn.*
— — formosum *Reich.*
— — laxum *Reich.*
— — neuburgense *Dec.*
— — pyramidale *Mill.*
— — strictum *Bernh.*
— — Stoerkeanum *Reich.*
— ochrantum *Meyer.*
— Tauschianum *Steud.*
— uncinatum *L.*
— variegatum *Linn.*
— volubile *Pall.*
ACROCLINIUM roseum *Hook.*
ACTÆA podocarpa *Dec.*
ACTÆA racemosa *Linn.*
— spicata *Linn.*
ACTINOMERIS helianthoides *Nutt.*
— tetraptera *Dec.*
ADENOCARPUS foliolosus *Dec.*
ADENOPHORA coronata *Dec.*
— latifolia *Fisch.*
— lilifolia *Ledeb.*
ADESMIA muricata *Dec.*
ADLUMIA cirrhosa *Raf.*
ÆONIUM Castellopavia *Bolle.*
— ciliatum *Bolle.*
— decorum *Bolle.*
— Haworthii *W.*
— Saundersii *Bolle.*
— urbicum *Bolle.*
ÆSCHINOMENE indica *Linn.*
ÆTHIONEMA Buxbaumii *Dec.*
— græcum *Boiss.*
— persicum *Boiss.*
— saxatile *R. Br.*
AICHRYSON dichotomum *Webb.*
AINSWORTHIA elegans *Boiss.*
— trachycarpa *Boiss.*
AIRA alpina *L.*
— capillaris *Host.*
ALLIUM albidum *Presl.*
— altaicum *Schrad.*
— Ampeloprasum *Linn.*
— Cyrilli *Ten.*
— fallax *Schult.*
— longispathum *Red.*
— neapolitanum *Cyr.*
— nigrum *Linn.*
— senescens *Linn.*
— sibiricum *Linn.*
— subhirsutum *Linn.*

ALLIUM triquetrum *Linn.*
ALOE attenuata *Haw.*
— excavata *Willd.*
— hybrida *Salm.*
— intermedia *W.*
— pentagona *Jacq.*
— rigida *Dec.*
ALONSOA incisæfolia *R. P.*
ALTHÆA armeniaca *Ten.*
— officinalis *Linn.*
ALYSSUM altaicum *Mey.*
— argenteum *Witm.*
— atlanticum *Desf.*
— calycinum *Linn.*
— campestre *Linn.*
— edentulum *Willd.*
— Fischerianum *Dec.*
— hirsutum *Rich.*
— leucadeum *Guss.*
— montanum *Linn.*
— procumbens *L.*
— rostratum *Stev.*
— saxatile *Linn.*
— Szovitzianum *Fisch.*
— Wiesbrichii *Heuff.*
AMARANTHUS bicolor *Nocc.*
— speciosus *Sims.*
— tricolor *Linn.*
AMBROSIA maritima *Linn.*
— trifida *L.*
AMBROSINIA Bassii *Linn.*
— — B. maculata *Ucria.*
AMMANNIA diffusa *Willd.*
— sanguinolenta *Sw.*
AMMOBIUM alatum *R. Br.*
AMMOPHILA arundinacea *Host.*
AMSIMCKIA angustifolia *Lehm.*
ANACYCLUS clavatus *Pers.*
— tomentosus *D. C.*
ANAGALLIS collina *Schousb.*
ANAGYRIS fœtida *Linn.*
ANARRHINUM orientale *Benth.*
ANASTATICA hierocuntiaca *L.*
ANCHONIUM Billardieri *Dec.*
ANCHUSA crispa *Viv.*
— hybrida *Ten.*
— stylosa *Bieb.*
— tinctoria *L.*
ANDRACHNE telephioïdes *Linn.*
ANEMONE alba *Juss.*
— baldensis *L.*
ANEMONE coronaria *L.*
— sylvestris *Linn.*
ANETHUM graveolens *Linn.*
ANGELICA montana *Schleich.*
ANGURIA pedata *Linn.*
ANODA acerifolia *Dec.*
— cristata *Schlecht.*
— Wrightii *Gray.*
ANOMATHECA cruenta *Lindl.*
ANTHEMIS aurea *Brot.*
— intermedia *Guss.*
— Parnassi *Boiss.*
ANTHOLYZA bicolor *Gasparr.*
ANTHOXANTHUM gracile *Bivon.*
ANTHRISCUS Cerefolium *Hoffm.*
ANTHYLLIS Hermanniæ *Linn.*
— Sprunnerii.
ANTINORIA insularis *Parl.*
ANTIRRHINUM adsurgens *Bianca.*
— Asarina *L.*
— Barrelieri *Boreau.*
— Huetii *Reut.*
— majus *Linn.*
— meonanthum *Hoffm.*
APARGIA magellensis *Ten.*
AQUILEGIA alpina *Linn.*
— canadensis *Linn.*
— elata *Led.*
— fragrans *Benth.*
— glandulosa *Fisch.*
— hybrida *Sims.*
— nevadensis *Reut.*
— parviflora *Led.*
— pyrenaica *Dec.*
sibirica *b. ircutiana.*
— vulgaris *Linn.*
— — stellata.
ARABIS Allionii *Dec.*
— albida *Stev.*
— alpina *Linn.*
— — crispata *Willd.*
— arenosa *Scop.*
— cebennensis *Dec.*
— ciliata *R. Br.*
— collina *Ten.*
— heteromalla *Schrad.*
— hirsuta *Scop.*
— — Holbolleiana *H. Hafn.*
— — angustifolia.
— sagittata *Dec.*
— sicula *Huet.*

Arabis stenopetala *W.*
— Turrita *Linn.*
— verna *Ait.*
Arachis hypogæa *Linn.*
Arenaria Cephalotes *Bieb.*
— glandulosa *Jacq.*
— gothica *Fries.*
— graminifolia *Schrad.*
— grandiflora *L.*
— lapponica *Spr.*
— leptoclada *Guss.*
— longifolia *Bieb.*
— rigida *Bieb.*
Argemone Barclayana *Penny.*
— grandiflora *Sweet.*
— mexicana *L.*
Aristolochia Clematitis *Linn.*
Armeria alliacea *W.*
— denticulata *Bertol.*
— mauritanica *Wall.*
— plantaginea *W.*
— undulata *Bory.*
Artemisia Absinthium *Linn.*
— arborescens *Linn.*
— argentea *Herit.*
— austriaca *Jacq.*
— Dracunculus *Linn.*
— nutans *W.*
— pontica *L.*
— rupestris *L.*
— scoparia *W.*
Asclepias Cornuti *Decaisn.*
— curassavica *Linn.*
— incarnata *Linn.*
Asimina triloba *Dun.*
Asperula galioides *Bieb.*
— longiflora *W.*
— montana *W.*
Asphodelus æstivus *Brot.*
— affinis *Parl.*
— cerasiferus *Gay.*
— fistulosus *Linn.*
— microcarpus *Viv.*
Aster sibiricus *Linn.*
Asteriscus aquaticus *Dec.*
— sericeus *Dec.*
Astragalus Aegiceras *Willd.*
— bœticus *L.*
— carolinianus *Linn.*
— contortuplicatus *Linn.*
— cymbicarpus *Brot.*
Astragalus Epiglottis *L.*
— falcatus *Linn.*
— galegiformis *Linn.*
— glycyphyllos *Linn.*
— hamosus *Linn.*
— hispidulus *Dec.*
— narbonensis *Gouan.*
— Pentaglottis *Linn.*
— scorpioides *Linn.*
— sesameus *Linn.*
— Stella *Linn.*
— subulatus *Pall.*
— sulcatus *Linn.*
Astrantia Biebersteini *Fisch. Mey.*
— helleborifolia *Salisb.*
— major *Linn.*
Atraphaxis spinosa *Linn.*
Atriplex angustifolia *Smith.*
— glauca *Linn.*
— hastata *Linn.*
Atropa Belladonna *Linn.* fr. luteo.
— — fr. nigro *Linn.*
Aubrietia Columnæ *Guss.*
— deltoidea *Dec.*
— erubescens *Griseb.*
— macrostyla *Hort.*
Avellinia Michelii *Parl.*
Avena convoluta *Presl.*

Babiana villosa *Ker.*
Baccharis mucronata *H. B.*
Baldellia ranunculoides *Parl.*
Ballota acetabulosa *Benth.*
— italica *Benth.*
Balsamina hortensis *Desf.*
Balsamita ageratifolia *Desf.*
Baptisia australis *R. Br.*
— exaltata *Sweet.*
Barbarea augustana *Boiss.*
— bracteosa *Guss.*
— orthoceras *Ledeb.*
— præcox *R. Br.*
— vulgaris B. sicula *R. Br.*
Barkhausia fœtida *Dec.*
— sardoa *Spr.*
Basella alba *Linn.*
Batatas pentaphylla *Chois.*
Begonia nitida *Ait.*
Bellevalia dubia *Roem. Sch.*
— romana *Reich.*
Bellis sylvestris *Cyrill.*

Benincasa cerifera *Sav.*
Bellium crassifolium *Moris.*
Beta sulcata *Gasp.*
Bidens ferulaefolia *D. C.*
— grandiflora *Balbis.*
Bifora flosculosa *Bieb.*
Biota orientalis *Endl.*
— pyramidalis *Carr.*
Biscutella apula *Linn.*
— ciliata *Dec.*
— erigerifolia *Dec.*
— eriocarpa *Dec.*
— frutescens *Boiss.*
— lyrata *Linn.*
— maritima *Ten.*
Biserrula Pelecinus *Linn.*
Blainvillea rhomboidea *Cassin.*
Blechum Brownei *Jacq.*
Blitum Bonus Henricus *C. M.*
Bocconia frutescens *Linn.*
Bonplandia geminiflora *Cav.*
Borrichia frutescens *Dec.*
Botryanthus commutatus *Kunth.*
— odorus *Kunth.*
Brachypodium distachyum *B. subtile De Not.*
Brassica balearica *Rich.*
— campestris *Linn.*
— Gravinæ *Ten.*
— incana *Ten.*
— insularis *Moris.*
— mollis *Vis.*
— Napus *Linn.*
— oxyrrhina *Coss.*
— palustris *Piron.*
— pendula *Boiss.*
— sabularia *Broter.*
— Tinei *Tod.*
— Tournefortii *Gouan.*
— villosa *Biv.*
Briza media *Linn.*
Bromus canadensis *Mich.*
Browvalia Czerwiatoskii.
Budleia Lindleyana *Fortun.*
— salvifolia *Lam.*
Bunium denudatum *Dec.*
Bupthalmum salicifolium *Linn.*
Bupleurum angulosum *Linn.*
— fruticosum *Linn.*
— glaucum *Roxb.*
— semicompositum *Linn.*

Cacalia atriplicifolia *Linn.*
— hastata *Linn.*
Cajanus indicus *Spr.*
Calamagrostis lapponica *Trin.*
— retrofracta *Link.*
— tenella *Link.*
Calamintha patavina *Host.*
Calandrinia speciosa *Lindl.*
Calceolaria chelonioides *H. B.*
— gracilis *H. B.*
— pinnata *Lindl.*
Calendula arvensis *Linn.*
— Cristagalli *Viv.*
— marginata *Willd.*
— maritima *Guss.*
— micrantha *Guss.*
— parviflora *Raf.*
— sicula *Cyrill.*
— tripterocarpa *Rup.*
Callicarpa americana *Linn.*
Calliopsis bicolor *Reich.*
Callistachys lanceolata *Vent.*
Callistemon lanceolatum *Dec.*
— rigidum *R. B.*
— speciosum *Dec.*
— — B. glaucum.
Callistephus chinensis *Nees.*
Calonyction speciosum *Chois.*
Campanula carpatica *Linn.*
— caucasica *Bieb.*
— cordata *Peters.*
— dichotoma *Linn.*
— fragilis *Cyrill.*
— glomerata *b. speciosa.*
— latifolia *Linn.*
— linifolia *Lam.*
— Loreyi *Pollin.*
— pyramidalis *Linn.*
— ramulosa *Wall.*
— Reuteri *Boiss.*
— Vidalii *Wall.*
Canna Altensteini *Bouch.*
— Bolleana *Bouch.*
— coccinea *Ait.*
— crenulata *Bouch.*
— cubensis *Bouch.*
— flaccida *Rosc.*
— gigantea *Desf.*
— indica *Linn.*
— lagunensis *Bouch.*
— lanceolata *Lodd.*

Canna lutea *Ait.*
— platyphylla *H. Berol.*
— Roscoœna *H. Berol.*
— sanguinea *Lodd.*
— spectabilis *Bouch.*
Capsella procumbens *Fries.*
Capsicum grossum *Willd.* fl. luteo
— pyramidale *Mill.*
Caragana Altagana *Poir.*
— Redowskii *Fisch.*
Cardiospermum Corindum *Linn.*
— Halicacabum *Linn.*
— molle *H. B.*
Carduncellus cœruleus *D. C.*
Carduus cephalantus *Viv.*
— fasciculiflorus *Viv.*
— platylepis *Sauter.*
— uncinatus *Bieb.*
Carpesium cernuum *Linn.*
Carum Bulbocastanum *Koch.*
Cassia Barklayana *Sweet.*
— corymbosa *Linn.*
— floribunda *Cav.*
— laevigata *Willd.*
Castellia tuberculata *Tin.*
Catananche cœrulea *Linn.*
Ceanothus americanus *Linn.*
Cedronella triphylla *Moench.*
Celosia argentea *Linn.*
— cristata *Linn.*
Celsia Chrysurus *Fenzl.*
Cenchrus lævigatus *Trin.*
Centaurea alba *Linn.*
— banatica *Host.*
— Barrelieri *Spreng.*
— fuscata *Desf.*
— gymnocarpa *Moris.*
— melitensis *Linn.*
— nigra *Linn.*
— paniculata *Linn.*
— Parlatorii *Heldr.*
— phrygia *Linn.*
— pulchella *Ledeb.*
— pulcherrima *Willd.*
— ragusina *Linn.*
— rhætica *Moritzi.*
— ruthenica *Lam.*
— Scabiosa *Linn.*
— sicula *Linn.*
— tricocephala *Bieb.*
Centranthus Calcitrapa *Dufr.*
Centranthus macrosyphon *Boiss.*
— ruber *Dec.*
— — fl. albo.
— — coccineo.
Cephalaria centauroides *R. S.*
— cilicica *Boiss.*
— corniculata *R. S.*
— joppensis *Coult.*
— leucantha *R. S.*
— tatarica *R.*
Cerastium chloraefolium *F. M.*
— frigidum *Bieb.*
— grandiflorum *W.*
— Scarani *Ten.*
Cerasus carolinianus *Michx.*
Ceratonia Siliqua *Linn.*
Cerinthe auriculata *Ten.*
— gymnandra *Gasp.*
— major *Linn.*
— minor *Lin.*
Cestrum elegans *Schlecht.*
Chaerophyllum aromaticum *Jacq.*
Chamæpeuce Casabonæ *Dec.*
Charieis heterophylla *Cass.*
Cheiranthus Cheiri *Linn.*
— mutabilis *L'Her.*
— semperflorens *Schousb.*
Chelidonium laciniatum *Mill.*
Chelone barbata *Cav.*
Chenopodium Quinoa *W.*
Chimonanthus fragrans *Lindl.*
Chloris barbata *Sw.*
— cucullata *Host.*
— petraea *Sw.*
Chlorodopsis Blanchardiana *Gay.*
Choryzema rhombeum *R. Br.*
Chrysanthemum Broussonetii *Boll.*
— carinatum *Schousb.*
— frutescens *Linn.*
— gracile *Hort.*
— viscosum *Desf.*
Chrysocoma Coma aurea *Linn.*
Chrysopogon Gryllus *Trin.*
Circæa Lutetiana *Linn.*
Cirsium elatum *Tod.*
— giganteum *Spr.*
— serrulatum *Bieb.*
— siculum *Spr.*
Cistus acutifolius *Lin.*
— albidus *Linn.*
— garganicus *Ten.*

CISTUS hirsutus *Lam.*
— incanus *Linn.*
— purpureus *Lam.*
— salviæfolius *Linn.*
CLARKIA pulchella *Dougl.*
— rhomboidea *Dougl.*
CLEMATIS angustifolia *Jacq.*
— crispa *Lin.*
— erecta *All.*
— integrifolia *Lin.*
— orientalis *Lin.*
— Viticella *Lin.*
CLEOME speciosissima *Depp.*
CLITORIA ternatea *Linn.*
CLYPEOLA cyclodontea *Delill.*
— microcarpa *Moris.*
CNEORUM tricoccum *Linn.*
COCHLEARIA acaulis *Desf.*
— arctica *Schlecht.*
— officinalis *Linn.*
CŒLESTINA cœrulea *Cass.*
COIX chinensis *Tod.*
— Lachryma *Linn.*
COLEUS aromaticus *Benth.*
COLLOMIA coccinea *Lehm.*
— linearis *Nutt.*
COMAROPSIS Doniana *Dec.*
CONIUM croaticum *Willd.*
— maculatum *Linn.*
CONVOLVULUS elongatus *W.*
— hirsutus *Bieb.*
— pentapetaloides *Linn.*
— sabatius *Viv.*
— scoparius *Linn.*
— siculus *Linn.*
— tricolor *Linn.*
— undulatus *Cav.*
CORCHORUS æstuans *Linn.*
— olitorius *Linn.*
— pilobolus *Link.*
— trilocularis *Linn.*
COREOPSIS auriculata *Linn.*
— diversifolia *Dec.*
— lanceolata *Linn.*
CORIANDRUM melphitense *Ten.*
CORNUCOPIE cucullatum *Linn.*
CORNUTIA pyramidata *Spr.*
CORONILLA glauca *Linn.*
— valentina *Linn.*
CORRIGIOLA littoralis *Linn.*
— telephifolia *Pourr.*

CORYCARPUS arundinaceus *Zea.*
CORYDALIS aurea B. speciosa *Dec.*
— bulbosa *Pers.*
— glauca *Pursh.*
CORYNEPHORUS canescens *Beauv.*
COSMANTHUS nemophiloides *Bouch.*
— viscidus *Dec.*
COSMOPHYLLUM cacaliæfolium *Kot.*
COSMOS bipinnatus *Cav.*
— sulphureus *Cav.*
COTULA pusilla *Thunb.*
— villosa *Dec.*
CRAMBE aspera *Bieb.*
— grandiflora *Dec.*
— hispanica *Linn.*
— pinnatifida *R. Br.*
— strigosa *Her.*
CRATÆGUS sanguinea *Pall.*
CREPIS lacera *Ten.*
CRITHO Aegyceras *H. Grifft.*
CROCUS aureus *Smith.*
— Imperati *Tenor.*
— nudiflorus *Smith.*
— vernus *Smith.*
— versicolor *Ker.*
CROSSANDRA infundibuliformis *Nees.*
CROTALARIA incana *Linn.*
CROTON penicillatum *Vent.*
CRUCIANELLA angustifolia *Linn.*
— latifolia *Linn.*
CRYPHIACANTHUS barbadensis *Nees.*
CRYPTOMERIA japonica *Don.*
CUCUMIS dipsaceus *Ehrh.*
— Dudaim *Linn.*
— metuliferus *Mey.*
CUCURBITA ovifera.
— — pyriformis *Ser.*
— Pepo *Linn.*
— pileiformis *Duchs.*
CUPRESSUS globulifera *Parl.*
— sphærocarpa *Parl.*
— umbilicata *Parl.*
CYCLANTHERA elastica *Naud.*
CYCLOLOMA platyphyllum *Moq.*
CYNARA spinosissima *Presl.*
CYNOGLOSSUM cheirifolium *Linn.*
— officinale *Linn.*
— pictum *Ait.*
CYPERUS miryostachys *Ten.*
— spectabilis *Link.*
CYSTICAPNOS africanus *Gaertn.*

Cytisus capitatus *Linn.*
— ruthenicus *Fisch.*
— scoparius *Link.*
— sessilifolius *Linn.*
— uralensis *Ledeb.*
— villosus *Presl.*

Dahlia Cervantesii *Cav.*
— coccinea *Cav.*
Darlingtonia glandulosa *Dec.*
Datisca cannabina *Linn.*
Datura Bertolonii *Parl.*
— ceratocaulon *Jacq.*
— ferox *Linn.*
— inermis *Jacq.*
— Metel *Linn.*
— Stramonium *Linn.*
— Tatula *Linn.*
Daucus Gingidium *Linn.*
— maximus *Desf.*
Deeringia indica *Zoll.*
Delphinium cheilanthum *Fisch.*
— cuneatum *Stev.*
— dictyocarpum *Dec.*
— divaricatum *Ledeb.*
— gracile *Dec.*
— grandiflorum *Linn.*
— — b. sinense
— intermedium *Ait.*
— — alpinum *Kit.*
— — Clusianum.
— — gratum *Hoffm.*
— junceum *Dec.*
— laxiflorum *Linn.*
— montanum *Dec.*
— Requienii *Dec.*
— Staphysagria *Linn.*
— tricorne *Michx.*
— urceolatum *Jacq.*
— villosum *Stev.*
Descurainia Millefolium *Webb.*
Dianthus barbatus latifolius *Ser.*
— cæsius *Smith.*
— Carthusianorum *Linn.*
— — atrorubens *Reich.*
— capitatus *Dec.*
— Caryophyllus d. corsicus.
— caucasicus *Sims.*
— ciliatus *Guss.*
— glacialis *Haenk.*
— liburnicus *Bartl.*
Dianthus longicaulis *Tenor.*
— montanus *Bieb.*
— parnassicus *Boiss.*
— petræus *Willd.*
— plumarius *Linn.*
— prolifer *Linn.*
— pruinosus *Janka.*
— pungens B. hispanicus *Asso.*
— serrulatus *Desf.*
— squarrosus *Bieb.*
— suffruticosus *W.*
— superbus *Linn.*
— tener *Balb.*
— trifasciculatus *Kit.*
— versicolor *Fisch.*
Dictamnus albus *Linn.*
Didiscus cœruleus *Hook.*
Digitalis grandiflora *Lam.*
— micrantha *Roth.*
— purpurea *Linn.*
— — fl. albo.
— tomentosa *Link.*
Dimorphotheca pluvialis *Moench.*
Diodia dasycephala *Cham.*
— teres *Walt*
Diospyros Lotus *Linn.*
— virginiana *Linn.*
Diplotaxis apula *Tenor.*
— catholica *Dec.*
— Lagascana *Dec.*
— scaposa *Dec.*
Diplostephium amygdalinum *Cass.*
Dipsacus fœrox *Lois.*
— Fullonum *Mill.*
— laciniatus *Linn.*
— sylvestris *Mill.*
Dodartia orientalis *Linn.*
Dolichos sesquipedalis *Linn.*
Dorycnium hirsutum *Sering.*
Draba aurea *Vahl.*
— borealis *Dec.*
— confusa *Ehrh.*
— contorta *Ehrh.*
— dasycarpa *Mey.*
— fladnizenzis *Wahl.*
— hirta dovrina *H. Crist.*
— laxa *Led.*
— rivularis *Horn.*
— verna *Linn.*
Dracocephalum Moldavicum fl. albo.
— — fl. ceruleo.

Dracocephalum Ruyschianum *Linn.*
Dracopis amplexicaulis *Cass.*
Duvaua dependens *Dec.*
Dyckia remotiflora *Otto.*

Eccremocarpus scaber *R. Br.*
Echeveria pumila *Van Houtt.*
Echinacea purpurea *Moench.*
— serotina *Dec.*
Echinaria capitata *Desf.*
Echinops cornigerus *Dec.*
— exaltatus *Schrad.*
— niveus *Wall.*
— Ritro *Linn.*
— sphærocephalus *Linn.*
— strigosus *Linn.*
Echinospermum squarrosum *Reich.*
— strictum *Ledeb.*
Echium candicans *Lin.*
— strictum *Linn.*
— violaceum *Linn.*
Elephanthopus carolinianus *W.*
Eleusine coracana *Pers.*
— Tocussa *Fresen.*
Elsholtzia cristata *Willd.*
Elymus giganteus *Vahl.*
— Hystrix *Linn.*
— sabulosus *Bieb.*
Emilia sonchifolia *Dec.*
Encelia parvifolia *H. B.*
Endimion campanulatum *Parl.*
Epilobium latifolium *Linn.*
— mexicanum *Moc.*
— roseum *Schreb.*
— sericeum *Benth.*
— virgatum *Lam.*
Eragrostis abyssinica *Link.*
Eranthis hyemalis *Salisb.*
Eremostachys laciniata *Bunge.*
Erigeron alpinum *Lin.*
— divaricatum *Michx.*
— elongatum *Ledeb.*
— speciosum *Dec.*
Erinus alpinus *Linn.*
Eriosynaphe Kotskiana *Fenzl.*
Erodium arabicum *Decaisn.*
— cicutarium *W.*
— glandulosum *W.*
— gruinum *Willd.*
— Manescavi *Buban.*
— moranense *W.*
Erodium moschatum *Willd.*
— pulverulentum *W.*
— sebaceum *H. monsp.*
Erucastrum arabicum *F. Mey.*
— Pollichii *Schimp.*
Eryngium giganteum *Bieberst.*
— planum *Lin.*
Erysimum aureum *Bieb.*
— Peroskianum *Fisch.*
— sessilifolium *R. Br.*
— virgatum *Roth.*
Erythrina Cristagalli *Linn.*
Eschscholtzia californica *Chamiss.*
Eupatorium cannabinum *Linn.*
— corsicum *Req.*
Euphorbia purpurea *Linn.*
— Chamaesyce *Linn.*
— canescens *Linn.*
— cyathophora *W.*
— dictyocarpa *Engelm.*
— eriocarpa *Bertol.*
— Lathyris *Linn.*
marginata *Pursh.*
— Paralias *Linn.*
— Peplis *Linn.*
— perforata *Guss.*
— picta *Jacq.*
— pilulifera *Linn.*
— pinea *Linn.*
— Preslii *Guss.*
— pterococca *Brot.*
— pubescens *Vahl.*
— segetalis *Lin.*
— verrucosa *Lin.*
— Wulfenii *Hopp.*
Eurybiopsis Hookerii.
Eutoca divaricata *Benth.*

Fagonia cretica *Linn.*
Fagopyrum esculentum *Mœnch.*
Farsetia clypeata *R. Br.*
— eriocarpa *Dec.*
— Libani *Font.*
Fedia Cornucopiæ *Wahl.*
— graciliflora *Fisch. Mey.*
— scorpioides *Dufr.*
Felicia tenella *Nees.*
Ferula communis *Linn.*
— thyrsiflora *Sibth.*
Flaveria Contrayerva *Pers.*
Fœniculum dulce *Dec.*

FRANCOA sonchifolia *Cav.*
FUMARIA macrocarpa *Parl.*

GAILLARDIA aristata *Pursh.*
— lanceolata *Michx.*
— Velsiana *V. Houtt.*
GALANTHUS nivalis *Lin.*
GALATELLA dracunculoides *Dec.*
— punctata *Dec.*
GALINSOGA parviflora *Cav.*
GALIUM æthnicum *Biv.*
— agreste *Wallr.*
— Aparine *Lin.*
— boreale *Linn.*
— cinereum *All.*
— erectum *Huds.*
— linifolium *Lam.*
— rupestre *Vis.*
— verum *B.* ruthenicum.
GARULEUM viscosum *Cass.*
GAURA Lindheimerii *Hort.*
GENDARUSSA furcata *Nees.*
GENISTA ætnensis *Dec.*
— ansanthica *Ten.*
— polygalæfolia *Brot.*
— ramosissima *Poir.*
GERANIUM asphodeloides *Buem.*
— canariense *Reut.*
— carolinianum *Linn.*
columbinum *Linn.*
— macrorrhizum *Linn.*
— nemorosum *Ten.*
— pratense *Lin.*
— pyrenaicum *Linn.*
— Robertianum *Linn.*
— sanguineum *Lin.*
— striatum *Linn.*
GEUM coccineum *Sibth.*
— intermedium *Ehrh.*
— macrophyllum *Willd.*
— heterophyllum *Juss.*
— Rafinesqueanum *Steud.*
— urbanum *Linn.*
— virginianum *Linn.*
— Willdenowii *F. Mey.*
GILIA capitata *Dougl.*
— coronopifolia *Pers.*
— eryngioides *Lehm.*
— Navarrettia *Steud.*
— tricolor *Benth.*
GLAUCIUM corniculatum *Curt.*
GLAUCIUM Fischerii *Bernh.*
— fulvum *Smith.*
— luteum *Scop.*
— rubrum *Sibth.*
GLEDITSCHIA inermis *Hort.*
— sinensis *Lam.*
— triacantha *Linn.*
GLYCERIA plicata *Fries.*
GNAPHALIUM paniculatum *Colla.*
— Vira-vira *Molin.*
GOMPHOCARPUS fruticosus *R. Br.*
GONIOLIMON tataricum *Boiss.*
GONOSPERMUM fruticosum *Less.*
GOODENIA grandiflora *Sims.*
GOODIA polysperma *Dec.*
GOSSYPIUM barbadense *Linn.*
— hirsutum *Linn.*
GOUFFEIA holosteoides *C. Mey.*
GRINDELIA squarrosa *Dun.*
GUITEREZIA gymnocarpoides *H. Basil.*
GUIZOTIA oleifera *Dec.*
GUNTHERIA viscosa *Regel.*
GYMNOCLADUS canadensis *Linn.*
GYNANDRIRIS Sisyrinchium *Parl.*
GYPSOPHILA arenaria *W.*
— effusa *Jacq.*
— elegans *Bieberst.*
— glauca *Stev.*
— permixta *Guss.*
— saligna *Schrad.*
— scorzoneræfolia *Ser.*
— trichotoma *Wend.*

HAGIOSERIS amelecitana *Boiss.*
HALIMODENDRON argenteum *Dec.*
HALLERIA lucida *Linn.*
HARDENBERGIA comptoniana *Benth.*
HEDYPNOIS cretica *W.*
HEDYSARUM coronarium *Linn.*
— — fl. albo.
— flexuosum *Linn.*
— humile *Linn.*
— spinosissimum *Linn.*
— sibiricum *Poir.*
HELIANTHEMUM aegyptiacum *Mill.*
— glutinosum *Pers.*
— niloticum *Pers.*
— stabianum *Ten.*
— variabile *Spach.*
— velutinum *Hort.*
— viscidulum *Boiss.*

HELIANTHUS annuus *Linn.*
HELICHRYSUM bracteatum *Willd.*
— foetidum *Moench.*
— italicum *Guss.*
— orientale *Gaertn.*
HELIOPHILA amplexicaulis *Linn.*
— crithmifolia *W.*
— pendula *W.*
HELLEBORUS fœtidus *Linn.*
— odorus *Linn. W.*
— viridis *Linn.*
HELOSCIADUM crassipes *Koch.*
HEMEROCALLIS flava *Linn.*
— graminea *Andr.*
HERACLEUM cordatum *Presl.*
HERMANNIA disticha *Schrad.*
HESPERIS matronalis *Linn.*
— fragrans *Fisch.*
— nivea *Baung.*
HEUCHERA ribifolia *Fisch.*
HIBISCUS aquaticus *Dec.*
— Bamia *Tary.*
— calycinus *W.*
— cannabinus *Linn.*
— esculentus *Linn.*
— liliiflorus *Cav.*
— Lindleyi *Wall.*
— Manihot *Linn.*
— — B. palmatus.
— palustris *Linn.*
— pedunculatus *Thunb.*
— pentacarpus *Linn.*
— — philadelphicus.
— Roxburghi *Steud.*
— rupestris *Hochst.*
— speciosus *Ait.*
— venustus *Blum.*
— vitifolius *Linn.*
HIERACIUM aurantiacum *Linn.*
— pilosellaeforme *Hopp.*
— ramosum *Suter.*
HIPPOPHAE rhamnoides *Linn.*
HOLZENDORFIA caracasana *Kl.*
HUMEA elegans *Smith.*
HYDROLAEA spinosa.
HYDROPHYLLUM canadense *Linn*
HYMENOCARPUS circinnatus *Sav.*
HYOSCIAMUS albus *Linn.*
— niger *Linn.*
HYOSERIS radiata *Linn.*
— scabra *Linn.*

HYPERICUM australe *Ten.*
— montanum *Linn.*
— mutilum *Linn.*
— neapolitanum *Ten.*
— Webbii *Steud.*
HYPOCHAERIS Balbisii *Nocca.*
— neapolitana *Dec.*
HYSSOPUS officinalis *Linn.*

JASMINUM odoratissimum *Linn.*
— trichotomum *Heyn.*
JASONIA dichotoma angustifolia *Dec.*
— radiata *Cass.*
— sicula *Dec.*
JATROPA Manioth *Linn.*
IBERIS contracta *Juss.*
— Lagascana *Dec.*
— nana *All.*
— Pruiti *Tin.*
— semperflorens *Linn.*
— Tenoreana *Dec.*
— umbellata *Linn.*
— Virginica *F. M.*
IMPATIENS tricornis *Lindl.*
IMPERATORIA Obstruthium *Lin.*
INDIGOFERA Dosua *Ham.*
— tinctoria *Lam.*
— trita *Linn.*
INULA candida *Cass.*

JOHRENIA anatolica *Boiss.*
— dichotoma *Dec.*
— fungosa *Boiss.*
— græca *Boiss.*
JONOPSIDIUM albiflorum *Durieu.*
IPOMOEA Pes-tigridis *Linn.*
— verrucipes *Chois.*
IRIS biglumis *Vahl.*
— Blandowii *Ledeb.*
— constantinopolitana *Hort.*
— nudicaulis *Lam.*
— pumila *Tin.*
— sibirica *Lin.*
ISATIS tinctoria *Linn.*
ISOPLEXIS canariensis *Lindl.*
ISOPYRUM fumarioides *Lin.*
ISOTOMA axillaris *R. Br.*
— longiflora *Presl.*
— petræa *Hort.*
JURINEA alata *Cass.*
JUSSIEUA acuminata *Sw.*

JUSSIEUA angustifolia *Lam.*
— erecta *Linn.*
— linifolia *Vahl.*
— ramosa *Jacq.*

KENNEDYA rubicunda *Vent.*
KENNEDYNELLA clandestina *Steud.*
KITAIBELIA vitifolia *W.*
KŒLREUTERIA paniculata *Laxm.*

LABLAB vulgaris ceratonioides.
LACTUCA augustana *All.*
— cracoviensis *Vis.*
— livida *Boiss.*
LAGENARIA vulgaris *Ser.*
— — Gourda major *Dec.*
— — — minor *Dec.*
— — clavata *Sering.*
— — depressa *Dec.*
LANTANA alba *Mill.*
— involucrata *Linn.*
— Radula *Swartz.*
LASERPITIUM glabrum *Crantz.*
— bispidum *Bieb.*
— Siler *Linn.*
LASTHENIA glabrata *Lindl.*
LATHYRUS annuus *Lin.*
— Cicera *Linn.*
— ensifolius *Badarr.*
— erythrinus *Presl.*
— Gorgonii *Parl.*
— hirsutus *Linn.*
— leptophyllus *Bieb.*
— magellanicus *Lam.*
— odoratus *Linn.*
— rotundifolius *Willd.*
— sylvestris *Linn.*
— — grandiflorus.
— tenuifolius *Desf.*
— tingitanus *Linn.*
— tuberosus *Linn.*
LAURENTIA Michelii *Dec.*
— tenella *Dec.*
LAVANDULA abrotanoides *Lam.*
— latifolia *Ehrh.*
LAVATERA arborea *Linn.*
— cretica *Linn.*
— hispida *Desf.*
— maritima *Gouan.*
— Olbia *Linn.*
— pallescens *Mor.*
LAVATERA sylvestris *Brot.*
— trimestris fl. albo.
— — fl. rubro.
— unguiculata *Sims.*
LAWSONIA alba *Lam.*
LEONOTIS Leonurus *Pers.*
— rugosa *Benth.*
LEONTODON græcus *Boiss.*
— hastilis *Linn.*
— hispidulus *Linn.*
— Rosani *D. C.*
LEOPOLDIA comosa *Parl.*
LEPIDAGATIS fasciculata *Nees.*
LEPIDIUM sativum *Linn.*
LEPTOPODA brachypoda *Torr.*
LEPTOSIPHON aureus *Hook.*
LEPTOSPERMUM aciculare *Schaur.*
LEUCOCARPUS alatus *Don.*
LEOCOJUM æstivum *Linn.*
LIATRIS spicata *Willd.*
LIBERTIA formosa *Graham.*
LIGULARIA macrophylla *Dec.*
LIGUSTICUM pyrenaicum *Gouan.*
— Seguierii *Koch.*
LIMNANTHES Douglasii *R. Br.*
LINARIA cæsia *Poir.*
— capraria *Moris.*
— cirrhosa *W.*
— genistæfolia *Miller.*
— multicaulis *Desf.*
— Prestrandreæ *Tin.*
— rhytidosperma *Boiss.*
— spartea *Hoffmsg.*
— triphylla *W.*
— versicolor *Moench.*
LINDENBERGIA urticæfolia *Lehm.*
LINUM æthiopicum *Thunb.*
— angustifolium *Huds.*
— grandiflorum *Desf.*
— juniperifolium *Eckl.*
— maritimum *Linn.*
— perenne *Linn.*
— sibiricum *Linn.*
— usitatissimum *Linn.*
LIPPIA nodiflora *Rich.*
LOBELIA ramosa *Benth.*
— syphilitica *Lin.*
— triquetra *Linn.*
LOBULARIA halimifolia *Steud.*
— intermedia *Webb.*
LOPEZIA coronata *Andr.*

...

LOPHANTHUS anisatus *Benth.*
— nepetoides *Benth.*
LOTUS angustissimus *Linn.*
— arabicus *Lin.*
— ciliatus *Ten.*
— commutatus *Guss.*
— decumbens *Poir.*
— lamprocarpus *Boiss.*
— rotundifolius *H. Christ.*
LOUREA Vespertilionis *Desv.*
LUFFA acutangula *Ser.*
— ægyptiaca *Dec.*
— Plukenetiana *Ser.*
LUNARIA biennis *Mœnch.*
LUPINUS Moritzianus *H. Berol.*
— pilosus *Linn.*
LYCHNIS apetala *Linn.*
— chalcedonica *Linn.*
— sibirica *Lin.*
— triflora *R. Br.*
LYSIMACHIA atropurpurea *Linn.*
— nummularia *Lin.*
LYTHRUM Preslii *Guss.*

MADIA sativa *Mol.*
MAGNOLIA Yulan *Desf.*
MAJORANA hortensis *Moench.*
MALABAILA carvifolia *Boiss.*
MALCOLMIA incrassata *Dec.*
— litorea *R. Br.*
— maritima *R. Br.*
— parviflora *Dec.*
MALOPE grandiflora *H. Ang.*
MALVA Biasolettiana *Vis.*
— brasiliensis *Desr.*
— caroliniana *Linn.*
— Durieni *Spach.*
— gangetica *Linn.*
— Moreni Pollin.
— oxyacanthoides *Horn.*
— pulchella *Bernh.*
— purpurata *Lindl.*
— rotundifolia *Lin.*
MARGYRICARPUS setosus *Ruiz. Pav.*
MARICA cœlestis *Lehm.*
MARRUBIUM apulum *Tenor.*
— candidissimum *Linn.*
— peregrinum *Linn.*
— sericeum *Boiss.*
MARTYNIA proboscidea *Glox.*
MARUTA fuscata *Dec.*
MARUTA microcephala *Sckrenk.*
MATRICARIA nigellæfolia *Dec.*
MATTHIOLA fenestralis *R. Br.*
— glabra *Dec.*
— græca *Sweet.*
— maderensis *Low.*
— patens *Presl.*
— saxatilis *Bernh.*
MAURANDIA Barclayana *Lindl.*
MEDICAGO arborea *Linn.*
— arenaria *Ten.*
— Berteriana *Moris.*
— Biancæ *Tod.*
— carstiensis *Jacq.*
— caspica *Fisch.*
— catalonica *Schrank.*
— ciliaris *W.*
— circinnata *Lin.*
— Cupaniana *Guss.*
— Echinus *Dec.*
— elegans *Jacq.*
— Gerardi *W.*
— glomerata *Balb.*
— glutinosa *Bieb.*
— gracilis *Bivon.*
— Helix *W.*
— — var. spinulosa.
— laciniata *All.*
— lappacea *Desv.*
— — B. paucigyrosa *Guss.*
— microdon *Ehrenb.*
— minima *Lam.*
— muricoleptis *Tin.*
— olivæformis *Guss.*
— orbicularis *W.*
— panormitana *Tin.*
— Pyronæ *Vis.*
— sardoa *Moris.*
— suffruticosa *Ram.*
— tentaculata *W.*
— terebellum *W.*
— Timeroyi *Jord.*
— tribuloides *Lam.*
— turbinata *W.*
MELAMPODIUM perfoliatum *Humb.*
MELANDRIUM songaricum *F. Mey.*
MELANOSELINUM decipiens *Hoffmsg.*
MELIA arguta *Dec.*
— Azedarach *Linn.*
MELIANTHUS comosus *Vahl.*
MELICA altissima *Lin.*

MELICA ciliata *Lin.*
— Cupani *Guss.*
MELILOTUS Bonplandii *Ten.*
— cœrulea *Lam.*
— graveolens *Bung.*
— italica *Lam.*
— mauritanica *W.*
— messanensis *Desf.*
— parviflora *Desf.*
— permixta *Jord.*
— Tommasinii *Jord.*
MELISSA Clinopodium *Benth.*
— officinalis B. altissima *Bieb.*
MENTHA lavandulacea *W.*.
MERCURIALIS ambigua *Lin.*
METABASIS cretensis *Dec.*
MEYENIA erecta *Benth.*
MICHAUXIA campanuloides *Juss.*
MICROMERIA græca *Benth.*
— Juliana *Benth.*
— Teneriffae *Benth.*
MIMOSA asperata *Linn.*
MIMULUS cardinalis *Lindl.*
— rigens *Linn.*
MIRABILIS Jalapa *Linn.*
— longiflora *Linn.*
— Wrightiana *Dene.*
MOERHINGIA pentandra *Gay.*
MOLUCELLA lævis *Linn.*
MOMORDICA Balsamina *Linn.*
— Charantia *Linn.*
— senegalensis *Lam.*
MONACHYRON roseum *Parl.*
MONARDA fistulosa *Linn.*
MONECMA debilis *Hochst.*
MORAEA collina *Thunb.*
MORICANDIA arvensis *Dec.*
— suffruticosa *Hort.*
MORUS nigra *Lin.*
MUSSCHIA aurea *Dumort.*
MYAGRUM perfoliatum *Lin.*
MYOSOTIS alpestris *Schm.*
— micrantha *Pallas.*
— sylvatica *Ehrh.*
— — v. lactea *Boemng.*
MYRCIA acris *Dec.*
MYRSIPHILLUM asparagoides *Willd.*

NASTURTIUM armoracioides *Tausch.*
— hispanicum *Bory.*
— officinale *R. Br.*
NASTURTIUM — B. siifolium *Reich.*
NAVARRETIA heterophylla *Dougl.*
NECTAROBOTHRIUM striatum *Ledeb.*
NECTAROSCORDUM siculum *Lindl.*
NEPETA camphorata *Boiss.*
— Cataria *Linn.*
— italica *Linn.*
— Mussinii *Bieberst.*
— Nepetella *Linn.*
— tuberosa *Linn.*
NERIUM flavescens *Spinola.*
— Oleander *Linn.*
— — fl. albo.
NICANDRA physalodes *Gœrtn.*
NICOTIANA Berteriana *H. Monsp.*
— glauca *Graham.*
— glutinosa *Linn.*
— Tabacum *Linn.*
— — latifolia *Mill.*
— texana *H. Par.*
NIEREMBERGIA gracilis *Hook.*
NIGELLA Bourgæi *Jord.*
— coarctata *Gmel.*
— damascena *Linn.*
— foeniculacea *Dec.*
— orientalis *Linn.*
— sativa *Linn.*
NUTTALIA pedata *Hook.*

OBELISCARIA pinnata *Cass.*
OCIMUM minimum nigrum.
ŒNANTHE globulosa *Lin.*
— Jordani *Ten.*
— Karsthiana *Jacq.*
— Lachenalii *Gmel.*
— Phellandrium *Lam.*
ŒNOTHERA albicaulis *Fras.*
— cuprea *Schlecht.*
— Fraserii *Pursh.*
— fruticosa *Linn.*
— glauca *Mich.*
— Lamarkiana *Dec.*
— lepida *Steud.*
— linearis *Michx.*
— mollissima *Linn.*
— muricata *Murr.*
— nervosa *Horn.*
— parviflora *Linn.*
— rhizocarpica *Spr.*
— riparia *Nutt.*
— rosea *Ait.*

ŒNOTHERA sinuata *Linn.*
— suaveolens *Desf.*
— tetraptera *Cav.*
— villosa *Thunb.*
OMPHALODES cappadocica *Dec.*
ONOBRYCHIS arenaria *Dec.*
— petraea *Desv.*
— sativa *Lam.*
ONONIS alopecuroides *Lin.*
— Cherlerii *Linn.*
— Columnae *All.*
— mitissima *Linn.*
— ornithopodioides *Lin.*
— præcox *Bianc.*
— serrata *Forsk.*
— sicula *Guss.*
ONOSMA stellata *W.*
OPORINA autumnalis *Don.*
ORIGANUM heracleoticum *Linn.*
— paniculatum *Koch.*
— sypileum *Linn.*
— virens *Hoffm.*
OROBUS sylvaticus *Linn.*
— vernus latifolius.
ORTEGIA hispanica *Linn.*
OXALIS tropeoloides *Hook.*
OXYBAPHUS Cervantesii *Lavas.*
OXYPETALUM solanoides *Hook.*
OXYRIA elatior *R. Br.*
OXYTROPIS deflexa *Deand.*

PACHYPLEURUM cachryoides *Ledeb.*
PÆONIA dahurica *Andr.*
— paradoxa *Andr.*
— tenuifolia *Linn.*
PALAFOXIA carnea *Cass.*
— texana *Dec.*
PANCRATIUM maritimum *Linn.*
PANICUM Burmanni *Retz.*
— erucæforme *Sibth.*
— italicum *Lin.*
— erythrospermum *Horn.*
— purpureum *R. P.*
— violascens *Kunth.*
PAPAVER apulum *Ten.*
— bracteatum *Lindl.*
— caucasicum *Bieb.*
— orientale *Linn.*
— pilosum *Sibth.*
— setigerum *Dec.*
PARDANTHUS chinensis *Ker.*
PARONYCHIA arabica *Juss.*
— canariensis *Juss.*
PARTHENIUM integrifolium *Linn.*
PASSIFLORA acerifolia *Cham.*
PASTINACA lucida *Linn.*
PATRINIA heterophylla *Bunge.*
— rupestris *Juss.*
— scabiosaefolia *Link.*
PAVONIA Cavanillesii *Spreng.*
— præmorsa *Willd.*
— spinifex *Cav.*
— Typhelea *Cav.*
PELTARIA alliacea *Linn.*
PENNISETUM longistylum *Hochst.*
PENTSTEMON angustifolium *Poir.*
— Digitalis *Nutt.*
— hirsutum *Willd.*
— præcox *Hort.*
PETAGNIA saniculaefolia *Guss.*
PETALOSTEMON candidum *Michx.*
PETROSELINUM peregrinum *Lag.*
PETUNIA violacea *Hook.*
PEUCEDANUM alsaticum *Linn.*
— austriacum *Koch.*
— baicalense *Koch.*
— Cervaria *Lap.*
— creticum *Linn.*
— involucratum *Koch.*
— verticillare *Koch.*
PHACELIA tanacetifolia *Benth.*
PHAENOCAPNUS Cracca *Bernh.*
PHAGNALON græcum *Boiss.*
— rupestre *Dec.*
— saxatile *Cass.*
PHALARIS cœrulescens *Desf.*
PHARBITIS hederacea *Chois.*
— hispida *Chois.*
— — leucosperma.
— — rosea.
— — striata.
— limbata *Hook.*
— Nil *Chois.*
— speciosa *Chois.*
PHASEOLUS eriospermus *Savi.*
— inamœnus *Linn.*
— multiflorus *Lam.*
— Ricciardianus *Ten.*
— viridissimus *Ten.*
PHLOMIS fruticosa *Linn.*
— virens *Dec.*
PHLOX Drumondii *Hook.*

PHYLLANTHUS Nirunii *Linn.*
PHYLLIS Nobla *Linn.*
PHYSALIS peruviana *Linn.*
— somnifera *Linn.*
PHYSOLOBIUM Stirlingii *Benth.*
PHYSOSTEGIA virginiana *Benth.*
PHYTOLACCA bogotensis *Humb. Bonpl.*
— sessiflora *H. Bouche*
PICRIDIUM tingitanum *Desf.*
PIMPINELLA Anisum *Linn.*
— Gussonii *Bert.*
— magna *Linn.*
PIQUERIA trinervia *Cav.*
PISUM Jomardi *Schrank.*
— thebaicum *W.*
PLANTAGO arborescens *Poir.*
— arenaria *W.*
— asiatica *Linn.*
— ceratophylla *Hoffmansegg.*
— garganica *Ten.*
— maxima *Jacq.*
— Psyllium *Lin.*
— salsa *Bieb.*
— tenuiflora *W.*
PLATYCODON grandiflorum *Dec.*
PLATYSTEMON californicum *Benth.*
PLECRANTHUS parvifiorus *Willd.*
PLECTRITIS brachystemon *F. et Mey*
POINCIANA Giliesii *Hook.*
POLANISIA graveolens *Dec.*
POLEMONIUM mexicanum *Cervant.*
POLYGONUM amplexicaule *Don.* ambiguum.
— mite *Schrank.*
— orientale *Linn.*
— polymorphum lapathifolium *Ledeb.*
— tinctorium *Lour.*
POLYMNIA Uvedalia *Linn.*
POLYPOGON interruptum *H. B.*
PORTULACA Gilliesii *Hook.*
POTENTILLA argentea *Linn.*
— — atrabatensis *Hort.*
— atropurpurea *Hort.*
— atrosanguinea *Don.*
— Buccoana *De Not.*
— calabra *Ten.*
— collina *Wib.*
— Dethomasii *Ten.*
— digitato-flabellata *Bouch.*
POTENTILLA divaricata *Dec.*
— Fintelmani *Hort.*
— fruticosa *Lin.*
— gelida *Mey.*
— Guntheri *Pohl.*
— Hippiana *Lehm.*
— Hoodii *Hort.*
— intermedia *Linn.*
— laciniosa *Waldst.*
— Macnabiana *Hort.*
— Menziesii *Hort.*
— nepalensis *Hook.*
— nivalis *Torr.*
— nivea *Lin.*
— norvegica *Linn.*
— obscura *Willd.*
— Oliveriana *Hor.*
— ontopoda *Dougl.*
— Raineriana *Hort.*
— recta *Linn.*
— rupestris *Linn.*
— Smouthii *Hort.*
— taurica *Willd.*
POTERIUM dictyocarpum *Spach.*
— Duriei *Spach.*
— garganicum *Ten.*
— Magnoli *Spach.*
— micranthum *Spach.*
— spinosum *Lin.*
PRASIUM majus *Linn.*
PRESLIA cervina *Fresen.*
PRIMULA macrocalyx *Bung.*
— veris *Linn.*
PSIADIA glutinosa *Jacq.*
PSIDIUM cuneatum *Meisn.*
— montanum *Sweet.*
— pomiferum *Linn.*
— pyriferum *Linn.*
PSORALEA argentea *Humb.*
— capitata *Linn.*
— corylifolia *Linn.*
— filiformis *Poir.*
— glandulosa *Linn.*
— involucrata *Thunb.*
— pubescens *Balb.*
— sempervirens *H. Bon.*
— verrucosa *W.*
PTARMICA biserrata *Dec.*
PTELEA trifoliata *Linn.*
PTEROCEPHALUS palestinus *Coult.*
— sibthorpianus *Stead.*

PTERONEURON græcum *Dec.*
PUCCINELLIA Gussonii *Parl.*
PULICARIA arabica *Cass.*
PYRETHRUM carneum *Bieb.*
— multicaule *W.*
— Myconis *Mœnch.*
— Tanacetum *Linn.*
PYRUS salvifolia *Dec.*

QUAMOCLIT coccinea *Mœnch.*
— vulgaris *Chois.*

RANUNCULUS abortivus *Linn.*
— acris *Linn.*
— angulatus *Presl.*
— brutius *Ten.*
— cassius *Boiss.*
— chærophyllus *Lin.*
— chius *Dec.*
— cornutus *Dec.*
— cortusæfolius *Willd.*
— fumariæfolius *Desf.*
— garganicus *Ten.*
— græcus *Gries.*
— gramineus *Linn.*
— humilis *Collie.*
— illyricus *Linn.*
— incrassatus *Guss.*
— lacerus *Bellard.*
— lanuginosus *Linn.*
— lateriflorus *Dec.*
— millefoliatus *Vahl.*
— muricatus *Lin.*
— neapolitanus *Ten.*
— nemorosus *Dec.*
— nodiflorus *Linn.*
— ophioglossifolius *Vill.*
— parviflorus *Lin.*
— pensylvanicus *Linn.*
— Philonotis *Retz.*
— polyanthemus *Linn.*
— procerus *Moris.*
— propinquus *Mey.*
— Sprunnerianus *Boiss.*
— trachycarpus *Fisch.*
— trilobus *Desf.*
— tuberculatus *Kit.*
— umbrosus *Ten.*
— velutinus *Ten.*
RAPISTRUM Linneanum *Boiss.*
RAUWOLFIA tomentosa *Jacq.*

RESEDA alba *Linn.*
— fruticosa *Linn.*
— Hookerii *Guss.*
— luteola *Linn.*
— mediterranea *Linn.*
— miryophylla *Ten.*
— odorata *Linn.*
RHAGODIA nutans. *R. Br.*
— Preissii *R. Br.*
RHAPONTICUM pulchrum *Fisch.*
— scariosum *Lam.*
RHEUM undulatum *Linn.*
RICINUS africanus *W.*
— communis B. armatus *Andr.*
— — d. undulatus *Hort.*
— inermis *Jacq.*
— insignis *Jacq.*
— lividus *Jacq.*
macrocarpus *Hort.*
— rutilans *H. Berol.*
— spectabilis *Blum.*
— tunisiensis *Desf.*
RIDOLFIA segetum *Moris.*
RIVINA aurantiaca.
— tinctoria *Ham.*
ROEMERIA hybrida *Dec.*
ROMULEA Bulbocodium *Seb. Maur.*
— ligustica *Parl.*
— Linaresii *Parl.*
— ramiflora *Ten.*
ROYENA lucida *Linn.*
RUDBECKIA fulgida *Ait.*
— grandiflora *Gmel.*
— hirta *Linn.*
— speciosa *Wender.*
— triloba *Linn.*
RUELLIA lactea *Cav.*
RUMEX abyssinicus *Jacq.*
— biformis *Langl.*
— bucephalophorus *Linn.*
— confertus *Willd.*
— dentatus *Linn.*
— Gmelini *Turcz.*
— olympicus *Boiss.*
— persicarioides *Linn.*
— purpureus *Poir.*
— salicifolius *Weinm.*
— sanguineus *Lin.*
— thyrsoides *Desf.*
— verticillatus *Lin.*
— vesicarius *Lin.*

Ruta divaricata *Ten.*

Saccharum strictum *Spr.*
Sagittaria sagittifolia *Linn.*
Salicornia herbacea *Lin.*
Salsola australis *R. Br.*
— mutica *Mey.*
— Soda *Linn.*
— Tragus *Linn.*
Salvia argentea *Linn.*
— Boosiana *Jacq.*
— canariensis *Linn.*
— ceratophylloides *Lin.*
— cilicica *Boiss.*
— clandestina *Sibth.*
— coccinea *Linn.*
— glutinosa *Linn.*
— hispanica *Linn.*
— Horminum *Lin.*
— Kochiana *Kunz.*
— lyrata *Linn.*
— multifida *Sibth.*
— napifolia *Jacq.*
— officinalis *Linn.*
— patula *Desf.*
— pratensis *Linn.*
— pulchella *Dec.*
— Roemeriana *Schele.*
— Sclarea *Linn.*
— splendens *Ker.*
— sylvestris *Linn.*
— Tenorii *Schr.*
— tingitana *Ettling.*
— verbenaca *Linn.*
— virgata *Linn.*
Samolus floribundus *H. B.*
Sanguisorba carnea *Fisch.*
Sanvitalia procumbens *Lam.*
Saponaria officinalis *Linn.*
Satureia montana *Linn.*
— variegata *Host.*
Saxifraga sarmentosa *Linn.*
Scabiosa acutiflora
— africana *Linn.*
— atropurpurea *Linn.*
— australis *Wulf.*
— caucasica *Bieb.*
— crenata *Cyr.*
— cretica *Linn.*
— daucoides *Desf.*
— dichotoma *Ucria.*
Scabiosa Fischeri *Dec.*
— Hlandnickiana *Host.*
— Hymettiana *Boiss.*
— limonifolia *Vahl.*
— maritima *Linn.*
— micrantha *Desf.*
— prolifera *Linn.*
— tajgetea *Boiss.*
Scandix Balansae *Reut.*
— brachycarpa *Guss.*
— macrorrhyncа *F. et Mey.*
Schmidelia integrifolia *D. C.*
Scilla bifolia *Linn.*
— cernua *Hoffm.*
— Clusii *Parl.*
— Cupani *Guss.*
— elongata *Parl.*
— Hughii *Ten.*
— intermedia *Guss.*
— italica *Lin.*
— pratensis *W.*
Scorpiurus muricata *Linn.*
— sulcata *Lin.*
Scorzonera latifolia *Dec.*
— parviflora *Jacq.*
— villosa *Scop.*
Scrophularia aquatica *Linn.*
— grandidentata *Tenor.*
— nodosa *Linn.*
— Smithii *Horn.*
Scutellaria albida *Linn.*
— alpina *Linn.*
— altissima *Lin.*
— Columnæ *All.*
— galericulata *Linn.*
— hastifolia *Linn.*
— lateriflora *Linn.*
— Sieversii *Bunge.*
Sedum anglicum Rayi *Huds.*
— cruciatum *Desf.*
— dasyphyllum *Linn.*
— deltoideum *Ten.*
— heptapetalum *Poir.*
— hirsutum *All.*
— involucratum *Bieb.*
— neglectum *Ten.*
— pulchellum *Michx.*
— reflexum v. collinum *W.*
— rubens *Linn.*
— Sartorianum *Boiss.*
Selinum Curvifolium *Linn.*

SEMPERVIVUM arachnoideum *Linn.*
— canariense *Lin.*
SENECIO alpinus *Scop.*
— appendiculatus *Dec.*
— Cineraria *Dec.*
— Doria *Linn.*
— gibbosus *Dec.*
SERRAFALCUS arduinensis
— macrostachys *Parl.*
— neglectus *Parl.*
— secalinus *Bab.*
SERRATULA cichoracea *D. C.*
— coronata *Lin.*
— quinquæfolia *Bieb.*
— xeranthemoides *Bieb.*
SESAMUM indicum *Linn.*
SESELI Bocconi *Guss.*
— campestre *Bess.*
— gracile *Willd.*
— Hippomarathrum *Linn.*
— rigidum *Willd.*
— tenuifolium *Led.*
— varium *Trev.*
SESLERIA argentea *Sav.*
SIDA Abutilon *Linn.*
— angustifolia *Juss.*
— crispa *Linn.*
— maderensis *Low.*
— mollicoma *Willd.*
— mollis *Ort.*
— permollis *W.*
— tiliæfolia *Fisch.*
SIDERITIS candicans *Ait.*
— macrostachya *Poix.*
SIEGESBECKIA orientalis *Linn.*
SILAUS pratensis *Bess.*
— tenuifolius *Dec.*
SILENE Armeria *Linn.*
— Boissierii *Tin.*
— bupleuroides *Linn.*
— Candollei *Jord.*
— canescens *Ten.*
— caramanica *Boiss.*
— catholica *Ait.*
— compacta *Horn.*
— conica *Lin.*
— depressa *Bieb.*
— effusa *Otth.*
— exaltata *Friv.*
— fimbriata *Sims.*
— fruticosa *Linn.*
SILENE fuscata *Link.*
— gigantea *Linn.*
— Giraldii *Guss.*
— goniocalix *Boiss.*
— hispida *Desf.*
— Hornemanni *Steud.*
— latifolia *Poir.*
— longipetala *Vent.*
— lusitanica *Linn.*
— mollissima *Smith.*
— multicaulis *Guss.*
— muscipula *Lin.*
— nemoralis *W.*
— nicaensis *All.*
— nutans *Linn.*
— orientalis *Mill.*
— paradoxa *Lin.*
— patula *Desf.*
— pendula *Lin.*
— Salzmanni *Otth.*
— saponariæfolia *Schott.*
— Sardoa *Moris.*
— Schffta *Gmel.*
— sicula *Cyr.*
— tatarica *Pers.*
— Tenoreana *Coll.*
— tenuiflora *Guss.*
— tenuifolia *Otth.*
— trifida *Ten.*
— undulatifolia *Moris.*
SILPHIUM connatum *Linn.*
— integrifolium *Michx.*
— perfoliatum *Linn.*
— terebinthaceum *Linn.*
SIMSIA cordata *Cass.*
SINAPIS alba *Linn.*
— Allionii *Jacq.*
— dissecta *Lag.*
— heterophylla *Lagasc.*
— hispida *Schousb.*
— incana *Linn.*
— pubescens *Linn.*
— turgida *Delel.*
SISYMBRIUM austriacum *Jacq.*
— canescens *Nutt.*
— junceum *Bieb.*
— nitidulum *Lagasc.*
— pannonicum *Jacq.*
SISYRINCHIUM convolutum *Nocc.*
— striatum *Smith.*
SOJA hispida *Mœnch.*

Soja viridis *Sav.*
Solanum æthiopicum *Linn.*
— atropurpureum *Schrank.*
— auriculatum *Ait.*
— Balbisii *Dun.*
— capsicoides *Mart.*
— ciliatum *Lam.*
— citrullæfolium *Braun.*
— diphyllum *Linn.*
— esculentum *Dun.*
— giganteum *W.*
— Gilò *Radd.*
— glaucum *Dun.*
— guineense *Lam.*
— heterophyllum *Lam.*
— laciniatum *Ait.*
— macrocarpum *Lin.*
— Pseudocapsicum *Linn.*
— pterocaulon *Dun.*
— — Deppei.
— sodomaeum *Lin.*
— texanum *Jacq.*
— Thomingianum *Jacq.*
— Trongum *Poir.*
— Zuccagnianum *Dun.*
Solidago arguta *Ait.*
— latifolia *Linn.*
— litoralis *Sav.*
— macrophylla *Purrsh.*
— recurvata *W.*
— Riddelei *Frank.*
Sonchus Jacquini *Deand.*
— leptocephalus *Cass.*
— platylepis *Weab.*
Sophora japonica *Linn.*
Sorghum campanum *Ten.*
— glycychilum *Pass.*
— saccharatum *Mœnch.*
Soyera montana *Monn.*
Sparganophorus Vaillantii *Gaertn.*
Spartium junceum *Dec.*
Specularia pentagonia *Dec.*
— Speculum *Dec.* B. grandiflora.
Sphaeromorphaea centipeda *Dec.*
Spilanthes Acmella *Linn.*
— oleracea *Linn.*
Spinacia glabra *Mill.*
Spiræa callosa *Kunth.*
— crataegifolia *Link.*
— lobata *Murr.*
Stachys alpina *Linn.*
Stachys circinnata *L'Her.*
— coccinea *Jacq.*
— densiflora *Benth.*
— Giliesii *Benth.*
— italica *Mill.*
— menthæfolia *Vis.*
— setifera *Mey.*
— stenophylla *Spreng.*
— viridis *Heldr.*
Stachytarpheta dichotoma *Vahl.*
— mutabilis *Vahl.*
— orubica *Vahl.*
Staphylea pinnata *Linn.*
Statice bellidifolia *Dec.*
— brassicæfolia *Webb.*
— cordata *Lin.*
— cyrtostachya *Girard.*
— echioides *Lin.*
— Gmelini *Willd.*
— latifolia *Smith.*
— Limonium *Linn.*
— lychnidifolia *Ger.*
— minutiflora *Guss.*
— oxylepis *Boiss.*
— panormitana *Tod.*
— serotina *Reich.*
— sibthorpiana *Steud.*
— sinuata *Linn.*
— spathulata *Desf.*
— tatarica *Linn.*
— Thouini *Vis.*
— viminea *Schrad.*
— virgata *W.*
Stellaria borealis *Hook.*
Stenactis rosea.
Stephanophycum pulchellum *C.A.M.*
Sterculia platanifolia *Linn.*
Stevia canescens *H. B.*
— eupatoria *Willd.*
— glandulifera *Schlecht.*
— glutinosa *H. B.*
— purpurea *Pers.*
Stipa Formicarum *Del.*
— pinnata *Linn.*
Streptanthus bracteatus *Hort.*
Succowia balearica *Dec.*
Sutherlandia frutescens *R. Br.*
Synphoricarpus vulgaris *Michx.*

Tagetes erecta *Linn.*
— lucida *Cav.*

TAGETES patula *Linn.*
TANACETUM boreale *Fisch.*
TARAXACUM saxatile *Reich.*
TEESDALIA petrea *Reich.*
TELANTHERA dentata *Moq.*
TELEKIA cordifolia *Dec.*
— speciosissima *Dec.*
TELLIMA grandiflora *Lindl.*
TELOXIS aristata *Moq.*
TETRAGONIA echinata *Ait.*
— expansa *Ait.*
TETRAGONOLOBUS biflorus *Moench.*
— conjugatus *Link.*
— purpureus *Mœnch.*
— Requieni *Fisch.*
TEUCRIUM Arduini *Lin.*
— betonicum *Hevit.*
— euganeum *Vis.*
— flavum *Linn.*
— fruticans *Linn.*
— hyrcanicum *Linn.*
— lamifolium *Urvill.*
— Libanotis *Schreb.*
— lucidum *Linn.*
— regium *Schreb.*
THALIA dealbata *Trev.*
THALICTRUM aquilegifolium *Linn.*
— calabricum *Spr.*
— elatum *Jacq.*
— glaucum *Desf.*
— lucidum *Jacq.*
— medium *Jacq.*
— minus *Linn.*
— rugosum *Ait.*
THAPSIA Asclepium *Linn.*
— garganica *Linn.*
THERMOPSIS fabacea *Dec.*
THLASPI heterophyllum *Dec.*
THOMASIA quercifolia *Gay.*
THRINCIA tuberosa *Dec.*
THUJA occidentalis *Linn.*
THUNBERGIA alata fl. albo.
— — fl. croceo.
TIARIDIUM indicum *Linn.*
TITHONIA tagetiflora *Desf.*
TOLPIS coronopifolia *Spreng.*
TORDYLIUM apulum *Linn.*
TOURNEFORTIA fruticosa *R. Br.*
TRACHELIUM cœruleum *Linn.*
— — album.
— lanceolatum *Guss.*
TRAGOPOGON barbirostris *Boiss.*
— Cupani *Guss.*
— longifolium *Boiss.*
— undulatum *Jacq.*
TRIBULUS bicornutus *Fisch. Mey.*
TRICHOGYNE cauliflora *Dec.*
TRICHOLÆNA Teneriffæ *Parl.*
TRIFOLIUM alexandrinum *Linn.*
— Balansæ *Boiss.*
— Boissierianum *H. Athen.*
— filiforme *Linn.*
— fragiferum *Linn.*
— glomeratum *Linn.*
— hispidum *Desf.*
— intermedium *Guss.*
— isthmocarpum *Brot.*
— lappaceum *Linn.*
— latinum *Sebast.*
— Lupinaster *Linn.*
— maritimum *Huds.*
— Michelanium *Savi.*
— montanum *Linn.*
— obscurum *Savi.*
— pannonicum *Linn.*
— panormitanum *Presl.*
— Perreymondi *Gren.*
— scabrum *Linn.*
— speciosum *W.*
— spumosum *Linn.*
— squarrosum *Linn.*
— stellatum *Linn.*
— succinctum *Vis.*
— tomentosum *Linn.*
— tumens *Bieb.*
TRIGONELLA Fœnum græcum *Linn.*
— gladiata *Stev.*
— spicata *Sibth.*
— Sprunnerii *Hort.*
TRINIA Hoffmanni *Bieb.*
TRIPOLIUM vulgare *Nees.*
TRIPTERIS cheiranthifolia *Schultz.*
TRITICUM orientale *Bieb.*
TRITONIA crocata *Ker.*
TROLLIUS europæus *Linn.*
TROPÆOLUM Deckerianum *Hort.*
— majus *Linn.*
— — nanum *Hort.*
TULIPA clusiana *Vent.*
TUNICA stricta *Fisch.*
TYPHA minor *Smith.*

UMBILICUS horizontalis *Dec.*
UNIOLA latifolia *Michx.*
URARIA Lagopus *Dec.*
URGINEA Scilla *Steinh.*
UROSPERMUM Dalechampii *Desf.*
URTICA balearica *Linn.*

VALERIANA officinalis *Lin.*
— Phu *Linn.*
VALERIANELLA carinata *Loisl.*
— coronata *Dufr.*
— eriocarpa *Desv.*
— gibbosa *Dec.*
— plagiostephana *Fisch.*
— platyloba *Dufr.*
— pumila *Dec.*
VALLESIA glabra *Link.*
VELEZIA rigida *Lin.*
VELLA annua *Linn.*
VERBASCUM australe *Schrad.*
— Boerahavii *Linn.*
— longifolium *Ten.*
— majale *Dec.*
— phlomoides *Linn.*
— rubiginosum *Linn.*
— speciosum *Schrad.*
VERBENA Aubletia *Linn.*
— bracteosa *Michx.*
— caroliniana *Med.*
— hispida *R. P.*
— lasiostachys *Link.*
— supina *Lin.*
— tenera *Spreng.*
VERBESINA Phetusa *Cass.*
VERNONIA altissima *Nutt.*
— anthelmintica *Willd.*
— prælta *Less.*
VERONICA austriaca *Lin.*
— orientalis *Ait.*
— panormitana *Tin.*
VESICARIA Barrelieri *Parl.* (1)
— gracilis *Hook.*
— reticulata *Lam.*
— utriculata *Lam.* (2)
VIALIA macrophylla *Vis.*
VIBURNUM chinense *Hook.*
VICIA altissima *Desf.*
— amphicarpa *Dorthes.*
— atropurpurea *Desf.*
— Biebersteini *Besser.*
— biflora *Desf.*
VICIA bithynica *Lin.*
— Bivonea *Rafin.*
— calcarata *Desf.*
— cordata *Wall.*
— cornigera *Chaub.*
— dasycarpa *Ten.*
— disperma *Dec.*
— Fontanesii *Hort.*
— Gerardi *Jacq.*
— glauca *Presl.*
— grandiflora *Scop.*
— hirsuta *Fisch.*
— lutea *Linn.*
— macrocarpa *Bert.*
— maculata *Presl.*
— narbonensis *Linn.*
— pannonica *Jacq.*
— peregrina *Linn.*
— sicula *Ten.*
— spuria *Desf.*
— stabiana *Ten.*
— sicula *Ten.*
— tenuifolia *Roth.*
— tricolor *Sebast.*
— villosa *Roth.*
VILFA minutiflora *Trin.*
— tenacissima *Humb. Bonpl.*
VINCA rosea *Linn.*
— — fl. albo.
VIOLA elatior *Fries* a glauca.
— — B. villosa.
— macedonica *Boiss.*
— mirabilis *Lin.*
— multifida *W.*
— pratensis *M. K.*
— stagnina *Kit.*
— svecica *Fries.*
VIRGILIA aurea *Lamark.*
VITEX Agnus castus *Linn.*
— incisa *Lam.*
VITTADENIA cuneata *Dec.*
VULFENIA carinthiaca *Jacq.*
VULPIA sicula *Link.*

WITHALAVIA grandiflora *Herr.*

XANTHISMA texana *Dec.*
XANTIUM indicum *Wall.*
— macrocarpum *Dec.*

Xeranthemum annuum *Linn.*
Xerotes longifolia *R. Br.*
Ximenesia encelioides *Cav.*
Xiphium Guldenstædtianum *Parl.*
— Pseudo-Acorus *Parl.*
Zaluzania tribola *Pers.*
Zinnia elegans *Jacq.*
— — fl. pl.

Philippus Parlatore
Botanices Professor et Horti Regii Præfectus.

Dabam *Kalendis Februarii ann. MDCCCLXIV.*

Semina expetita sine expensis mittuntur, ideo hortorum botanicorum praefectos semina ab horto florentino desiderata nobis eadem ratione transmittere deprecamur.

ADNOTATIONES

1. **Vesicaria Barrelieri** *Parl.*

V. caule basi ramoso, fruticoso, coespitoso, ramis sterilibus brevibus, fertilibus elongatis, adscendentibus, subteretibus, foliis ramorum sterilium creberrimis, oblongo-spathulatis, acutiusculis, basin versus longe attenuatis, subtus uninerviis, margine integris et piloso-ciliatis, utrinque crebre adpresseque stellato-pilosis et sub vitro albo-punctulatis, ramorum fertilium confertis, carnosulis, sessilibus, erectis, apice patulis, oblongo-lanceolatis, acutis, subtrinerviis, glaucescentibus, margine denticulatis, denticulis longe unisetis, racemo brevi, demum elongato, pedicellis erectis vel erecto-patentibus, calyce vix brevioribus, in fructu patulis, silicula subaequalibus, sepalis oblongo-linearibus, obtusis, lateralibus paullo latioribus, basi saccatis, corolla calyce subduplo longiore, petalorum ungue sepalis longiore, limbo patentissimo, elliptico, obovato, integro vel subemarginato, basi attenuato, (luteo), staminibus longioribus petalorum unguem, brevioribus calycem superantibus, pistillo stamina longiora aequante vel superante, ovario oblongo-elliptico, compresso, silicula elliptica, basi attenuata, inflata, apice basi styli persistente mucronata, seminibus in quoque loculo 3-5, e funiculo longiusculo pendulis, orbicularibus, valde compressis, (fuscis), margine late alatis, ala tenui, subundulata, cotyledonibus planis, subreniformibus, radicula accumbente, obtusa.

Alysson alterum *Caesalp! herb. fol. 201, n. 555.*

Thlaspi aureo Leucoji folio, silicula rotunda, majus *Barrel. ic.* 883 bona.

Jonthlaspi seu Leucojum montanum luteum subrotundo Thlaspi utriculo semine compresso, italicum *Bocc. mus. di piante p. 78. tab. 68.*

Alyssoides fruticosum, Leucoji folio, viridi *Tourn. inst. p. 218.*

Alyssoides alpinum, fruticosum, sempervivens, folio Leucoji viridi ad margines piloso aut barbato, floribus spicatis luteis, calyce auriculato, fructu subrotundo, semine latissimo *Mich. cat. hort. florent. p. 5, n. 3.*

Alyssum utriculatum *Sibth. fl. graec. prodr. 2. p. 15 et fl. graec. p. 25. tab. 607.*

Vesicaria utriculata *Puccin! syn. fl. lucens. p. 335* excl. syn. *Bert. fl. ital. 6. p. 500* excl. syn. praet. Barr. et Bocc. *Gries. spic. fl. rumel.* et *bith. 1. p. 270. Vis. fl. dalm. 1. p. 115. Caruel! prodr. della flora toscana, p. 36* excl. syn.

Habitat in rupibus Apeninorum Italiae mediae et meridionalis in regione castanearum et in rupestribus Dalmatiae, Bithyniae et Thessaliae. In Monte Megna Liguriae orientalis prope *le Ferriere* (Tur. ex Bert.); in Alpibus Apuanis ad rupes *della Romita sopra Gallicano* (Micheli! mss. et herb.); in Apennino lucensi loco dicto *Sasso dei Mottoni* ubi primus inter recentiores legit plantarum dictionis lucensis scrutator indefessus *I. Giannini; ai Botri* (Puccin!) et ad torrentem *Lima sotto Casoli* (Pietro Savi!) in Apennino Florentino loco dicto *Sasso di Castro* prope viam quae a Florentia ad Bononiam ducit (Micheli! mss.); in Apennino clusentinate ad Alverniam (Amidei.); in districtu Urbinate in monte Catria ad rupes *della Porrara* (Piccinini!); in districtu Camerinensi in saxosis *di Pioraco* (Ottaviani sec. Bert.); in Piceno in monte Priore *alli Ripari* (Marzialetti!) et *al Capo di Tenna* (Orsini!). Bocconius olim in rupestribus prope Petram sanctam in *Cimone di Fanano* prope *Sestola* et in montibus spoletanis speciem hanc invenisse nos docet. Habui e Dalmatia prope Ragusam a Clementi, e monte Athone et ex Olympo Thessaliae ab Heldreichio. Griesebachius copiose invenit in Bithynia in fruticetis pr. *Kapaklu*. Floret Aprili, fructificat Majo et Junio.

Stirps formosa, a *Vesicaria utriculata*, cum qua immerito confusa, satis superque distincta ut facile videbitur e diagnosi utriusque speciei hic allata. Colitur e triennio in horto botanico Musei Florentini cum *Vesicaria utriculata*, a qua omnibus par-

tibus et praesertim foliis caulinis, calyce, petalis, staminibus. capsula seminibusque eximie differt.

2. **Vesicaria utriculata** *Lamk.*

V. caule basi ramoso, fruticoso, ramis sterilibus brevibus, fertilibus elongatis, adscendentibus, subteretibus, glabris, foliis ramorum sterilibus creberrimis, subfasciculatis, oblongo-spathulatis, acutiusculis, basin versus attenuatis, nervo longitudinali prominenti subtus subcarinatis, margine integris, ciliolato-scabris, utrinque sparse adpresseque substellato-pilosis, scabris, viridibus, ramorum fertilium confertis, patulis, oblongo-lanceolatis lanceolatisve, acutiusculis vel acutis, integerrimis, laevibus, glabris, glaucescentibus, uninerviis, racemo brevi, demum elongato, pedicellis erectis, calyce brevioribus subaequalibusve, in fructu patulis, silicula sublongioribus, sepalis oblongo-linearibus, obtusis, lateralibus subbrevioribus, basi saccatis, corolla calyce vix duplo longiore, petalorum ungue sepalis longiore, limbo brevi, suborbiculari, subemarginato, patentissimo-reflexo, (e luteo-aureo), staminibus longioribus unguem, brevioribus calycem vix superantibus, pistillo stamina longiora aequante, ovario elliptico, compresso, silicula inflata, globosa, subretusa, apice basi styli persistente vix mucronata, seminibus 4-6, e funiculo longiusculo pendulis, orbicularibus, compressis, (fuscis), margine anguste alatis, ala tenui, cotyledonibus planis, ellipticis, radicula accumbente, obtusiuscula.

Alyssum foliis radicalibus petiolatis, hirsutis, caulinis lanceolatis, laevissimis *Hall. emend. 17. n. 64 et hist. stirp. helv. 1. p. 213.*

Alyssum utriculatum *Linn. mant. 1. p. 92.* ex parte. *All! fl. ped. 1. p. 242.* excl. pl. syn. *Vill. pl. du dauph. 3. p. 294* excl. syn. Barrel. *Waldst. et Kit! pl. hung. 2. p. 215 tab. 196.* excl. syn Barrel. *Re! fl. Segus. p. 54.*

Vesicaria utriculata *Lamk. ill. genr. tab. 559 f. 1. Dec. fl. franç. 4. p. 696. Poir. encycl. 8. p. 571.* excl. pl. syn. *Dec. syst. veg. 1. p. 296* excl. pl. syn. *Reich. ic. 4283. Gaud. fl. helv. 4. p. 265. Koch syn. fl. germ. et helv. edit. 2 p. 62. Gren. et Godr. fl. de France 1. p. 114.*

Habitat in rupestribus et in arenosis Alpium Europae centralis. In Delphinatu prope *Prémol* et *Vizile*, in Monte *de Lans* (*Villars!* et *Bourg d'Oisans* (*Villars. Jordan!*), in Burgundia prope *Semur* et prope *Montbard* (*Dec. Gren. Godr.!* in Vallesia in arenosis torrentis *Trient* prope Octodurum (*Haller, Gaudin!*), in Monte *Ottan* et prope *Bourgvarnier* (Murith), in monte *de Colonge* (*D'Angreville!*) et prope *Bex* (Thomas!) in Sabaudia prope *S*t. *Jean de Maurienne* (*Molineri sec. All. Huguenin!*) in Pedemontio prope Segusium (*All. Re et ego ipse!* in Valle *de Viù* (All.) Floret ab Aprili ad Junium.

ENUMERATIO SEMINUM

IN

R. Horto Botanico Florentino

ANNO MDCCCXCVII COLLECTORUM

FLORENTIAE
TYPIS ALOYSII NICCOLAI

MDCCCXCVII

ENUMERATIO SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO FLORENTINO

ANNO MDCCCXCVII COLLECTORUM

I. EMBRYOPHYTA ZOIDIOGAMA

PTERIDOPHYTA

FILICALES

Polypodiaceae

Adiantum Capillus-Veneris *Linn.*
formosum *R. Br.*
hispidulum *Swartz*
marinum *Linn.*
pubescens *Schkuhr*
tenerum *Swartz*
Aspidium aculeatum *Hook.*
falcatum *Sweet*
Asplenium Adiantum-nigrum *Linn.*
— var.
bulbiferum *Forst.*
Ceterach *Linn.*
decussatum *Swartz*
macrophyllum *Swartz*
Nidus *Linn.*
Trichomanes *Linn.*
viviparum *Presl*
Athyrium Filix-foemina *Roth*
Blechnum brasiliense *Desv.*
occidentale *Linn.*
Doodia aspera *R. Br.*
caudata *R. Br.*
media *R. Br.*
Fadyenia prolifera *Hook.*
Gymnogramme tartarea *Desv.*
Hemionitis palmata *Linn.*
Nephrodium cristatum *Mich.*
extensum *Hook.*
Filix-mas *Rich.*
molle *Desv.*
— monstruosum
Nephrolepis cordifolia *Pursh*
Platycerium alcicorne *Desv.*
Polypodium aureum *Linn.*
chattagramicum *Clark.*
crassifolium *Linn.*
fraxinifolium *Jacq.*
punctatum *Thunb.*
pustulatum *Forst.*
superficiale *Blume*
vulgare *Linn.*
Pteris cretica *Linn.*
— argentea
flabellata *Thunb.*
longipes *D. Don*
quadriaurita *Retz.* argyreia
serrulata *Linn. fil.*
Scolopendrium officinale *Smith*

Cyatheaceae

Alsophila excelsa *R. Br.*
glabra *Blume*
Cyathea dealbata *Swartz*
Dicksonia antarctica *Lab.*
glauca *Smith*
regalis *Bak.*
Schiedei *Bak.*
Wendlandi *Bak.*

Osmundaceae

Osmunda regalis *Linn.*

Mo. Bot. Garden,
1898.

II. EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE

Taxaceae

Cephalotaxus Fortunei *Hook.*
pedunculata *Sieb. Zucc.*
Salisburia adiantifolia *Sm.*
Taxus baccata *Linn.*
— adpressa *Carr.*
— Dovastoni *Carr.*
hibernica *Hook.*

Pinaceae

Biota orientalis *Endl.*
— pendula
Callitris quadrivalvis *Vent.*
Chamaecyparis Lawsoniana *Parl.*
sphaeroidea *Spach*
Cryptomeria japonica *Don*
Cupressus argentea *Hort.*
Cashemiriana *Hort.*
Corneyana *Knight*
funebris *Endl.*
horizontalis *Mill.*
Knightiana *Gord.*
Macnabiana *Murr.*
pyramidalis *Targ.*
Uhdeana *Gord.*
umbilicata *Parl.*
Frenala pyramidalis *Mirb.*
Juniperus communis *Linn.*
virginiana *Linn.*
— argentea
Libocedrus decurrens *Torr.*
Doniana *Endl.*
Pinus alba *Ait.*
Fortunei *Parl.*
halepensis *Mill.*
Laricio *Poir.*
— calabra *Ten.*
— Pallasiana
Larix *Linn.*
Nordmanniana *Stev.*
Pinea *Linn.*
— fragilis *Duham.*
Pinsapo *Boiss.*
pyrenaica *Lap.*
Webbiana *Wall.*
Thujopsis dolabrata *Sieb. Zucc.*

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

Pandanales

Typhaceae

Typha angustifolia *Linn.*
elatior *Boen.*
latifolia *Linn.*
stenophylla *Fisch. Mey.*

Sparganiaceae

Sparganium ramosum *Smith*

Helobiae

Juncaginaceae

Triglochin laxiflorum *Guss.*

Alismaceae

Alisma canaliculatum *A. Br.*
parviflorum *Pursh*
Plantago-aquatica *Linn.*
Sagittaria sagittifolia *Linn.*

Butomaceae

Butomus umbellatus *Linn.*

Glumiflorae

Gramineae

Aegilops ovata *Linn.*
Agropyrum caninum *Beauv.*
glaucum *Beauv.*
Agrostis frondosa *Ten.*
Spica-venti *Linn.*
Aira pulchella *Link*
Alopecurus alpinus *Smith*
pratensis *Linn.*
Andropogon Ischaemum *Linn.*
laguroides *Cand.*
Anthephora elegans *Schrad.*
Anthoxanthum odoratum *Linn.*
Apluda gigantea *Spr.*

Arrhenatherum avenaceum *Beauv.*
bulbosum *Presl*
Arundo tenax *Willd.*
Atropis distans *Gris.*
Avena australis *Parl.*
planiculmis *Schrad.*
pubescens *Linn.*
purpurea *Linn. fil.*
Blyttia suaveolens *Gris.* pendula
Boissiera Danthoniae *A. Br.*
Brahypodium pinnatum *Roem. Sch.*
Briza maxima *Linn.*
media *Linn.*
rufa *Steud.*
Bromus asper *Linn. fil.* serotinus
canadensis *Michx.*
commutatus *Schrad.*
Gussonei *Parl.*
inermis *Linn.*
patulus *Mert.*
purgans *Linn.*
Schraderi *Kunth*
Cenchrus catharticus *Delile*
Chaeturus fasciculatus *Link*
Chloris meccana *Hochst.*
submutica *Humb. Bonpl.*
Chrysopogon Gryllus *Trin.*
Cinna filiformis *Link*
sobolifera *Link*
Coix arundinacea *Lam.*
Lacryma *Linn.*
Colpodium Steveni *Trin.*
Corycarpus arundinaceus *Zea*
Cynosurus cristatus *Linn.*
Dactylis glomerata *Linn.*
Dactyloctenium aegyptiacum *Willd.*
radulans *Beauv.*
Deschampsia caespitosa *Beauv.*
Deyeuxia aemula *Kunth*
Digitaria aegyptiaca *Willd.*
Dineba arabica *Jacq.*
Dracontia elymoides *H. Prag.*
Echinaria capitata *Desf.*
Echinochloa Zenkowskiana *Bernh.*
Eleusine coracana *Pers.*
oligostachya *Link*
Elymus desertorum *Kar. Kir.*
giganteus *Vahl*
Hystrix *Linn.*
Eragrostis abyssinica *Link*
tephrosanthos *Schult.*
Erianthus Ravennae *Beauv.*
Eulalia japonica *Trin.* zebrina
Festuca arundinacea *Schreb.*
Festuca calaminaris *Michx.*
duriuscula *Linn.*
elatior *Linn.*
elegans *Boiss.*
glauca *Lam.*
heterophylla *Haenke*
nutans *Vahl*
spadicea *Gouan*
spectabilis *Jan*
Gastridium muticum *Spr.*
Holcus lanatus *Linn.*
Hordeum bulbosum *Linn.*
iubatum *Linn.*
Koeleria Berythea *Boiss.*
glauca *Cand.*
laxa *Link*
setacea *Cand.*
Lappago racemosa *Willd.*
Lolium perenne *Linn.*
speciosum *Bieb.*
Melica nutans *Linn.*
Microlaena stipoides *R. Br.*
Milium multiflorum *Cav.*
Mühlenbergia diffusa *Willd.*
mexicana *Trin.*
Oryza sativa *Linn.*
Panicum altissimum *Mey.*
Aparine *Steud.* adhaerens
asperrimum *Lag.*
aureum *Trin.*
dasyurum *Nees*
elegans *Wight*
esculentum *A. Br. Bouché*
Figarei *Tod.*
miliaceum *Linn.*
persicum *Lindl.*
plicatum *Lam.*
proliferum *Lam.*
spectabile *Nees* giganteum
umbraticola *Kunth*
Pennisetum compressum *R. Br.*
Pentameris airoides *Nees*
Phalaris canariensis *Linn.*
nodosa *Linn.*
paradoxa *Linn.*
Phleum pratense *Linn.*
Phragmites communis *Linn.*
Poa aquatica *Linn.*
nemoralis *Linn.*
pratensis *Linn.*
stolonifera *Mühl.*
Saccharum cylindricum *Lam.*
Schoenodorus borealis *Andrz.*
Scleropoa hemipoa *Link*
Serrafalcus Hughii *Parl.*
velutinus *Parl.*
Setaria italica *Pall.*

Sorghum halepense *Pers.*
Stipa elegantissima *Lab.*
gigantea *Lag.*
pennata *Linn.*
tenacissima *Linn.*
Trichochloa foliosa *Desv.*
Trisetum Alopecurus *R. S.*
argenteum *Roem. Sch.*
Triticum monococcum *Linn.*
polonicum *Linn.*
Spelta *Linn.*
Tumonia *Schrad.*
Uniola latifolia *Michx.*
Uralepis cuprea *Kunth*
Vilfa tenacissima *Humb. Bonpl.*
Vulpia geniculata *Link*
incrassata *Parl.*
Zea Mais *Linn.*

Cyperaceae

Carex acuta *Linn.*
atrofusca *Stev.*
digitata *Linn.*
distans *Linn.*
divulsa *Good.*
foenea *Mühl.*
hordeiformis *Wahlb.*
japonica *Thunb.*
mirabilis *Dewey*
panicea *Linn.*
pendula *Good.*
rosea *Schkuhr*
secalina *Willd.*
tribuloides *Wahlb.*
vulpina *Linn.*
vulpinoidea *Michx.*
Cladium germanicum *Schrad.*
Cyperus esculentus *Linn.*
Iria *Linn.*
Luzulae *Rottl.*
syriacus *Parl.*
Scirpus Holoschoenus *Linn.*
lacustris *Linn.*
Savii *Seb. Maur.*

Principes

Palmae

Archontophoenix Cunninghamiana *Wendl. Dr.*
Caryota urens *Linn.*
Chamaedorea Ernesti-Augusti *Wendl.*
Chamaerops Fortunei *Hook.*
humilis *Linn.*
— dactylocarpa
— macrocarpa
Palmetto *Michx.*
Cocos coronata *Mart.*
Latania borbonica *Lam.*
Sabal Adansoni *Guerns.*

Spathiflorae

Araceae

Amorphophallus Rivierii *Dur.*
Anthurium Andraeanum × Ferreriense
Ferreriense ×
hybridum *Hort.*
leuconeuron *Lem.*
Scherzerianum *Schott*
Arum byzantinum *Scott*
Dioscoridis *Sibth. Sm.*
italicum *Mill.*
maculatum *Linn.*
pictum *Linn. fil.*
Dracunculus canariensis *Willd.*
vulgaris *Schott*
Pothos crassinervia *Jacq.*
Richardia aethiopica *Kunth*
albo-lineata *Hook.*

Farinosae

Bromeliaceae

Bromelia Acanga *Linn.*
Dyckia rariflora *Scult.*
remotiflora *Otto*

Commelinaceae

Commelina clandestina *Mart.*
coelestis *Willd.*
communis *Linn.*
grandiflora *Ten.*
Kamskiatica *Hort. Panorm.*
nudicaulis *Burm.*
pallida *H. B.*
scapigera *Mart.*
Tradescantia pilosa *Lehm.*
virginica *Linn.*

PONTEDERIACEAE

Pontederia cordata *Linn.*

Liliiflorae

JUNCACEAE

Juncus acutus *Linn.*
glaucus *Sibth.*
vaginatus *R. Br.*
zebrinus *Hort. Angl.*
Luzula nivea *Desv.*
Xerotes longifolia *R. Br.*

LILIACEAE

Agapanthus praecox *Willd.*
umbellatus *Hérit.* fl. albo
Albuca maior *Linn.*
serotina *Hort.*
Allium Ampeloprasum *Linn.* leucanthum
angulosum *Linn.*
coerulescens *Don*
fistulosum *Linn.*
fragrans *Vent.*
Moly *Linn.*
neapolitanum *Cyr.*
nigrum *Linn.*
odorum *Linn.*
pallens *Linn.*
Schoenoprasum *Linn.*
sphaerocephalum *Linn.*
subhirsutum *Linn.*
triquetrum *Linn.*
Aloe fasciata *Salm.*
hybrida *Salm.*
intermedia *Haw.*
rigida *Cand.*
Serra *Cand.*
tortuosa *Haw.*
Anthericum frutescens *Linn.*
Arthropodium cirratum *R. Br.*
Asparagus caspius *H. Vind.*
maritimus *Pall.*
officinalis *Linn.*
Sprengeri *Reg.*
Asphodelus affinis *Parl.*
cerasiferus *J. Gay*
fistulosus *Linn.*
microcarpus *Viv.*
ramosus *Linn.*
Villarsii *Verl.*
Bellevalia romana *Reich.*
Webbiana *Parl.*
Bowiea volubilis *Harv.*
Bulbine annua *Willd.*
Chlorophytum Sternbergianum *Steud.* fol. var.
Colchicum Bertoloni *Stev.*
Convallaria maialis *Linn.*
— fol. var.
Cordyline Storkii *Hort.*
stricta *Steud.*
Dasylirion serratifolium *Karw. Zucc.*
Dianella coerulea *Sims.*
Dracaena fragrans *Gawl.*
Drimiopsis maculata *Lindl.*
Eucomis punctata *Ait.*
Fritillaria imperialis *Linn.*
Funkia ovata *Spreng.*
Hemerocallis flava *Linn.*
Hyacinthus amethystinus *Linn.* fl. albo
corymbosus *Linn.*
orientalis *Linn.*
Webbianus *Nym.*
Kniphofia aloides *Moench*
Lilium candidum *Linn.*
giganteum *Wall.*
Muscari commutatum *Guss.*
comosum *Mill.*
macrocarpum *Sweet*
neglectum *Guss*
Ophiopogon Jaburan *Lodd.*
japonicus *Ker*
Ornithogalum comosum *Linn.*
excapum *Ten.*
longebracteatum *Jacq.*
— fol. var.
montanum *Cyr.*
neglectum *Parl.*
Paradisia Liliastrum *Bert.*
Phalangium Liliago *Schreb.*
Polygonatum multiflorum *All.*
officinale *All.*
Rohdea japonica *Roth*
Ruscus aculeatus *Linn.*
androgynus *Linn.*
racemosus *Linn.*
Scilla autumnalis *Linn.*
campanulata *Ait.*
comata *Hoffm.*
— candida
— elongata
— sicula
nutans *Sm.*
Strangweia spicata *Bert.*
Tricyrthis hirta *Thunb.*

Triteleia uniflora *Lindl.*
Tulipa Clusiana *Cand.*
Didieri *Jord.*
etrusca *Lev.*
Urginea Scilla *Steinh.*
Yucca aloifolia *Linn.*
gloriosa *Linn.* fol. var.

AMARYLLIDACEAE

Agave mexicana *Lam.*
Salmiana *Otto*
Ajax Pseudo-Narcissus *Haw.*
Alstroemeria Pelegrina *Linn.*
psittacina *Lehm.*
Amaryllis Belladonna *Linn.*
carinata *Spreng.*
chloroleuca *Ker*
Clivia miniata *Hook.*
Crinum capense *Herb.*
Cyrtanthus angustifolius *Linn. fil.*
Leucoium aestivum *Linn.*
Hernandezii *Camb.*
Narcissus aureus *Cand.*
Tazetta *Linn.*
Nerine undulata *Herb.*
Pancratium canariense *Ker*
maritimum *Linn.*
Vallota purpurea *Herb.*
Zephyranthes candida *Herb.*
depauperata *Herb.*
grandiflora *Lindl.*

DIOSCOREACEAE

Dioscorea Batatas *Decaisne*
japonica *Thunb.*
penthaphylla *Linn.*
sativa *Linn.*

IRIDACEAE

Anomatheca cruenta *Lindl.*
Antholyza aethiopica *Linn.* bicolor
Babiana rubrocyanea *Ker*
stricta *Ker*
tubata *Eckl.*
Crocosma aurea *Planch.*
Crocus Boryi *J. Gay*
chrysanthus *Herb.* fusco-tinctus
etruscus *Parl.*
Imperati *Ten.*
laevigatus *Bory*
longiflorus *Rafin.*
susianus *Curt.*
zonatus *J. Gay*
Diasia graminifolia *Cand.*
Freesia refracta *Eckl.* alba
Gladiolus cardinalis *Curt.*
dubius *Eckl.*
gandavensis *Van Houtte*
segetum *Ker*
Gynandriris Sisyrinchium *Parl.*
Hermodactylus tuberosus *Parl.*
Homeria collina *Sweet*
Iris aurea *Lindl.*
Chamaeiris *Bert.*
ensata *Thunb.*
florentina *Linn.*
foetidissima *Linn.*
germanica *Linn.*
graminea *Linn.*
Guldenstaedtiana *Bieb.*
italica *Parl.*
lutescens *Lam.*
missouriensis *Mrts.*
pabularia *Naud.*
pallida *Lam.*
plicata *Lam.*
Pseudacorus *Linn.*
pumila *Linn.*
sibirica *Linn.*
spuria *Linn.* desertorum
stylosa *Desf.*
Libertia formosa *Grah.*
Moraea cashemirensis *Hort.*
Romulea Bulbocodium *Seb.*
candida *Sweet*
Columnae *Seb.*
— ramiflora
ligustica *Parl.*
Parlatorei *Tod.*
ramiflora *Ten.*
Requieni *Parl.*
Rolli *Parl.*
rosea *Eckl.* Celsii
Schizostylis coccinea *Backh. Harv.*
Sisyrinchium striatum *Smith*
Sparaxis tricolor *Ker*
Tigridia Pavonia *Pers.*
— lutea
Tritonia hyalina *Bak.*
lineata *Ker*
miniata *Ker*
Watsonia iridifolia *Ker*

Scitamineae

ZINGIBERACEAE

Hedychium carneum *Carey*
Gardnerianum *Wall.*

Cannaceae

Canna coccinea *Ait.*
indica *Linn.* versicolor
lutea *Rosc.* aurantiaca
patens *Rosc.*
speciosa *Rosc.*
Warczewiczii *Dietr.*

Marantaceae

Thalia dealbata *Fras.*

Microspermae

Orchidaceae

Barlia longibracteata *Parl.*
Cypripedium villosum *Lindl.*
Dendrobium nobile *Lindl.*
Epidendrum variegatum *Hook.*
Lycaste cruenta *Lindl.*
Odontoglossum pulchellum *Batem.*
grandiflorum
Ophrys aranifera *Smith*
Orchis Morio *Linn.*
Phajus grandifolius *Lour.*
Serapias occultata *J. Gay*
Stanhopea tigrina *Batem.*

DICOTYLEDONEAE

ARCHICHLAMYDEAE

Piperales

Piperaceae

Peperomia blanda *H. B.*
eburnea *Linden*

Juglandales

Juglandaceae

Carya amara *Nutt.*
Juglans nigra *Linn.*

Fagales

Betulaceae

Alnus cordifolia *Ten.*
glutinosa *Willd.*
Betula alba *Linn.*
dahurica *Pall.*
fruticosa *Pall.*
pubescens *Ehrh.*
Carpinus Betulus *Linn.*
orientalis *Lam.*
Ostrya carpinifolia *Scop.*
virginica *Lam.*

Fagaceae

Quercus Gramontia *Linn.*
Ilex *Linn.*
pedunculata *Willd.*
— pyramidalis
Robur *Willd.*
Suber *Linn.*

Urticales

Ulmaceae

Celtis australis *Linn.*
occidentalis *Linn.*
Tournefortii *Lam.*
Ulmus chinensis *Desf.*

Moraceae

Cannabis sativa *Linn.*
Dorstenia maculata *Lem.*
Humulus japonicus *Sieb. Zucc.*
Lupulus *Linn.*
Morus nigra *Linn.*

Urticaceae

Girardinia cuspidata *Weddel*
Parietaria judaica *Linn.*
officinalis *Linn.*
Urtica cannabina *Linn.*
dioica *Linn.*
Dodartii *Linn.*
hispida *Cand.*
major *Kan.*
pilulifera *Linn.*

Santalales

Loranthaceae

Viscum album *Linn.*

Aristolochiales

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia Clematitis *Linn.*
fimbriata *Cham.*
Asarum canadense *Linn.*

Polygonales

POLYGONACEAE

Chorizanthe membranacea *Benth.*
Emex Centropodium *Meissn.*
Fagopyrum rotundatum *Bartl.*
Muehlenbeckia complexa *Meissn.*
Oxyria elatior *R. Br.*
Polygonum Bistorta *Linn.*
cuspidatum *Willd.*
Fagopyrum *Linn.*
orientale *Linn.*
— plur. var.
virginianum *Linn.*
Pterostegia drymarioides *F. M.*
Rheum australe *Don*
cordatum *Hort.*
crassinervium *Mart.*
Emodi *Wall.*
Franzenbachii *Muent.*
palmatum *Linn.*
Rhaponticum *Linn.*
speciosum *Hort. Angl.*
undulatum *Linn.*
— lobatum
Rumex Acetosa *Linn.*
Acetosella *Linn.*
arifolius *Linn.*
Berlandieri *Meissn.*
Brownianus *Campd.*
confertus *Willd.*
conglomeratus *Roth*
cordifolius *Horn.*
crispus *Linn.*
Hippolapathum *Fries*
Hydrolapathum *Huds.*
maximus *Schreb.*
nepalensis *Spr.*
occidentalis *S. Watson*
Patientia *Linn.*
thyrsoides *Desf.*
verticillatus *Linn.*

Centrospermae

CHENOPODIACEAE

Ambrina chilensis *Spach*
Anabasis aphylla *Linn.*
Atriplex Babingtonii *Woods*
crassifolia *C. A. Mey.*
halimoides *F. Müll.*
— var.
hortensis *Linn.*
laciniata *Linn.*
Phaloni *Desf.*
sibirica *Linn.*
spongiosa *F. Müll.*
Beta trigyna *W. K.*
vulgaris *Linn.*
— var.
Blitum Bonus-Henricus *Mey.*
petiolare *Link*
virgatum *Linn.*
Camphorosma monspeliaca *Linn.*
Chenopodium ambrosioides *Linn.*
anthelminthicum *Linn.*
auricomum *Lindl.*
Botrys *Linn.*
glaucum *Linn.*
multifidum *Linn.*
populifolium *Schrad.*
Quinoa *Willd.*
rubrum *Linn.*
Schraderianum *Schultz*
Cycloloma platyphyllum *Moq.*
Echinopsilon hyssopifolium *Moq.*
Kochia scoparia *Schrad.*
Rhagodia nutans *R. Br.*
Roubieva multifida *Moq.*
Salicornia herbacea *Linn.*
Salsola crassa *Bieb.*
Kali *Linn.*
Soda *Linn.*
Schoberia maritima *Mey.*

AMARANTACEAE

Achyranthes argentea *Lam.*
Acroglochin persicarioides *Moq.*
Amarantus abyssinicus *Hort.*
caudatus *Linn.*
— plur. var.
chlorostachys *Willd.*
Delilei *Richter Loret*
gracilis *Desf.*
hybridus *Linn.* monstruosus
nanus
hypocondriacus *Linn.*
melancholicus *Linn.* ruber

Amarantus paniculatus *Linn.* elegantissimus
retroflexus *Linn.*
salicifolius *Veitch*
— plur. var.
speciosus *Don*
tricolor *Linn.*
— plur. var.
tristis *Linn.*
Celosia cristata *Linn.*
— plur. var.
margaritacea *Linn.*
Chamissoa pyramidalis *Moq.*
Euxolus deflexus *Raf.*
oleraceus *Moq.*
Gomphrena globosa *Linn.*
— plur. var.
Haageana *Klotzsch*
Iresine celosioides *Linn.*
Mengea tenuifolia *Moq.*
Mogiphanes brasiliensis *Mart.*
Scleropus crassipes *Moq.*

Nyctaginaceae

Mirabilis dichotoma *Linn.*
Jalapa *Linn.*
longiflora *Linn.*
Oxybaphus nyctagineus *Sweet*
viscosus *Her.*

Phytolaccaceae

Petiveria alliacea *Linn.*
Phytolacca decandra *Linn.*
Rivina humilis *Linn.*
laevis *Linn.*

Aizoaceae

Mesembryanthemum blandum *Haw.*
candens *Haw.*
cordifolium *Linn.*
crassifolium *Linn.*
crystallinum *Linn.*
curviflorum *Haw.*
deltoides *Mill.*
longum *Haw.*
spectabile *Haw.*
violaceum *Cand.*
Tetragonia expansa *Ait.*

Portulacaceae

Anacampseros filamentosa *Sims.*
Telephiastrum *Cand.*
Calandrinia corymbosa *Vahl*
Corrigiola litoralis *Linn.*
Portulaca Gillesii *Hook.*
grandiflora *Cambes.*
oleracea *Linn.* latifolia
pilosa *Linn.*
retusa *Engelm.*
sedoides *Welw.*

Basellaceae

Basella alba *Linn.*
rubra *Linn.*

Caryophyllaceae

Arenaria leptoclada *Guss.*
trinervia *Linn.*
Cerastium apenninum *Parl.*
aquaticum *Linn.*
frigidum *Bieb.*
grandiflorum *W. K.*
lanatum *Lam.*
moesiacum *Friv.*
tomentosum *Cand.*
Cucubalus bacciferus *Linn.*
Dianthus ambiguus *Panc.*
arenarius *Linn.*
Armeria *Linn.*
barbatus *Linn.*
— fl. pl.
Caryophyllus *Linn.*
chinensis *Linn.*
— fl. pl.
Helwigii *Aschs.* (Armeria × deltoides)
marginatus *Poir.*
plumarius *Linn.*
Pontedereae *Kern.*
sabuletorum *Boiss.*
Seguierii *Chaix*
silvaticus *Hoppe*
vulturnicus *Guss.*
Gypsophila altissima *Linn.*
effusa *Jacq.*
fastigiata *Linn.*
paniculata *Linn.*
Lychnis alba *Mill.*
alpina *Linn.*
chalcedonica *Linn.*
— fl. albo
coronaria *Desr.*
divaricata *Reich.*
Flos-cuculi *Linn.*
Flos-Jovis *Desr.*
fulgens *Fisch.*
hybrida Haageana *Hort.*

Lychnis laeta *Ait.*
— var.
Sieboldii *Van Houtte*
Viscaria *Linn.*
— purpurea
Moehringia muscosa *Linn.*
Polycarpaea Teneriffae *Lam.*
Queria hispanica *Linn.*
Saponaria calabrica *Guss.*
— marginata
officinalis *Linn.*
porrigens *Linn.*
Vaccaria *Linn.*
Silene adscendens *Lag.*
Algoa *Boiss.*
alpestris *Jacq.*
Armeria *Linn.*
Atocion *Murr.*
Behen *Linn.*
bipartita *Desf.*
Ceccariniana *Boiss. Heldr.*
compacta *Horn.*
dichotoma *Ehrh.*
Fortunei *Viv.*
fruticosa *Linn.*
hispida *Desf.*
imbricata *Desf.*
inflata *Smith*
italica *Pers.*
longiflora *Ehrh.*
monachorum *Vis. Panc.*
Morisii *Tod.*
multicaulis *Guss.*
muscipula *Linn.*
neglecta *Ten.*
nemoralis *Willd.*
nocturna *Linn.*
pendula *Linn.*
— fl. albo
— plur. var.
Pseudo-nutans *Panc.*
Pumilio *Wulf.*
Salzmanni *Otth*
Sartorii *Boiss. Heldr.*
Saxifraga *Linn.*
Schweinfurthii *Rohrb.*
Sendtneri *Boiss.*
squamigera *Boiss.*
tatarica *Pers.*
Spergula pilifera *Cand.*
Spergularia diandra *Guss.*
Stellaria Friesiana *Spreng.*
Tunica prolifera *Scop.*
Saxifraga *Scop.*

Ranales

Nymphaeaceae

Nelumbium speciosum *Willd.*
Nuphar luteum *Smith*
Nymphaea alba *Linn.*

Magnoliaceae

Illicium religiosum *Sieb. Zucc.*
Liriodendron tulipifera *Linn.*
Magnolia fuscata *Andr.*
grandiflora *Linn.*
— angustifolia glabrata
— rotundifolia
Umbrella *Desr.*

Anonaceae

Artabotrys odoratissima *R. Br.*
Asimina triloba *Dun.*

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum *Linn.*
Napellus *Linn.*
Actaea racemosa *Linn.*
Anemone coronaria *Linn.*
cylindrica *A. Gray*
Hudsoniana *Rich.*
silvestris *Linn.*
virginiana *Linn.*
Aquilegia alpina *Linn.*
californica *A. Gray*
canadensis *Linn.*
— cupreata
chrysantha *A. Gray*
elata *Ledeb.*
formosa *Fisch.* pumila fl. pl.
glandulosa *Fisch.* bicolor
nivea *Baumg.*
viridiflora *Pall.*
vulgaris *Linn.*
— fl. pl. plur. var.
Caltha palustris *Linn.*
Clematis angustifolia *Jacq.*
campaniflora *Brot.*
coccinea *Eng.*
Flammula *Lam.*
hybrida *Hort.*
integrifolia *Linn.*
orientalis *Linn.*
recta *Linn.*
Vitalba *Linn.*
Viticella *Linn.*

Coptis asplenifolia *Sal.*
Delphinium Ajacis *Linn.*
— var. pumilum fl. pl.
Consolida *Linn.*
elatum *Linn.*
— Barlowii
— lazulinum
emarginatum *Presl*
grandiflorum *Linn.*
Staphysagria *Linn.*
triste *Fisch.*
Uechtritzianum *Panc.*
vitifolium *Willd.*
Eranthis hyemalis *Salisb.*
Helleborus atrorubens *W. K.*
foetidus *Linn.*
orientalis *Lam.* punctatus
viridis *Linn.*
Myosurus minimus *Linn.*
Nigella damascena *Linn.*
— pumila fl. pl.
sativa *Linn.*
Paeonia arietina *And.*
corallina *Retz.*
decora *And.*
humilis *Retz.*
hybrida *Pall.*
Moutan *Sims.*
officinalis *Retz.*
paradoxa *And.*
peregrina *Mill.*
pubens *Sims.*
tenuifolia *Linn.*
Ranunculus acris *Linn.*
bulbosus *Linn.*
Flammula *Linn.*
gramineus *Linn.*
lanuginosus *Linn.*
Lingua *Linn.*
neapolitanus *Ten.*
Nelsonii *A. Gray*
sceleratus *Linn.*
serbicus *Vis.*
Sprunnerianus *Boiss.*
tuberosus *Lapeyr.*
Thalictrum aquilegifolium *Linn.*
calabricum *Spr.*
flavum *Linn.*
maius *Linn.*
medium *Jacq.*
minus *Linn.*
petaloideum *Linn.*

Berberidaceae

Berberis canadensis *Bigel.*
caroliniana *Sweet*
Berberis Fortunei *Lindl.*
Lycium *Royle*
macrocarpa *Schrad.*
Thunbergi *Cand.*
vulgaris *Linn.*
Mahonia Aquifolium *Nutt.*
fascicularis *Cand.*

Menispermaceae

Menispermum canadense *Linn.*

Calycanthaceae

Chimonanthus fragrans *Lindl.*

Lauraceae

Laurus nobilis *Linn.*

Rhoeadales

Papaveraceae

Adlumia cirrosa *Rafin.*
Argemone Barckleyana *Penny*
grandiflora *Sweet*
mexicana *Linn.*
sulphurea *Linn.*
Bocconia cordata *Willd.*
Chelidonium laciniatum *Mill.*
maius *Linn.*
Chryseis californica *Lindl.*
Corydallis capnoides *Pers.*
glauca *Pursh*
rosea *Zeyh.*
Glaucium Fischerii *Bernh.*
flavum *Crantz*
phoeniceum *Crantz*
Hunnemannia fumariaefolia *Sweet*
Meconopsis cambrica *Vig.*
Papaver arenarium *Bieb.*
bracteatum *Lindl.*
caucasicum *Bieb.*
Danebrock *Hort.*
dubium *Linn.*
hybridum *Linn.*
lateritium *C. Koch*
orientale *Linn.*
persicum *Lindl.*
pilosum *Sibth. Sm.*
Rhoeas *Linn.* fl. pl. plur. var.
somniferum *Linn.*
— fl. pl. plur. var.
spicatum *Boiss. Bal.*

Papaver strictum *Boiss. Bal.*
Roemeria refracta *Cand.*

CRUCIFERAE

Aethionema persicum *Boiss.*
Alyssum argenteum *Vitm.*
corymbosum *Boiss.*
gemonense *Linn.*
montanum *Linn.*
petraeum *Ard.*
rostratum *Stev.* var. Wierzbickii *Heuff.*
saxatile *Linn.*
— compactum
umbellatum *Desv.*
Anastatica hierochontica *Linn.*
Arabis albida *Stev.*
alpina *Linn.*
bellidifolia *Linn.*
brassicaeformis *Wallr.*
procurrens *W. K.*
rosea *Cand.*
Soyeri *Reut. Huet.*
Todarii *Huet*
Aubrietia croatica *Sch. Nym. Ky*
deltoidea *Cand.*
— italica
macrostyla *Boiss.*
tauricola *Boiss.*
Aurinia microphysa *H. Strasb.*
sinuata *Gris.*
Barbaraea praecox *R. Br.*
vulgaris *R. Br.*
Biscutella ciliata *Cand.*
depressa *Willd.*
erigerifolia *Cand.*
laevigata *Linn.*
raphanifolia *Poir.*
Brassica boetica *Boiss.*
Erucastrum *Linn.*
fruticulosa *Cyr.*
insularis *Moris*
japonica *Sieb.*
Napus *Linn.*
oleracea *Linn.* crispa tricolor
— nigra
Rapa *Linn.*
sinapoides *Roth*
Braya supina *Koch*
Bunias orientalis *Linn.*
Cakile maritima *Scop.*
Camelina sativa *Crantz*
Cardaria Draba *Desv.*
Cheiranthus alpinus *Linn.*
Cheiri *Linn.*
Cheiranthus Cheiri *Linn.* fl. pl.
scoparius *Brouss.*
Semenowii *Reg.*
Clypeola cyclodontea *Del.*
Jonthlaspi *Linn.*
Cochlearia danica *Linn.*
groenlandica *Linn.*
officinalis *Linn.*
Crambe abyssinica *H. Pis.*
aspera *Bieb.*
cordifolia *Stev.*
filiformis *Jacq.*
maritima *Linn.*
pinnatifida *R. Br.*
Diplotaxis tenuifolia *Cand.*
viminea *Cand.*
Draba arabisans *Michx.*
borealis *Cand.*
hirta *Linn.*
Enarthrocarpus lyratus *Cand.*
Eruca sativa *Lam.*
Erucaria hypogaea *Viv.*
Erysimum Cheiranthus *Pers.*
crassipes *Fisch. Mey.*
cuspidatum *Cand.*
hieracifolium *Linn.*
Perofskianum *Fisch.*
pulchellum *Willd.*
suffruticosum *Spreng.*
Winkleri *Uechtr.*
Farsetia clypeata *R. Br.*
Hesperis fragrans *Fisch.*
matronalis *Linn.*
Iberis amara *Linn.*
contracta *Juss.*
Garrexiana *All.*
gibraltarica *Linn.*
Lagascana *Cand.*
sempervirens *Linn.*
taurica *Cand.*
umbellata *Linn.*
Ionopsidium acaule *Reich.*
Isatis lusitanica *Brot.*
tinctoria *Linn.*
Lepidium Iberis *Linn.*
latifolium *Linn.*
ruderale *Linn.*
sativum *Linn.*
virginicum *Linn.*
Lobularia maritima *Desv.*
Lunaria biennis *Cand.*
Malcolmia africana *R. Br.*
maritima *R. Br.*
Matthiola annua *Sweet*
— pumila
incana *R. Br.*
Moricandia arvensis *Cand.*

Moricandia hesperidiflora *Cand.*
Ramburii *Webb*
Nasturtium officinale *R. Br.*
Notoceras canariense *R. Br.*
Raphanus rostratus *Cand.*
sativus *Linn.*
Rapistrum Linnaeanum *Boiss.*
Senebiera Coronopus *Poir.*
Sinapis alba *Linn.*
procumbens *Poir.*
Sisymbrium Loeselii *Linn.*
officinale *Scop.*
pannonicum *Jacq.*
pinnatifidum *Cand.*
strictissimum *Linn.*
tanacetifolium *Linn.*
Succovia balearica *Cand.*
Tetrapoma barbareaefolium *Turcz.*
Thlaspi arvense *Linn.*
Tonguea brachypetala *H. Matr.*
bursaefolia *Naud.*
Vella annua *Linn.*
Vesicaria sinuata *Poir.*

Capparidaceae

Capparis rupestris *Sibth. Sm.*
Cleome Candelabrum *Sims.*
Eckloneana *Schrad.*
muricata *Schultz*
speciosissima *Depp.*
Gynandropsis pentaphylla *Cand.*

Resedaceae

Reseda fruticulosa *Linn.*
Luteola *Linn.*
odorata *Linn.*
— var.
Phyteuma *Linn.*

Rosales

Crassulaceae

Aeonium canariense *Bolle*
Castello-Paviae *Bolle*
Douramae *Hort.*
Saundersii *Bolle*
strepsicladum *W. B.*
Aichryson Lindleyi *Webb*
Kalanchoe Cassiopega *Hort.*
glaucescens *Britten*
integerrima *Lange*
Penthorum sedoides *Linn.*
Rochea falcata *Cand.*
perfoliata *Cand.*
Sedum acre *Linn.*
altissimum *Poir.*
coeruleum *Vahl*
cruciatum *Desf.*
kamtschaticum *Fisch. Mey.*
roseum *Stev.*
rubens *Linn.*
rupestre *Linn.*
Sieboldii *Sweet*
spurium *Bieb.*
Telephium *Linn.*
Sempervivum arachnoideum *Linn.*
glutinosum *Ait.*
Parlatorei (*Bolle*)
tectorum *Linn.*

Saxifragaceae

Deutzia scabra *Thunb.*
— fl. pl.
Escallonia floribunda *H. B.*
Heuchera Drummondi *Hort.*
hispida *Pursh*
Menziesii *Hook.*
ribifolia *Fisch. Avé-Lall.*
Philadelphus coronarius *Linn.*
inodorus *Linn.*
Zeyheri *Schrad.*
Ribes aureum *Pursh*
nigrum *Linn.*
odoratum *Wendl.*
recurvatum *Michx.*
rubrum *Linn.*
— fr. albo
saxatile *Pall.*
uva crispa *Linn.*
Saxifraga rotundifolia *Linn.*
sarmentosa *Linn.*
Tellima grandiflora *Linn.*

Pittosporaceae

Pittosporum eriocarpum *Royl.*

Platanaceae

Platanus occidentalis *Linn.*
orientalis *Linn.*

Rosaceae

Acaena pinnatifida *R. P.*
Agrimonia dahurica *Willd.*

Agrimonia Eupatorium *Linn.*
odorata *Mill.*
repens *Linn.*
Amelanchier vulgaris *Moench*
Cotoneaster buxifolia *Wall.*
Fontanesii *Spach*
melanocarpa *Fisch.*
Pyracantha *Spach*
Crataegus alnifolia *Sieb. Zucc.*
ambigua *C. A. Mey.*
Azarolus *Linn.*
crenulata *Roxb.*
Crus-galli *Linn.*
florentina *Zucc.*
mexicana *Cand.*
Oxyacantha *Linn.*
sanguinea *Pall.*
Cydonia japonica *Pers.*
— var.
vulgaris *Pers.*
Exochorda Alberti *Reg.*
Fragaria indica *Andr.*
vesca *Linn.*
Geum coccineum *Sibth. Sm.*
— fl. pl.
intermedium *Ehrh.*
macrophyllum *Willd.*
urbanum *Linn.*
Kerria japonica *Cand.* fl. albo
Margyrocarpus setosus *R. P.*
Mespilus germanica *Linn.*
Pirus Aria *Ehrh.*
Aucuparia *Gaertn.*
baccata *Linn.*
paradisiaca *Hort.*
prunifolia *Willd.* Colvillea
Potentilla adjarica *Somm. Lev.*
anserina *Linn.*
apennina *Ten.*
argentea *Linn.*
calabra *Ten.*
canescens *Bess.*
caucasica *Somm.*
delphinensis *Gr. Godr.*
fruticosa *Linn.*
heptaphylla *Mill.*
inclinata *Vill.*
Kernerii *Borb.*
leiocarpa *Vis. Panc.*
mollissima *Lehm.*
montenegrina *Pantos*
pensilvanica *Linn.* Hippiana
pimpinelloides *Linn.*
pulcherrima *Lehm.*
recta *Linn.*
— fl. aurato
rupestris *Linn.*
Potentilla rupestris *Linn.* Buccoana.
Svanetica *Siegfr. Keller*
trifurca *ex Himal.*
Wrangeliana *F. May.*
Poterium Sanguisorba *Linn.*
spinosum *Linn.*
Prunus Armeniaca *Linn.*
caroliniana *Linn.*
divaricata *Ledeb.*
Laurocerasus *Linn.*
lusitanica *Linn.*
Mahaleb *Linn.*
Pissardi *Carr.*
tomentosa *Thunb.*
Raphiolepis japonica *Sieb. Zucc.*
Rosa alba *Linn.*
Banksiae *R. Br.*
Brunoniana *Lindl.*
canina *Linn.*
inodora *Fries*
Pancici *Kmet*
sempervirens *Linn.*
sepium *Thunb.*
Rubus fruticosus *Linn.*
Idaeus *Linn.*
— fr. albo
laciniatus *Willd.*
Sanguisorba carnea *Fisch.*
officinalis *Linn.*
Sibbaldia cuneata *Edgw.*
Spiraea Filipendula *Linn.*
flexuosa *Fisch.*
Fortunei *Planch.*
Lindleyana *Wall.*
opulifolia *Linn.*
Ulmaria *Linn.*
Stranvaesia glaucescens *Lindl.*

Leguminosae

Abrus precatorius *Linn.*
Acacia acanthocarpa *Willd.*
angustifolia *Wendl.*
brachybotrya *Benth.* glabra
calamifolia *Lindl.*
— pinifolia
cultriformis *Hook.*
cyanophylla *Lindl.*
Farnesiana *Willd.*
horrida *Willd.*
Julibrissin *Willd.*
longifolia *Willd.* typica
lunata *Sieb.*
melanoxylon *R. Br.*
nematophylla *F. Müll.*
notabilis *F. Müll.*

Acacia obtusata *Sieb.*
paradoxa *Cand.*
retinodes *Schlecht.*
stipulata *Cand.*
subulata *Bonpl.*
Albizzia lophantha *Benth.*
Amorpha elata *Bouché*
fragrans *Sweet*
fruticosa *Linn.*
glabra *Desf.*
Lewisii *Lodd.*
Amphicarpaea monoica *Nutt.*
Anagyris foetida *Linn.*
Anthyllis Barba-Jovis *Linn.*
tetraphylla *Linn.*
Arachis hypogaea *Linn.*
Arthrolobium scorpioides *Cand.*
Astragalus aegyptiacus *Spr.*
baeticus *Linn.*
Cicer *Linn.*
galegiformis *Linn.*
glyciphyllos *Linn.*
Grahamii *Steud.*
hamosus *Linn.*
himalayensis *Hort. Par.*
macrostachys *Cand.*
monspessulanus *Linn.*
nigrescens *Pall.*
odoratus *Lam.*
Onobrychis *Linn.*
Stella *Linn.*
sulcatus *Linn.*
trimestris *Linn.*
utriger *Pall.*
Baptisia australis *R. Br.*
tinctoria *R. Br.*
versicolor *Lodd.*
Biserrula Pelecinus *Linn.*
Bonaveria Securidaca *Scop.*
Cadia varia *Herit.*
Campylotropis chinensis *Bunge*
macrantha *Hort. Neap.*
Canavalia ensiformis *Cand.*
Caragana Altagana *Poir.*
arborescens *Lam.*
Carmichaelia australis *R. Br.*
Cassia Canca *Cav.*
laevigata *Willd.*
linearifolia *G. Don*
Cercis Siliquastrum *Linn.*
— fl. roseo
Clitoria Ternatea *Linn.*
Colutea arborescens *Linn.*
Coppoleria monantha *Tod.*
Coronilla Emerus *Linn.*
glauca *Linn.*
varia *Linn.*
Crotalaria incana *Linn.*
medicaginea *Lam.*
Cytisus alpinus *Mill.*
Alschingeri *Vis.*
Laburnum *Linn.*
— autumnalis
nigricans *Linn.*
Rochelii *H. Wierzb.*
sessilifolius *Linn.*
speciosus *Presl*
Dalea alopecuroides *Willd.*
Desmodium canadense *Cand.*
Dillenii *Darlingt.*
gyrans *Linn.*
incanum *Cand.*
paniculatum *Cand.*
triflorum *Cand.*
Dioclea Jacquiniana *Cand.*
Dolichos Catjang *Linn.*
Lubia *Forsk.*
monachalis *Brot.*
Plectrotropis *Steud.*
sesquipedalis *Linn.*
Dorycnium hirsutum *Ser.*
rectum *Linn.*
suffruticosum *Vill.*
Ervum Ervilia *Linn.*
himalayense *A. Br. Bouché*
Lens *Linn.*
Fagelia bituminosa *Cand.*
Galega officinalis *Linn.*
— albiflora
persica *Pers.*
Genista aetnensis *Cand.*
anxantica *Ten.*
canariensis *Linn.*
florida *Linn.*
tinctoria *Linn.*
Gleditschia Fontanesii *Spach*
inermis *Mill.*
sinensis *Lam.*
triacanthos *Linn.*
viscosa *Hort.*
Glycyrrhiza echinata *Linn.*
foetida *Desf.*
glabra *Linn.*
Gymnocladus canadensis *Lam.*
Halimodendron argenteum *Cand.*
Hardenbergia monophylla *Benth.*
ovata *Benth.*
Hedysarum coronarium *Linn.*
Indigofera australis *Willd.*
macroptera *Hort.*
Kennedya apetala *Lodd.*
clandestina *Hort.*
coccinea *Vent.*
rubicunda *Vent.*

Kennedya rubicunda *Vent.* oblongata
Lablab vulgaris *Savi*
— plur. var.
Lathyrus Cicera *Linn.*
Clymenum *Linn.*
— var.
erythrinus *Presl.*
grandiflorus *Sibth. Sm. Sims.*
hirsutus *Linn.*
laetiflorus *Greene*
latifolius *Linn.*
odoratus *Linn.*
pratensis *Linn.*
sativus *Linn.* romanus
silvestris *Linn.*
Sorghum *D. Casap.*
splendens *Kell.*
tingitanus *Linn.*
vernus *Bernh.*
Lotus corniculatus *Linn.*
cytisoides *Linn.*
Delortii *Gimb.*
edulis *Linn.*
tenuis *W. K.*
Lupinus affinis *Agardh*
albus *Linn.*
Cruikshanksii *Hook.*
esculentus *H. Freib.*
grandiflorus *Hort.*
lucidus *Benth.*
polycarpus *Greene*
pulchellus *Sweet*
purpureus *H. Freib.*
variegatus *Fisch.*
Medicago apiculata *Willd.*
Bonarrotiana *Arcang.*
elegans *Jacq.*
Hystrix *Ten.*
litoralis *Rhode*
orbicularis *Willd.*
pentacycla *Cand.*
prostrata *Jacq.*
radiata *Linn.*
sativa *Linn.* falcata
scutellata *Lam.*
tribuloides *Lam.*
Melilotus elegans *Salzm.*
infesta *Guss.*
italica *Lam.*
macrorrhiza *Pers.*
officinalis *Linn.*
speciosa *Dur.*
Mimosa pudica *Linn.*
sensitiva *Linn.*
Onobrychis Pestalozzae *Boiss.*
viciaefolia *Scop.*
Ononis Natrix *Linn.*
Ornithopus compressus *Linn.*
Orobus formosus *Stev.*
niger *Linn.*
Oxylobium Callistachys *Benth.*
Pachyrrhizos tuberosus *Spreng.*
Phaca trifoliata *Linn.*
Phaseolus multiflorus *Linn.* plur. var.
Zebra *Savi*
Pisum sativum *Linn.*
Pocockia cilicica *Boiss.*
cretica *Cand.*
Poinciana Gillesii *Hook.*
Psoralea bituminosa *Linn.*
dentata *Cand.*
glandulosa *Linn.*
odoratissima *Jacq.*
orbicularis *Lindl.*
palaestina *Linn.*
physodes *Linn.* glabra
Rhynchosia diffusa *Cand.*
Robinia Pseudoacacia *Linn.* Bessoniana
Sarothamnus scoparius *Wimm.*
— Andreana
Sesbania aegyptiaca *Pers.*
Soja hispida *Moench* plur. var.
Sophora alopecuroides *Linn.*
flavescens *Ait.*
japonica *Linn.*
Spartium junceum *Linn.*
Sutherlandia frutescens *R. Br.*
Swainsona coronillaefolia *Sal.*
Templetonia retusa *R. Br.*
Tetragonolobus purpureus *Moench*
Thermopsis fabacea *Cand.*
montana *Nutt.*
Trifolium agrarium *Linn.*
armenium *Willd.*
bifidum *A. Gray*
elegans *Savi*
glomeratum *Linn.*
montanum *Linn.*
ochroleucum *Linn.*
olivaceum *Hort.*
pannonicum *Linn.*
tomentosum *Linn.*
tridentatum *Lindl.*
Trigonella Balansae *Boiss. Reut.*
coerulea *Ser.*
corniculata *Linn.*
Fischeriana *Ser.*
Foenum-graecum *Linn.*
ovalis *Boiss.*
radiata *Boiss.*

Vicia atropurpurea *Desf.*
cornigera *Chaub.*
dumetorum *Linn.*
Gerardii *Jacq.*
hybrida *Linn.*
picta *Fisch. Mey.*
sativa *Linn.*
— leucosperma
sepium *Linn.*
villosa *Roth*

Geraniales

Geraniaceae

Erodium ciconium *Willd.*
moschatum *Willd.*
romanum *Willd.*
sebaceum *Del.*
Geranium affine *Ledeb.*
albanum *M. B.*
armenum *Boiss.*
cristatum *Stev.*
nodosum *Linn.*
pyrenaicum *Linn.*
reflexum *Linn.*
Robertianum *Linn.*
sanguineum *Linn.*
sibiricum *Linn.*
silvaticum *Linn.*
striatum *Linn.*
trilophum *Boiss.*
Wlassovianum *Fisch.*
Pelargonium alchemilloides *Ait.*
balsameum *Jacq.*
malvaefolium *Jacq.*
triste *Ait.*
zonale *Willd.*

Oxalidaceae

Oxalis carnosa *Molin.*
corniculata *Linn.*
sensitiva *Linn.*
tropaeoloides *Hook.*

Tropaeolaceae

Tropaeolum Lobbianum *Hook.*
maius *Linn.*
— plur. var.
minus *Linn.*

Linaceae

Linum angustifolium *Smith*
asiaticum *Mart.*
Linum candidissimum *Van Houtte*
corymbiferum *Desf.*
diffusum *Schrad.*
grandiflorum *Desf.*
maritimum *Linn.*
monadelphum *Mart.*
perenne *Linn.*
regale *Hort.*
usitatissimum *Linn.*

Erythroxylaceae

Erythroxylon Coca *Lam.*

Zygophyllaceae

Tribulus robustus *Boiss.*
terrestris *Linn.*

Cneoraceae

Cneorum tricoccum *Linn.*

Rutaceae

Aegle sepiaria *Cand.*
Citrus Abufura *Hort.*
Aurantium *Linn.* deliciosa *Ten.*
Hystrix *Cand.*
myrtifolia *Rafin.*
vulgaris *Risso*
— salicifolia
Dictamnus albus *Linn.*
Glycosmis lanceolata *Spr.*
Murraya exotica *Linn.*
Ruta bracteosa *Cand.*
divaricata *Ten.*
graveolens *Linn.*
Skimmia oblata *T. Moore* Veitchii

Simarubaceae

Ailantus glandulosa *Desf.*

Meliaceae

Melia Azedarach *Linn.*
japonica *Don*
sempervirens *Sw.*

Malpighiaceae

Galphimia splendens *Mackoy*
Malpighia coccifera *Linn.*

Polygalaceae

Polygala myrtifolia *Linn.*

Euphorbiaceae

Antidesma alexiteria *Linn.*
Chrozophora tinctoria *Linn.*
Dalechampia Roezliana *A. Muell.*
Euphorbia Anacantha *Ait.*
biglandulosa *Desf.*
ceratocarpa *Ten.*
Characias *Linn.*
dendroides *Linn.*
graeca *Boiss. Sprun.*
hibernica *Spr.*
Ipecachuanha *Linn.*
Lathyris *Linn.*
oblongata *Griseb.*
palustris *Linn.*
platyphylla *Linn.*
Regis-Jubae *Webb*
salicifolia *Host.*
virgata *Waldst. Kit.*
Mappa moluccana *Spr.*
Pachystoma ilicifolium *Müll.*
Phyllanthus grandifolius *Linn.*
retusus *Dennst.*
Ricinus communis *Linn.*
— armatus
Gibsoni *Veitch*
inermis *Jacq.*
spectabilis *Blum.* ruber

Sapindales

Buxaceae

Buxus sempervirens *Linn.*

Coriariaceae

Coriaria myrtifolia *Linn.*

Anacardiaceae

Rhus Cotinus *Linn.*
typhina *Linn.*

Celastraceae

Cassine Maurocenia *Linn.*
Elaeodendron capense *Eckl. Zeyh.*
Evonymus europaeus *Linn.*
japonicus *Linn. fil.*
latifolius *Mill.*
Mystroxylon pubescens *Eckl. Zeyh.*

Aquifoliaceae

Ilex Aquifolium *Linn.*
— fol. argenteo-marginatis
— rotundifolia
Cassine *Linn.*
japonica *Thunb.*
magellanica *Hort.*
Perado *Ait.*

Aceraceae

Acer campestre *Linn.*
— praecox
Negundo *Linn.*
— fol. var.
Pseudoplatanus *Linn.*
tataricum *Linn.*

Hippocastanaceae

Aesculus flava *Ait.*
Hippocastanum *Linn.*
Pavia *Linn.*

Sapindaceae

Cardiospermum Halicacabum *Linn.*
Koelreuteria paniculata *Laxm.*
Staphylea colchica *Stev.*
pinnata *Linn.*
Xanthoceras sorbifolia *Bunge*

Balsaminaceae

Balsamina hortensis *Desp.* fl. pl. plur. var.
Impatiens Noli tangere *Linn.*
Roylei *Walp.*
— glandulosa
tricornis *Wall.*

Rhamnales

Rhamnaceae

Hovenia dulcis *Thunb.*
Paliurus australis *Gaertn.*
Rhamnus Alaternus *Linn.*
Frangula *Linn.*
infectorius *Linn.*
Zizyphus vulgaris *Lam.*

Vitaceae

Ampelopsis bipinnata *Michx.*
tricolor *Hort.*

Cissus Veitchii *Carr.*
Vitis vinifera *Linn.*
virginiana *Desf.*

Malvales

Tiliaceae

Aristotelia Macqui *Herit.*
Corchorus olitorius *Linn.*
trilocularis *Linn.*
Entelea arborescens *R. Br.*
palmata *Lindl.*
Grewia didyma *Roxb.*
occidentalis *Linn.*
Sparmannia africana *Linn.*
Tilia argentea *Cand.*
glabra *Vent.*
grandifolia *Ehrh.*

Malvaceae

Althaea armeniaca *Ten.*
cannabina *Linn.*
ficifolia *Cav.*
Hohenackerii *Boiss.*
Kragujevacensis *Panc.*
multiflora *Reich.*
narbonensis *Pourr.*
officinalis *Linn.*
rosea *Cav.*
— fl. pl.
sulphurea *Boiss. Heldr.*
Anoda hastata *Cav.*
Gossypium arboreum *Linn.*
hirsutum *Linn.*
microcarpum *Tod.*
Grewesia cleistocalyx *F. Müll.*
Hibiscus Abelmoschus *Linn.*
Cooperii *Hort.*
moschatus *Roxb.*
Moscheutos *Linn.*
mutabilis *Linn.*
rosa-sinensis *Linn.*
roseus *Lois.*
Trionum *Linn.*
vitifolius *Linn.*
Kitaibelia vitifolia *Willd.*
Lavatera arborea *Linn.*
micans *Linn.*
Olbia *Linn.*
thuringiaca *Linn.*
trimestris *Linn.*
Malachra radiata *Linn.*
Malope grandiflora *F. G. Dietr.*
Malope malacoides *Linn.*
trifida *Cav.*
Malva balsamica *Juss*
borealis *Wallm.*
cretica *Cav.*
gangetica *Linn.*
nicaensis *All.*
silvestris *Linn.*
Malvaviscus mollis *Cand.*
Modiola decumbens *Don*
Pavonia praemorsa *Willd.*
spinifex *Cav.*
Pentagonocarpus Zannichellii *Parl.*
Sida mollis *Orteg.*
spinosa *Linn.*
triloba *Cav.*

Sterculiaceae

Mahernia glabrata *Cav.*
Rulingia parviflora *Endl.*
Sterculia platanifolia *Linn.*

Parietales

Theaceae

Camellia japonica *Linn.*
Thea assamica *J. W. Mast.*
— viridis *Linn.*

Guttiferae

Hypericum Androsaemum *Linn.*
australe *Ten.*
Boissierianum *Petr.*
calycinum *Linn.*
Caprifolium *Boiss.*
cernuum *Roxb.*
grandifolium *Chois.*
hircinum *Linn.*
nummulariaefolium *Trautv.*
orientale *Linn.*
patulum *Thunb.*
perforatum *Linn.*
pyramidatum *Ait.*
quadrangulum *Linn.*
Sarothra gentianoides *Lour.*
Webbia canariensis *Spach*

Cistaceae

Cistus albidus *Linn.*
garganicus *Ten.*
incanus *Linn.*

Cistus laurifolius *Linn.*
salvifolius *Linn.*
— var.
Helianthemum apenninum *Pers.*
Chamaecistus *Mill.*
leptophyllum *Dun.*
oelandicum *Pers.*
polifolium *Pers.* oblongifolium
— roseum
pulverulentum *Pers.*
sanguineum *Lag.*
umbellatum *Mill.*
velutinum *Jord.*

Violaceae

Viola cornuta *Linn.*
odorata *Linn.*
palmaris *Buchan.*
Patrinii *Cand.*
pinnata *Linn.*
pratensis *Mert. Koch.*
stagnina *Ker*
tricolor *Linn.* grandiflora

Passifloraceae

Passiflora coerulea *Linn.*
Vespertilio *Linn.*

Caricaceae

Carica citriformis *Jacq. fil.*

Loasaceae

Blumenbachia insignis *Schrad.*
Caiophora lateritia *Kl.*
Gronovia scandens *Linn.*
Loasa papaverifolia *H. B.*

Begoniaceae

Begonia dipetala *Grah.*
Evansiana *Andr.*
hirtella *Link*
maculata *Raddi*
metallica *Linn.*
sanguinea *Raddi*
semperflorens *Link Otto*

Opuntiales

Cactaceae

Cereus Bonplaudii *Linn.*
grandiflorus *Mill.*
Cereus nycticalus *Link*
obtusus *Haw.*
peruvianus *Haw.*
ramosus *Karw.*
tortuosus *Tweed*
Mammillaria angularis *Link Otto*
divergens *Cand.*
Opuntia decumbens *Salm.*
monacantha *Haw.*
vulgaris *Mill.*
Rhipsalis Cassytha *Gaertn.*
funalis *Salm.*
pachyptera *Pfeiff.*

Thymelaeales

Elaeagnaceae

Elaeagnus argentea *Pursh*
macropylla *Thunb.*
parvifolia *Royle*
Simonii *Carr.*

Myrtiflorae

Lythraceae

Ammannia baccifera *Linn.*
Cuphea procumbens *Cav.*
purpurea *Hort.*
silenoides *Nees*
Zimpani *E. Morr.*
Heimia syphilitica *Cand.*
Lagerstroemia indica *Linn.* violacea
Lythrum myrtifolium *Sw.*
Purshianum *Steud.*
Salicaria *Linn.*
Nesaea salicifolia *H. B.*

Punicaceae

Punica Granatum *Linn.*
— fl. albo

Myrtaceae

Callistemon coccineum *Müll.*
lineare *Cand.*
rigidum *R. Br.*
speciosum *Cand.*
Eugenia myrtifolia *Roxb.*
Jambosa vulgaris *Cand.*

Myrtus boetica *Mill.*
communis *Linn.*
tarentina *Mill.*
Psidium acre *Ten.*
Araca *Raddi*
aromaticum *Aubl.*
cuneifolium *Ten.*
dichotomum *Weinm.*
montanum *Sweet*
piriferum *Linn.*

COMBRETACEAE

Poivrea coccinea *Cand.*
Quisqualis indica *Linn.*

MELASTOMACEAE

Medinilla magnifica *Lindl.*

OENOTHERACEAE

Clarkia elegans *Dougl.*
pulchella *Pursh*
Epilobium angustifolium *Linn.*
Dodonaei *Vill.*
hirsutum *Linn.*
montanum *Linn.*
tetragonum *Linn.*
trigonum *Schrank*
Fuchsia globosa *Lindl.*
Gaura Lindheimerii *Eng.*
parviflora *Hook.*
Gauridium molle *Spach*
Godetia quadrivulnera *Spach*
Whitneyi *Hort.*
Jussiaea angustifolia *Lam.*
salicifolia *H. B.*
Lopezia coronata *Andrz.*
Oenothera biennis *Linn.*
crassa *Lehm.*
erosa *Lehm.*
Fraserii *Pursh*
fruticosa *Linn.*
holosericea *Tausch*
hybrida *Michx.*
Jepsonii *Greene*
macrocarpa *Pursh*
Nuttallii *Sweet*
rhizocarpa *Spreng.*
rosea *Ait.*
Zauschneria californica *Presl*

HALORRHAGIDACEAE

Cercodia erecta *Murr.*

Umbelliflorae

ARALIACEAE

Aralia Cachemiriana *Decaisn.*
Sieboldi *Hort.*
Hedera Helix *Linn.*
— chrysocarpa
— fol. var.
Trevesia palmata *Vis.*

UMBELLIFERAE

Aethusa Cynapium *Linn.*
Anethum graveolens *Linn.*
Angelica lucida *Linn.*
Anthriscus vulgaris *Pers.*
Apium Ammi-majus *Car.*
Amomum *Car.*
Anisum *Crantz*
Bulbocastanum *Car.*
Carvi *Crantz*
graveolens *Linn.*
leptophyllum *C. Muell.*
nodiflorum *Reich.*
peregrinum *Crantz*
Petroselinum *Linn.* cordatum
— maximum
Pimpinella *Car.*
Podagraria *Car.*
Tragium *Car.*
Visnaga *Crantz*
Archangelica officinalis *Hoffm.*
Astrantia maior *Linn.*
Athamanta macedonica *Spr.*
sicula *Linn.*
Bowlesia nodiflora *Presl*
Bupleurum fruticosum *Linn.*
Chaerophyllum aureum *Linn.*
temulum *Linn.*
Conium maculatum *Linn.*
Coriandrum sativum *Linn.*
Crithmum maritimum *Linn.*
Cryptotaenia canadensis *Cand.*
Daucus grandiflorus *Scop.*
pusillus *Michx.*
Didiscus coeruleus *Hook.*
Eryngium agavifolium *Griseb.*
amethystinum *Linn.*
bromeliaefolium *Del.*
coeruleum *Bieb.*
dilatatum *Lam.*
multifidum *Sibth. Sm.*
pandanifolium *Cham.*
planum *Linn.*
Ferula Asa foetida *Linn.*
candelabrum *Heldr. Sart.*

Ferula communis *Linn.*
Ferulago *Linn.*
orientalis *Linn.*
sulcata *Desf.*
thyrsiflora *Sibth. Sm.*
Foeniculum capillaceum *Gil.*
dulce *Cand.*
virescens *Arc.*
Heracleum lanatum *Michx.*
Lehmannianum *Berg.*
longifolium *Jacq.*
proteiforme *Crantz*
— var.
Imperatoria hispanica *Boiss.*
Kundmannia sicula *Cand.*
Lagoecia cuminoides *Linn.*
Laserpitium hispidum *Bieb.*
Siler *Linn.*
Levisticum officinale *Koch*
Ligusticum Carvifolia *Car.*
ferulaceum *All.*
pyrenaeum *Gouan*
seseloides *F. Mey.*
Silaus *Vill.*
Lophosciadium meifolium *Cand.*
Magydaris tomentosa *Koch*
Neogaya mucronata *Schrenk*
Oenanthe crocata *Linn.*
— apiifolia
fistulosa *Linn.*
globulosa *Linn.*
pimpinelloides *Linn.*
prolifera *Linn.*
Pastinaca Fleischmanni *Hladnick Koch*
sativa *Linn.*
Peucedanum alpestre *Linn.*
Cervaria *Lap.*
officinale *Linn.*
Ostruthium *Koch*
parisiense *Cand.*
Schottii *Bess.*
venetum *Koch*
verticillare *Koch*
Ridolfia segetum *Mor.*
Rumia leiogona *C. A. Mey.*
Scandix Balansae *Reut.*
brachycarpa *Guss.*
macrorrhyncha *C. A. Mey.*
Pecten-Veneris *Linn.*
persica *Mart.*
Seseli Bocconei *Spr.*
coloratum *Ehrh.*
Hippomarathrum *Linn.*
Libanotis *Koch*
montanum *Linn.*
Silaus tenuifolius *Cand.*
Sium latifolium *Linn.*
sisaroideum *Cand.*
Sisarum *Linn.*
Torilis nodosa *Gaertn.*

CORNACEAE

Aucuba japonica *Linn.*
Benthamia fragifera *Lindl*
Cornus mas *Linn.*
sanguinea *Linn.*

SYMPETALAE

Ericales

CLETHRACEAE

Clethra alnifolia *Linn.*
Michauxii *Curtois*

ERICACEAE

Andromeda japonica *Thunb.*
Arbutus Andrachne *Linn.*
hybrida *Ker*
Unedo *Linn.*
Erica scoparia *Linn.*
Kalmia glauca *Ait.*

Primulales

MYRSINACEAE

Ardisia crispa *Cand.*
— fr. albo
esculenta *Pav.*
humilis *Vahl*

PRIMULACEAE

Cyclamen neapolitanum *Ten.*
persicum *Linn.*
Lysimachia verticillata *Bieb.*
vulgaris *Linn.*
Primula Auricula *Linn.* plur. var.
cortusioides *Linn.* amoena
elatior *Jacq.*
japonica *A. Gray*
media *Peterm.*
obconica *Hance*
officinalis *Jacq.*
praenitens *Ker* plur. var.

PLUMBAGINACEAE

Armeria latifolia *Willd.*
plantaginea *Willd.*
splendens *Webb*
Welwitschii *Boiss.*
Statice coronata *Fisch.*
Dodonaei *Gir.*
echioides *Linn.*
elata *Fisch.*
ferulacea *Linn.*
Girardiana *Guss.*
Gmelini *Willd.*
incana *Linn.*
latifolia *Smith*
Limonium *Linn.*
longifolia *Thunb.*
occidentalis *Lloyd*
oxylepis *Boiss.*
sinuata *Linn.*
Smithii *Ten.*
Suworowii *Reg.*
tatarica *Linn.*
tomentella *Boiss.*

Ebenales

EBENACEAE

Diospyros Lotus *Linn.*
virginiana *Linn.*

STYRACACEAE

Styrax Benzoin *Dryand.*
officinale *Linn.*

Contortae

OLEACEAE

Fraxinus excelsior *Linn.*
Jasminum didymum *Forst.*
Ligustrum coriaceum *Nois.*
Ibota *Sieb.*
japonicum *Thunb.*
lucidum *Ait.*
nepalense *Wall.*
ovalifolium *Hasskl.*
vulgare *Linn.*
Olea europaea *Linn.*
ferruginea *Royle*
Syringa vulgaris *Linn.*

GENTIANACEAE

Gentiana Cruciata *Linn.*
phlogifolia *Schott*
verna *Linn.*
Villarsia parnassifolia *R. Br.*

APOCYNACEAE

Allamanda cathartica *Linn.*
Amsonia angustifolia *Michx.*
Apocynum cannabinum *Linn.*
Arduina bispinosa *Linn.*
Cerbera lactaria *Ham.*
Mandevilla suaveolens *Lindl.*
Nerium Oleander *Linn.* fl. coccineo
Vinca major *Linn.*
minor *Linn.*
rosea *Linn.*
— fl. albo

ASCLEPIADACEAE

Araujia albens *G. Don*
Asclepias amoena *Linn.*
consanguinea *Kunze*
curassavica *Linn.*
incarnata *Linn.*
lanuginosa *H. Bonpl.*
pulchra *Arrab.*
tuberosa *Linn.*
Cynanchum fuscatum *Link*
nigrum *Pers.*
purpureum *Hort.*
Vincetoxicum *Pers.*
Gomphocarpus fruticosus *R. Br.*
Periploca graeca *Linn.*
Stapelia europaea *Guss.*
variegata *Linn.*
Tweedia coerulea *G. Don*

Tubiflorae

CONVOLVULACEAE

Calystegia dahurica *Cand.*
sepium *R. Br.*
Convolvulus althaeoides *Linn.*
azureus *Rich.*
Hermanniae *Herit.*
Massoni *Dietr.*
mauritanicus *Boiss.*
pseudo-siculus *Cav.*
Scammonia *Linn.*

Convolvulus siculus *Linn.*
trichosanthes *Michx.*
tricolor *Linn.*
Dichondra repens *Forst.* sericea
Evolvulus alsinoides *Linn.*
Ipomoea cor.quinquefida *H.Neap.*
Huberi *Hort.*
purpurea *Lam.*
Schiedeana *Ham.*
sibirica *Jacq.*
triloba *Linn.* fol. var.
versicolor *Meissn.*
Jacquemontia violacea *Chois.*
Pharbitis bilimbata *Lindl.*
hispida *Chois.*
— plur. var.
Quamoclit coccinea *Moench*
vulgaris *Chois.*
— fl. albo

Polemoniaceae

Gilia achilleaefolia *Benth.*
coronopifolia *Pers.*
tricolor *Benth.*
Phlox decussata *Lyon*
Drummondii *Hook.*
Polemonium coeruleum *Linn.*
— pulchellum
reptans *Linn.*
virginicum *H. Darmst.*

Hydrophyllaceae

Eutoca Ortgiesiana *Heer*
Hydrolea spinosa *Linn.*
Hydrophyllum virginicum *Linn.*
Nemophila Atomaria *Fisch. Mey.*
discoidalis *Hook.*
— marmorata
insignis *Benth.*
— plur. var.
maculata *Benth.*
— plur. var.
Phacelia bipinnatifida *Michx.*
congesta *Hook.*
tanacetifolia *Benth.*

Borraginaceae

Anchusa officinalis *Linn.*
sempervirens *Linn.*
tinctoria *Linn.*
Borrago officinalis *Linn.*
— fl. albo
Brunnera Barrelieri *H. Matr.*
Caccinia strigosa *Boiss.*
Cerinthe aspera *Roth*
maior *Linn.*
minor *Linn.*
Cynoglossum linifolium *Linn.*
longiflorum *Lehm.*
mollissimum *Lehm.*
nervosum *Benth.*
officinale *Linn.*
— bicolor
Echium strictum *Linn. fil.*
Eritrichium strictum *Decaisn.*
Heliophytum indicum *Cand.*
Heliotropium europaeum *Linn.*
Lindelofia spectabilis *H. Tub.*
Lithospermum distichum *Ortg.*
officinale *Linn.*
orientale *Linn.*
purpureo-coeruleum *Linn.*
Lycopsis flavescens *C. A. Mey.*
Myosotis alpestris *Schmidt*
palustris *With.* semperflorens
Pulmonaria officinalis *Linn.*
Symphytum asperrimum *Bieb.*
officinale *Linn.*
orientale *Linn.*
Tiaridium indicum *Linn.*
Trachystemon orientale *D. Don*

Verbenaceae

Callicarpa americana *Linn.*
cana *Linn.*
Caryopteris mastacanthus *Bunge*
Clerodendron fallax *Lindl.*
hastatum *Wall.*
Thomsoni *Balf.*
Duranta Mutisii *Linn. fil.*
Plumieri *Linn.*
Lantana Camara *Linn.*
crocea *Jacq.*
hybrida *Hort.*
nivea *Vent.*
— mutabilis *Hook.*
Radula *Sw.*
Lippia chamaedryfolia *Steud.*
Priva mexicana *Pers.*
Shuttleworthia pulchella *Meissn.*
Verbena Aubletia *Linn.* plur. var.
bonariensis *Linn.*
officinalis *Linn.*
Vitex Agnus-castus *Linn.*
incisa *Lam.*
Negundo *Linn.*

Labiatae

Amethystea coerulea *Linn.*

Anisomeles ovata *R. Br.*
Ballota nigra *Linn.*
Pseudodictamnus *Ten.*
rupestris *De Vis.*
Brunella grandiflora *Jacq.*
Coleus Blumei *Benth.* plur. var.
Dracocephalum canescens *Linn.*
Moldavica *Linn.*
peltatum *Linn.*
Ruyschiana *Linn.*
Elsholtzia Patrinii *Garcke*
Eremostachys laciniata *Bunge*
Galeopsis Tetrahit *Linn.*
Hyptis pectinata *Poit.*
Hyssopus officinalis *Linn.*
— fl. albo
Lallemantia peltata *Fisch. Mey.*
Lamium album *Linn.*
maculatum *Linn.*
Lavandula latifolia *Ehrh.*
multifida *Linn.*
Leonurus Cardiaca *Linn.*
Marrubiastrum *Linn.*
sibiricus *Linn.*
Leucophae dasygnaphala *Webb*
Lycopus exaltatus *Linn. fil.*
Marrubium vulgare *Linn.*
Melissa officinalis *Linn.*
Melittis Melissophyllum *Linn.*
Mentha cervina *Linn.*
piperita *Linn.*
Pulegium *Linn.*
Requieni *Benth.*
silvestris *Linn.*
viridis *Linn.*
Moluccella spinosa *Linn.*
Monarda fistulosa *Linn.*
— mollis
Moschosma ocimoides *Benth.*
Nepeta grandiflora *Bieb.*
Mussini *Haenk.*
Nepetella *Linn.*
nuda *Linn.*
Ocimum Basilicum *Linn.*
— fimbriatum
— maius
carnosum *Link Otto*
gracile *Benth.*
minimum *Linn.*
sanctum *Linn.*
Perilla nankinensis *Decaisn.*
Phlomis americana *H. Gand.*
cashmeriana *Royle*
fruticosa *Linn.*
Herba-venti *Linn.*
imbricata *Boiss.*
Russeliana *Lag.*
Phlomis tuberosa *Linn.*
viscosa *Poir.*
Physostegia virginiana *Benth.*
Pycnanthemum lanceolatum *Pursh*
Rosmarinus officinalis *Linn.*
Salvia Aethiopis *Linn.*
angustifolia *Cav.*
argentea *Linn.*
Beckeri *Trautv.*
canariensis *Linn.*
coccinea *Linn.*
— rosea
columbaria *Benth.*
dominica *Linn.*
glutinosa *Linn.*
Horminum *Linn.*
Leonia *Benth.*
nilotica *Vahl*
nutans *Linn.*
officinalis *Linn.*
— fl. albo
porphyrata *Decaisn.*
pratensis *Linn.*
— fl. albo
Regeliana *Trautv.*
Sclarea *Linn.*
splendens *Ker*
Tenorii *Spr.*
triangularis *Thunb.*
verbenaca *Linn.*
— australis
verticillata *Linn.*
Satureia Acinos *Scheele*
Calamintha *Scheele*
Clinopodium *Car.*
graeca *Linn.*
hortensis *Linn.*
montana *Linn.*
Nepeta *Scheele*
umbrosa *Scheele*
Scutellaria commutata *Guss.*
galericulata *Linn.*
Sideritis candicans *Ait.*
montana *Linn.*
Stachys affinis *Fres.*
alpina *Linn.*
Betonica *Benth.*
germanica *Linn.* lanata
melissaefolia *Benth.*
oeniponitana *Kern.*
ramosissima *Roch.*
subcrenata *Vis.*
Teucrium Chamaedrys *Linn.*
flavum *Linn.*
fruticans *Linn.*
hyrcanicum *Linn.*

Teucrium lucidum *Linn.*
Marum *Linn.*
montanum *Mill.*
Scorodonia *Linn.*
Thymus Origanum *Car.*
Serpillum *Linn.*
Ziziphorum capitatum *Linn.*

NOLANACEAE

Nolana atriplicifolia *D. Don*
tenella *Lindl.*

SOLANACEAE

Atropa Belladonna *Linn.*
Capsicum annuum *Linn.*
— plur. var.
grossum *Linn.*
Cestrum elegans *Schlecht.*
Parqui *Linn.*
Dictyocalyx quadrivalvis *Hook. fil.*
Hyoscyamus albus *Linn.*
aureus *Linn.*
maior *Mill.*
niger *Linn.*
Lycium chinense *Mill.*
Trewianum *R. S.*
vulgare *Dun.*
Nicandra physalodes *Gaertn.*
Nicotiana glauca *Grah.*
longiflora *Cav.*
noctiflora *Hook.*
rustica *Linn.*
Tabacum *Linn.* angustifolia
— latifolia
— Seed-Leaf
virginica *Agardh*
Nierembergia frutescens *Miers*
Petunia violacea *Hook.*
Physalis Alkekengi *Linn.*
angulata *Linn.*
Salpichroma rhomboideum *Miers*
Scopolia physaloides *Dun.*
Solanum auriculatum *Ait.*
betaceum *Cav.*
capsicoides *Mart.*
ciliatum *Lam.*
— macrocarpum
citrullifolium *Al. Br.*
Dulcamara *Linn.*
Gilò *Raddi*
glaucum *Cand.*
guineense *Lam.*
Hendersoni *Hort.*
laciniatum *Ait.*
Lycopersicum *Linn.*
Solanum plur. var.
Melongena *Linn.*
Pseudocapsicum *Linn.*
stramoniaefolium *Jacq.*
viride *Forst.*
Stramonium Bertolonii *Parl.*
ceratocaulon *Jacq.*
fastuosum *Moench* fl. violaceo
— fl. pl. albo
— fl. pl. violaceo
ferox *Nic.*
foetidum *All.*
laeve *Moench*
Leichardi *Muell.*
Metel *Moench*
Tatula *Moench*
Vestia lycioides *Willd.*
Withania somnifera *Dun.*

SCROPHULARIACEAE

Alonsoa acutifolia *R. P.* Wallisii *Reg.*
albiflora *Hort.*
incisifolia *R. P.*
Antirrhinum maius *Linn.*
— plur. var.
montevidense *Mart.*
Browallia Czerwiatowski *Warcz.*
demissa *Linn.*
grandiflora *Grah.*
viscosa *H. B.*
Calceolaria hybrida *Hort.*
mexicana *Benth.*
Celsia Arcturus *Linn.*
Chelone Lyoni *Pursh*
Collinsia bartsiaefolia *Benth.*
bicolor *Benth.*
Digitalis grandiflora *Lam.*
lutea *Linn.*
orientalis *Lam.*
purpurea *Linn.*
— fl. albo
Gratiola officinalis *Linn.*
Hebenstreitia tenuifolia *Schrad.*
Leucocarpus alatus *Don*
Linaria capraria *Mor. De Not.*
Cymbalaria *Mill.*
genistaefolia *Mill.*
pilosa *Cand.*
purpurea *Mill.*
splendens *H. Dorp.*
striata *Cand.*
vulgaris *Mill.*
Lophospermum Jacksoni *H. Angl.*
Rhodochiton *B. Don*
scandens *D. Don*

Maurandia antirrhiniflora *H. B.*
Barcklayana *Lindl.*
Mazus rugosus *Lour.*
Mimulus cardinalis *Lindl.*
luteus *Linn.*
moschatus *Dougl.*
Tilingii *Reg.*
Nycterinia selaginoides *Benth.*
Paederota Ageria *Linn.*
Paulownia imperialis *Sieb. Zucc.*
Pentstemon barbatus *Nutt.*
campanulatus *Willd.*
Cobaea *Nutt.*
glandulosus *Dougl.*
laevigatus *Ait.* Digitalis
Mackeyanum *Know. Westc.*
Richardsonii *Dougl.*
Scoparia dulcis *Linn.*
Scrophularia alata *Gil.*
aquatica *Linn.*
canina *Linn.*
dentata *Royle*
juratensis *Schleich.*
nodosa *Linn.*
Scopoli *Hoppe*
Scorodonia *Linn.*
trifoliata *Linn.*
Tetranema mexicanum *Benth.*
Torenia Fournieri *Lindl.*
Verbascum album *Mill.*
blattarioides *Lam.*
Cedreti *Boiss.*
Chaixii *Vill.*
malacotrichum *Boiss. Heldr.*
pyramidatum *Bieb.*
siculum *Tod.*
Ternacha *Hochst.*
thapsiforme *Schrad.*
virgatum *Ten.*
Veronica Beccabunga *Linn.*
crassifolia *Wierz.*
glauca *Sibth. Sm.*
longifolia *Linn.*
officinalis *Linn.*
salicifolia *Forst.*
Teucrium *Linn.*
Traversi *Hook. fil.*
virginica *Linn.*

Gesneraceae

Alloplectus vittatus *André*
Columnea Schiedeana *Schlechtd.*
Gesnera cardinalis *Lehm.*
tubiflora *Cav.*
Gloxinia bybrida *Hort.*
Streptocarpus Gaudini *Hook.*
polyanthus *Hook.*

Bignoniaceae

Amphicome arguta *Royle*
Bignonia Tweediana *Lindl.*
Catalpa bignonioides *Walt.*
— Kaemferi
Bungei *C. A. Mey.*
Incarvillea Olgae *Reg.*
Tecoma radicans *Juss.*

Pedaliaceae

Martynia bicolor *Hort.*
Craniolaria *Sw.*
formosa *Hort.*
proboscidea *Glox.*

Globulariaceae

Globularia cordifolia *Linn.*
vulgaris *Linn.*

Acanthaceae

Acanthus longifolius *Poir.*
mollis *Linn.*
niger *Mill. Link*
Schottianus *Hort.*
spinosus *Linn.*
Adhatoda furcata *Nees*
Barleria coerulea *Roxb.*
Gymnostachyum Verschaffelti *Lem.*
Hygrophila undulata *Blume*
Meyenia erecta *Arrab.*
Ruellia biflora *Linn.*
geniculata *Arrab.*
Herbsti *Car.*
strepens *Linn.*
Schaueria calicotricha *Nees*
Stephanophysum pulchellum *C. A. Mey.*
Thunbergia alata *Hook.*

Myoporaceae

Myoporum laurifolium *Hort.*

Plantaginales

Plantaginaceae

Plantago afra *Linn.*
altissima *Linn.*
asiatica *Linn.*

Plantago Cornuti *Gouan*
crassa *Willd.*
Cynops *Linn.*
Hookeriana *Fisch. Mey.*
kamtchatica *Link*
Lagopus *Linn.*
lanceolata *Linn.*
maior *Linn.*
media *Linn.*
patagonica *Jacq.*
Psyllium *Linn.*
purpurascens *Nutt.*
serraria *Linn.*

Rubiales

Rubiaceae

Asperula laevigata *Linn.*
rivalis *Sibth. Sm.*
tinctoria *Linn.*
Borreria capitellata *Cham.*
stricta *Mey.*
Coffea arabica *Linn.*
Crucianella latifolia *Linn.*
Diodia dasycephala *Cham.*
Galium aristatum *Linn.*
boreale *Linn.*
erectum *Huds.* scabrifolium *Somm. Lev.*
hispidum *Gaertn.*
lucidum *All.* aethnicum
Mollugo *Linn.*
palustre *Linn.*
parisiense *Linn.*
— nudum
pisiferum *Boiss.*
silvaticum *Linn.*
tricorne *With.*
Vaillantia *Web.*
verum *Linn.*
Gardenia florida *Linn.*
Thunbergia *Linn. fil.*
Hamelia patens *Linn.*
Leptodermis lanceolata *Wall.* var.
Rubia Olivieri *Rich.*
peregrina *Linn.*
— lucida
tinctorum *Linn.*
Sherardia arvensis *Linn.*
Spermacoce tenujor *Linn.*

Caprifoliaceae

Leycesteria formosa *Wall.*
Lonicera iberica *Bieb.*
Lonicera Ledebourii *Eschsch.*
Morrowii *Gray*
orientalis *Lam.*
Ruprechtiana *Reg.*
tatarica *Linn.*
Sambucus nigra *Linn.*
— laciniata
pubens *Michx.*
Symphoricarpos racemosus *Michx.*
vulgaris *Michx.*
Viburnum Lantana *Linn.*
Opulus *Linn.*
Tinei *Hort.*
Tinus *Linn.*

Aggregatae

Valerianaceae

Centranthus macrosiphon *Boiss.*
pumilus
ruber *Cand.*
— fl. albo
Fedia Cornucopiae *Vahl*
Valeriana officinalis *Linn.*
Phu *Linn.*

Dipsacaceae

Cephalaria alpina *Roem. Sch.*
centauroides *Roem. Sch.*
leucantha *Roem. Sch.*
procera *Fisch.*
syriaca *Roem. Sch.*
tatarica *Roem. Sch.*
transilvanica *Roem. Sch.*
Dipsacus laciniatus *Linn.*
Scabiosa calyptrocarpa *St. Amans*
Columbaria *Linn.*
cretica *Linn.*
daucoides *Desf.*
ochroleuca *Linn.*
Portae *Kern.*
prolifera *Linn.*
stellata *Linn.*
ucranica *Linn.*
vestina *Tausch*

Campanulatae

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera *Savi*
hispida (*Thunb.*) *Cogn.*

Bryonia acuta *Desf.*
dioica *Jacq.*
Bryonopsis laciniosa *Naud.*
Coniandra dissecta *Schrad.*
Cucumis Citrullus *Sering.*
Colocynthis *Linn.*
Dudaim *Linn.*
Melo *Linn.*
Cucurbita maxima *Duch.*
— Kiac-kona
ovifera *Linn.* alba
Pepo *Linn.*
— plur. var.
Cyclanthera explodens *Schrad.*
pedata *Schrad.*
Lagenaria vulgaris *Linn.*
— plur. var.
Luffa aegyptiaca *Cand.*
foetida *Linn.*
Momordica Balsamina *Linn.*
Charantia *Linn.*
Elaterium *Linn.*
Sicyos angulata *Linn.*
Thladiantha dubia *Bunge*
nudiflora *Hemsl.*
Trichosanthes cucumerina *Linn.*

Campanulaceae

Adenophora Lamarkii *Fisch.*
liliifolia *Ledeb.*
Campanula alliariaefolia *Willd.*
carpatica *Linn. fil.*
divergens *Willd.*
lactiflora *Bieb.*
lunariaefolia *Willd.*
macrantha *Fisch.*
macrorrhiza *Gay*
macrostyla *Boiss. Heldr.*
Medium *Linn.*
— calycanthema
persicifolia *Linn.*
— maxima
primulaefolia *Brot.*
pyramidalis *Linn.*
rapunculoides *Linn.*
Rapunculus *Linn.*
sibirica *Linn.*
Trachelium *Linn.*
versicolor *Sibth. Sm.* Rosani
Isotoma axillaris *R. Br.*
petraea *F. Müll.*
Lobelia campanuloides *Thunb.*
Erinus *Linn.*
Kerneri *Hort.*
inflata *Linn.*
ramosa *Benth.*
Lobelia syphilitica *Linn.*
urens *Linn.*
Marianthemum grandiflorum *K.*
Monopsis debilis *Presl*
Phyteuma limonifolium *Sibth.*
orbiculare *Linn.*
Platycodon autumnale *Decaisn.*
grandiflorum *Cand. fil.*
Pratia angulata *Hook.*
Prismatocarpus perfoliatus *Sweet*
Specularia coa *Cand.*
Speculum *Cand.*
Trachelium coeruleum *Linn.*
— fl. albo
Wahlenbergia gracilis *Cand.*
lobelioides *Cand. fil.*

Candolleaceae

Stylidium adnatum *R. Br.*

Compositae

Achillea filipendulina *Lam.*
ligustica *All.*
Millefolium *Linn.*
Acroclinium roseum *Hook.*
Actinomeris squarrosa *Nutt.* alternifolia
Agoseris hirsuta *Greene*
plebeia *Greene*
retrorsa *Greene*
Ambrosia maritima *Linn.*
Amellus annuus *Willd.*
Anactidea matricarioides *Kost.*
Anandria Bellidiastrum *Cand.*
Andryala tenuifolia *Cand.*
Anthemis incrassata *Lois.*
nobilis *Linn.*
Artemisia Abrotanum *Linn.*
Absinthium *Linn.*
annua *Linn.*
arborescens *Linn.*
vulgaris *Linn.*
Aster aestivus *Ait.*
alpinus *Linn.*
canescens *Pursh*
exilis *Ell.*
Linosyris *Bernh.*
longifolius *Lam.*
Novae-Angliae *Linn.*
Novi-Belgii *Linn.*
— var.
Reversii *Hort.*
sericeus *Vent.*
spinosus *Benth.*

Baeria gracilis *A. Gray*
Baldwinia multiflora *Nutt.*
Bärkhausia purpurea *Biv.*
rubra *Moench*
Bidens bipinnata *Linn.*
Boltonia asteroides *Herit.*
Buphthalmum cordifolium *Waldst. Kit.*
salicifolium *Linn.*
Calais Clevelandi *Hort.*
Calendula fulgida *Rafin.*
maritima *Guss.*
officinalis *Linn.*
— fl. pl.
Callichroa calliglossa *Fisch. Mey.*
Calliopsis bicolor *Reichb.*
— plur. var.
Callistephus chinensis *Nees* fl. pl.
Carthamus tinctorius *Linn.*
Catananche coerulea *Linn.*
lutea *Linn.*
Cenia pruinosa *Cand.*
Centaurea amara *Linn.*
candidissima *Lam.*
collina *Linn.*
Cyanus *Linn.*
Iacea *Linn.*
iberica *Stev.*
nigrescens *Willd.*
phrygia *Linn.*
salicifolia *Bieb.*
Scabiosa *Linn.*
sonchifolia *Linn.*
splendens *Linn.*
transalpina *Schleich.*
Verutum *Linn.*
Chamaemelum confusum *Vis.*
Chamaepeuce Casabonae *Cand.*
diacantha *Cand.*
gnaphaloides *Cand.*
stellata *Cand.*
Chrysanthemum coronarium *Linn.*
Cichorium calvum *Sch. Bip.*
Endivia *Linn.* alba
Intybus *Linn.*
— romanus
Cirsium horridum *Bieb.*
tuberosum *All.*
Cnicus arachnoideus *Bieb.*
benedictus *Gaertn.*
eriophorus *Willd.*
monspessulanus *Willd.*
Wallichii *Cand.*
Coelestina ageratoides *Cass.*
Conoclinium oligolepis *Kunze*
Coreopsis auriculata *Linn.*
grandiflora *Hogg.*
Cosmos bipinnatus *Cav.* grandiflorus
Cousinia Hystrix *Mey.*
Crepis arenaria *Linn.*
glandulosa *Guss.*
Cyclachaena xanthifolia *Fres.*
Cycnoseris australis *Endl.*
Cymboseris palaestina *Boiss.*
Cynara Cardunculus *Linn.*
Scolymus *Linn.*
Dahlia coccinea *Cav.*
Merkii *Lehm.*
Dimorphoteca pluvialis *Moench*
Dracopis amplexicaulis *Cass.*
Echinops bannaticus *Rochel*
cornigerus *Cand.*
humilis *Bieb.*
sphaerocephalus *Linn.*
viscosus *Cand.*
Elephantopus scaber *Linn.*
Emilia sagittata *Cand.*
Endoptera aspera *Cand.*
Erigeron glabellus *Cand.*
glaucum *Ker*
multiceps *Greene*
purpureus *Ait.*
speciosus *Nutt.*
Eupatorium aromaticum *Linn.*
cannabinum *Linn.*
Morisii *De Vis.*
pumilum *Wender.*
rhomboideum *H. B.*
Gaillardia aristata *Pursh*
Drummondii *Cand.*
pulchella *Fouger* Laurentiana
Galinsoga parviflora *Cav.*
Gnaphalium candidissimum *Lam.*
Gonospermum fruticosum *Less.*
Grindelia rubricaulis *Cand.*
squarrosa *Dun.*
Guizotia oleifera *Cand.*
Guenthera viscosa *Regel*
Gymnostyles Mutisii *Spr.*
Hebeclinium ianthinum *Hook.*
— maximum
Hedypnois cretica *Willd.*
Helenium autumnale *Linn.*
puberulum *Cand.*
Helianthus annuus *Linn.*
exilis *A. Gray*
giganteus *Linn.*
Helichrysum angustifolium *Cand.*
bracteatum *Willd.*
italicum *Guss.*
Heliopsis laevis *Pers.*
Helminthia echioides *Gaertn.*
Hemizonia corymbosa *Torr. Gr.*

Hieracium alpinum *Linn.*
Auricula *Linn.*
cerinthoides *Gouan*
firmum *Jord.*
foliosum *Waldst. Kit.*
lapponicum *Fries*
patens *Bartl.*
Pilosella *Linn.*
rigidum *Hartm.*
virosum *Pall.*
Hyoseris pendula *Pers.*
Inula acuminata *Cand.*
Bubonium *Jacq.*
Helenium *Linn.*
Oculus-Christi *Linn.*
racemosa *Hook. fil.*
salicina *Linn.*
squarrosa *Linn.*
Ismelia carinata *Schreb.*
Kalbfussia Mülleri *Schultz*
Kentrophyllum lanatum *Cand.*
Lactuca sativa *Linn.* capitata
Lappa grandiflora *Desf.*
major *Gaertn.*
minor *Cand.*
Lapsana grandiflora *Bieb.*
Lasiospermum radiatum *Trev.*
Layia elegans *Torr. Gr.*
platyglossa *A. Gray*
Madariopsis chilensis *Nutt.*
Madia dissitiflora *Torr. Gr.*
elegans *Don*
exigua *Greene*
sativa *Mol.*
Matricaria Chamomilla *Linn.*
nigellaefolia *Cand.*
Melampodium divaricatum *Cand.*
Microlonchus salmanticus *Cand.*
Microseris acuminata *Greene*
aphantocarpha *Sch. Bip.*
Bigelovii *Sch. Bip.*
Douglasii *Sch. Bip.*
linearifolia *Sch. Bip.*
melanocarpha
Notobasis syriaca *Cav.*
Obeliscaria pinnata *Cass.*
Onopordon illyricum *Linn.*
Phagnalon rupestre *Cand.*
Picridium arabicum *Hochst.*
Picris Dioscoridis *H. Kiew.*
Sprengeriana *Lam.*
Podospermum laciniatum *Cand.*
Polymnia Uvedalia *Linn.*
Ptarmica vulgaris *Cand.*
Pulicaria dysenterica *Gaertn.*
vulgaris *Gaertn.*
Pyrethrum Balsamita *Willd.*
Pyrethrum tanacetoides
Clusii *Fisch.*
corymbosum *Willd.*
glaucum *Hort.*
parthenifolium *Willd.* aureum
Parthenium *Smith*
roseum *Bieb.*
Roylei *Cand.*
Rhagadiolus stellatus *Gaertn.*
Rhaponticum cynaroides *Less.*
pulchrum *Fisch. Mey.*
Rudbeckia fulgida *Ait.*
moschata *Lodd.*
triloba *Linn.*
Santolina Chamaecyparissus *Linn.*
— var.
pinnata *Viv.*
Sanvitalia procumbens *Lam.* fl. pl.
Scorzonera eriosperma *Bieb.*
hispanica *Linn.*
latifolia *Cand.*
Senecio andryaloides *Cand.*
Cineraria *Cand.*
cruentus *Cand.*
Doria *Linn.*
grandifolius *Less.*
longifolius *Linn.*
Petasites *Cand.*
Seriola aethnensis *Linn.*
cretensis *Linn.*
Serratula quinquefolia *Bieb.*
Silphium perfoliatum *Linn.*
Silybum marianum *Gaertn.*
Sogalgina trilobata *Cass.*
Solidago arguta *Ait.*
canadensis *Linn.*
gigantea *Ait.*
Mühlenbergi *Torr. Gr.*
neglecta *Torr. Gr.*
serotina *Ait.*
Spilanthes oleracea *Linn.*
uliginosa *Sweet*
Stenactis annua *Cass.*
Tagetes erecta *Linn.* fl. pl.
Lemmoni *A. Gray*
patula *Linn.* fl. pl.
terniflora *Humb. Bonpl.*
Tanacetum boreale *Fisch.*
vulgare *Linn.*
Tragopogon major *Jacq.* stenophyllus
orientale *Linn.*
Tripleurospermum trichophyllum *Sch. Bip.*
Tussilago Farfarus *Linn.*
Uropappus Clevelandi *Greene*
leucocarpus *Greene*

Uropappus Lindleyi *Nutt.*
linearifolius *Nutt.*
Vernonia anthelminthica *Willd.*
Novaeboracensis *Willd.*
Vittadinia triloba *Cand.*
Xanthium strumarium *Linn.*
Xeranthemum cylindraceum
Sibth. Sm.
Ximenesia enceloides *Cav.*
Zinnia elegans *Jacq.* fl. pl.
Haageana *Reg.*
— fl. pl.
verticillata *Andr.*
Zoëgea Leptaurea *Linn.*

ORESTES MATTIROLO Doct.
Botanices Professor et Horti Praefectus

EUGENIUS BARONI Doct.
Musei et Horti Adjutor

P. Baroni
Musei Custos primarius

A. Fanfani
Musei Custos

C. Fossi
Musei Subcustos

A. Aiuti
Horti Custos primarius

J. Bastianini
Hortulanus primarius

J. Masieri
Hortulanus

A. Conti
Subhortulanus

MISSOURI
BOTANICAL
GARDEN
104/1

ENUMERATIO SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO FLORENTINO

ANNO MCM COLLECTORUM *

Mo. Bot. Garden.

I. EMBRYOPHYTA ZOIDIOGAMA

PTERIDOPHYTA

FILICALES

Polypodiaceae

1. Adiantum Capillus-Veneris *Linn.*
2. formosum *R. Br.*
3. hispidulum *Swartz*
4. marinum *Linn.*
5. tenerum *Swartz*
6. Aspidium aculeatum *Hook.*
7. falcatum *Sweet*
8. Asplenium Adiantum-nigrum *Linn.*
9. — var.
10. bulbiferum *Forst.*
11. Ceterach *Linn.*
12. Nidus *Linn.*
13. Trichomanes *Linn.*
14. viviparum *Presl*
15. Athyrium Filix-foemina *Roth*
16. Blechnum brasiliense *Desv.*
17. occidentale *Linn.*
18. Doodia aspera *R. Br.*
19. caudata *R. Br.*
20. media *R. Br.*
21. Fadyenia prolifera *Hook.*
22. Gymnogramme tartarea *Desv.*
23. Hemionitis palmata *Linn.*
24. Nephrodium extensum *Hook.*
25. Filix-mas *Rich.*
26. molle *Desv.*
27. — monstruosum
28. Nephrolepis cordifolia *Pursh*
29. Platycerium alcicorne *Desv.*
30. Polypodium aureum *Linn.*
31. crassifolium *Linn.*
32. fraxinifolium *Jacq.*
33. pustulatum *Forst.*
34. vulgare *Linn.*
35. Pteris cretica *Linn.*
36. — argentea
37. flabellata *Thunb.*
38. longipes *D. Don*
39. quadriaurita *Retz.* argyreia
40. serrulata *Linn. fil.*
41. Scolopendrium officinale *Smith*

Cyatheaceae

42. Alsophila excelsa *R. Br.*
43. Cyathea dealbata *Swartz*
44. Dicksonia antarctica *Lab.*
45. regalis *Bak.*
46. Schiedei *Bak.*
47. Wendlandi *Bak.*

Osmundaceae

48. Osmunda regalis *Linn.*

---

* Sacculi seminorum numeribus tantum notabuntur: iuvet igitur exemplar alterum libelli ad nomina inquirenda servare.

II. EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE

Taxaceae

49. Cephalotaxus pedunculata *Sieb. Zucc.*
50. Salisburia adiantifolia *Sm.*
51. Taxus baccata *Linn.*
52. — adpressa *Carr.*
53. hibernica *Hook.*

Pinaceae

54. Biota orientalis *Endl.*
55. — pendula
56. Chamaecyparis Lawsoniana *Parl.*
57. sphaeroidea *Spach*
58. Cryptomeria japonica *Don*
59. Cupressus Corneyana *Knight*
60. funebris *Endl.*
61. horizontalis *Mill.*
62. Knightiana *Gord.*
63. pyramidalis *Targ.*
64. umbilicata *Parl.*
65. Juniperus communis *Linn.*
66. Oxycedrus *Linn.*
67. virginiana *Linn.*
68. — argentea
69. Libocedrus decurrens *Torr.*
70. Pinus halepensis *Mill.*
71. Laricio *Poir.*
72. — calabra *Ten.*
73. — Pallasiana
74. Larix *Linn.*
75. Nordmanniana *Stev.*
76. Pinea *Linn.*
77. — fragilis *Duham.*
78. Pinsapo *Boiss.*
79. pyrenaica *Lap.*
80. Thujopsis dolabrata *Sieb. Zucc.*

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

Pandanales

Typhaceae

81. Typha angustifolia *Linn.*
82. elatior *Boen.*
83. latifolia *Linn.*
84. stenophylla *Fisch. Mey.*

Sparganiaceae

85. Sparganium ramosum *Smith*

Helobiae

Juncaginaceae

86. Triglochin laxiflorum *Guss.*

Alismaceae

87. Alisma canaliculatum *A. Br.*
88. parviflorum *Pursh*
89. Plantago-aquatica *Linn.*
90. Sagittaria sagittifolia *Linn.*

Butomaceae

91. Butomus umbellatus *Linn.*

Glumiflorae

Gramineae

92. Aegilops ovata *Linn.*
93. Agropyrum caninum *Beauv.*
94. glaucum *Beauv.*
95. Agrostis frondosa *Ten.*
96. Spica-venti *Linn.*
97. Aira pulchella *Link*
98. Alopecurus alpinus *Smith*
99. pratensis *Linn.*
100. Ammophila baltica *Link*
101. Andropogon Ischaemum *Linn.*
102. laguroides *Cand.*
103. Anthephora elegans *Schrad.*
104. Anthoxanthum odoratum *Linn.*
105. Arrhenatherum avenaceum *Beauv.*
106. bulbosum *Presl*
107. Arundo tenax *Willd.*
108. Atropis distans *Gris.*
109. Avellinia Michelii *Parl.*
110. Avena australis *Parl.*
111. barbata *Brot.*
112. pubescens *Linn.*
113. Brachypodium pinnatum *Roem. Sch.*
114. Briza maxima *Linn.*
115. media *Linn.*
116. rotundata *Steud.*
117. Bromus asper *Linn. fil.* serotinus
118. canadensis *Michx.*
119. commutatus *Schrad.*
120. Gussonei *Parl.*
121. inermis *Linn.*

122. Bromus patulus *Mert.*
123. purgans *Linn.*
124. Schraderi *Kunth*
125. Cenchrus catharticus *Delile*
126. echinatus *Linn.*
127. Chaeturus fasciculatus *Link*
128. Chloris meccana *Hochst.*
129. submutica *Humb. Bonpl.*
130. Chrysopogon Gryllus *Trin.*
131. Chrysurus cynosuroides *Pers.*
132. Cinna filiformis *Link*
133. sobolifera *Link*
134. Coix arundinacea *Lam.*
135. Lacryma *Linn.*
136. Cynosurus cristatus *Linn.*
137. Dactylis glomerata *Linn.*
138. Dactyloctenium radulans *Beauv.*
139. Deschampsia caespitosa *Beauv.*
140. Desmazeria sicula *Dumort.*
141. Deyeuxia aemula *Kunth*
142. Digitaria aegyptiaca *Willd.*
143. Dineba arabica *Jacq.*
144. Dracontia elymoides *H. Prag.*
145. Echinochloa Zenkowskiana *Bernh.*
146. Eleusine coracana *Pers.*
147. oligostachya *Link*
148. Elymus desertorum *Kar. Kir.*
149. giganteus *Vahl*
150. Hystrix *Linn.*
151. Eragrostis abyssinica *Link*
152. tephrosanthos *Schult.*
153. Erianthus Ravennae *Beauv.*
154. Eulalia japonica *Trin.* zebrina
155. Festuca arundinacea *Schreb.*
156. calaminaris *Michx.*
157. duriuscula *Linn.*
158. elatior *Linn.*
159. elegans *Boiss.*
160. glauca *Lam.*
161. heterophylla *Haenke*
162. nutans *Vahl*
163. spadicea *Gouan*
164. spectabilis *Jan*
165. Gastridium muticum *Spr.*
166. Holcus lanatus *Linn.*
167. Hordeum bulbosum *Linn.*
168. iubatum *Linn.*
169. Ischaemum ciliare *Retz.*
170. Koeleria Berythea *Boiss.*
171. glauca *Cand.*
172. laxa *Link*
173. setacea *Cand.*
174. Lappago racemosa *Willd.*
175. Leptochloa mucronata *Kunth*
176. Lolium perenne *Linn.*
177. Lolium speciosum *Bieb.*
178. temulentum *Linn.*
179. Melica nutans *Linn.*
180. Microlaena stipoides *R. Br.*
181. Milium multiflorum *Cav.*
182. Mühlenbergia diffusa *Willd.*
183. mexicana *Trin.*
184. Oryza perennis *Moench*
185. sativa *Linn.*
186. Panicum altissimum *Mey.*
187. Aparine *Steud.* adhaerens
188. asperrimum *Lag.*
189. aureum *Trin.*
190. dasyurum *Nees*
191. elegans *Wight*
192. esculentum *A. Br. Bouché*
193. Figarei *Tod.*
194. glaucum *Linn.*
195. miliaceum *Linn.*
196. persicum *Lindl.*
197. plicatum *Lam.*
198. proliferum *Lam.*
199. spectabile *Nees* giganteum
200. umbraticola *Kunth*
201. Pennisetum compressum *R. Br.*
202. Pentameris airoides *Nees*
203. Phaenosperma globosa *Munro*
204. Phalaris canariensis *Linn.*
205. nodosa *Linn.*
206. paradoxa *Linn.*
207. Phleum arenarium *Linn.*
208. pratense *Linn.*
209. Phragmites communis *Linn.*
210. Poa aquatica *Linn.*
211. nemoralis *Linn.*
212. pratensis *Linn.*
213. stolonifera *Mühl.*
214. Schoenodorus borealis *Andrz.*
215. Scleropoa hemipoa *Link*
216. Serrafalcus Hughii *Parl.*
217. velutinus *Parl.*
218. Setaria italica *Pall.*
219. Sorghum halepense *Pers.*
220. Stipa elegantissima *Lab.*
221. gigantea *Lag.*
222. pennata *Linn.*
223. tenacissima *Linn.*
224. Trichochloa foliosa *Desv.*
225. Trisetum Alopecurus *R. S.*
226. argenteum *Roem. Sch.*
227. Triticum monococcum *Linn.*
228. Spelta *Linn.*
229. Tumonia *Schrad.*
230. Uniola latifolia *Michx.*
231. Vilfa tenacissima *Humb. Bonpl.*
232. Vulpia geniculata *Link*

233. Vulpia incrassata *Parl.*
234. Zea japonica *Koern.*
235. Mais *Linn.*

CYPERACEAE

236. Carex acuta *Linn.*
237. atrata *Linn.*
238. digitata *Linn.*
239. distans *Linn.*
240. divulsa *Good.*
241. foenea *Mühl.*
242. hordeistichos *Will.*
243. japonica *Thunb.*
244. limosa *Linn.*
245. mirabilis *Dewey*
246. paniсea *Linn.*
247. pendula *Good.*
248. rosea *Schkuhr*
249. secalina *Willd.*
250. tribuloides *Wahlb.*
251. vulpina *Linn.*
252. vulpinoidea *Michx.*
253. Cladium germanicum *Schrad.*
254. Cyperus esculentus *Linn.*
255. Iria *Linn.*
256. Luzulae *Rottbl.*
257. syriacus *Parl.*
258. Scirpus Holoschoenus *Linn.*
259. lacustris *Linn.*
260. Savii *Seb. Maur.*

Principes

PALMAE

261. Archontophoenix Cunninghamiana *Wendl. Dr.*
262. Caryota urens *Linn.*
263. Chamaerops Fortunei *Hook.*
264. humilis *Linn.*
265. — dactylocarpa
266. — macrocarpa
267. Palmetto *Michx.*
268. Cocos coronata *Mart.*
269. Latania borbonica *Lam.*
270. Phoenix silvestris *Roxb.*
271. Sabal mexicana *Mart.*

Spathiflorae

ARACEAE

272. Amorphophallus Rivierii *Dur.*
273. Anthurium Andraeanum × Ferreriense
274. Ferreriense ×
275. hybridum *Hort.*
276. leuconeurum *Lem.*
277. Scherzerianum *Schott*
278. Arisaema Tatarinowii *Schott*
279. Arum italicum *Mill.*
280. maculatum *Linn.*
281. pictum *Linn. fil.*
282. Dracunculus canariensis *Willd.*
283. vulgaris *Schott*
284. Pothos crassinervia *Jacq.*
285. Richardia albo-lineata *Hook.*
286. Typhonium giganteum *Engler* Giraldi *Baroni*

Farinosae

BROMELIACEAE

287. Dyckia rariflora *Scult.*
288. remotiflora *Otto*

COMMELINACEAE

289. Commelina clandestina *Mart.*
290. coelestis *Willd.*
291. communis *Linn.*
292. grandiflora *Ten.*
293. Kamskiatica *Hort. Panorm.*
294. nudicaulis *Burm.*
295. pallida *H. B.*
296. scapigera *Mart.*
297. stricta *Desf.*
298. Tradescantia pilosa *Lehm.*
299. virginica *Linn.*

PONTEDERIACEAE

300. Pontederia cordata *Linn.*

Liliiflorae

JUNCACEAE

301. Juncus acutus *Linn.*
302. glaucus *Sibth.*
303. Pumilio *Gris.*
304. vaginatus *R. Br.*
305. zebrinus *Hort. Angl,*
306. Luzula nivea *Desv.*
307. purpurea *Link*
308. Xerotes longifolia *R. Br.*

LILIACEAE

309. Agapanthus multiflorus *Willd.*
310. praecox *Willd.*
311. umbellatus *Herit.* fl. albo
312. Albuca maior *Linn.*
313. serotina *Hort.*

314. Allium Ampeloprasum *Linn.*
315. angulosum *Linn.*
316. coerulescens *Don*
317. fistulosum *Linn.*
318. fragrans *Vent.*
319. Gray *Regel*
320. Moly *Linn.*
321. neapolitanum *Cyr.*
322. nigrum *Linn.*
323. odorum *Linn.*
324. pallens *Linn.*
325. rotundum *Linn.*
326. Schoenoprasum *Linn.*
327. sphaerocephalum *Linn.*
328. subhirsutum *Linn.*
329. triquetrum *Linn.*
330. Victorialis *Linn.*
331. Aloe barbadensis *Mill.*
332. brachyphylla *Salm.*
333. carinata *Mill.*
334. excavata *Willd.*
335. fasciata *Salm.*
336. glabrata *Salm.*
337. hybrida *Salm.*
338. intermedia *Haw.*
339. margaritifera *Ait.*
340. multipunctata *Hort.*
341. rigida *Cand.*
342. Serra *Cand.*
343. spiralis *Linn.*
344. subattenuata *Salm.*
345. sulcata *Salm.*
346. tortuosa *Haw.*
347. viscosa *Linn.*
348. Anthericum frutescens *Linn.*
349. Arthropodium cirratum *R. Br.*
350. Asparagus caspius *H. Vind.*
351. filicinus *Hamilt.*
352. officinalis *Linn.*
353. Sprengeri *Reg.*
354. Asphodelus affinis *Parl.*
355. cerasiferus *J. Gay*
356. fistulosus *Linn.*
357. microcarpus *Viv.*
358. ramosus *Linn.*
359. Villarsii *Verl.*
360. Bellevalia romana *Reich.*
361. Webbiana *Parl.*
362. Bowiea volubilis *Harv.*
363. Brodiaea lactea *Wats.*
364. Bulbine annua *Willd.*
365. Chlorophytum nepalense *Bak.*
366. Sternbergianum *Steud.* fol. var.
367. Convallaria maialis *Linn.*
368. Cordyline australis *Endl.*
369. Dracaena fragrans *Gawl.*
370. Haageana *Hort.*
371. Drimiopsis maculata *Lindl.*
372. Eucomis punctata *Ait.*
373. Funkia ovata *Spreng.*
374. Galtonia candicans *Baker*
375. Hemerocallis citrina *Baroni*
376. flava *Linn.*
377. fulva *Linn.* maculata *Baroni*
378. Hyacinthus amethystinus *Linn.* fl. albo
379. corymbosus *Linn.*
380. orientalis *Linn.*
381. Webbianus *Nym.*
382. Kniphofia aloides *Moench*
383. Lilium candidum *Linn.*
384. giganteum *Wall.*
385. Muscari commutatum *Guss.*
386. comosum *Mill.*
387. macrocarpum *Sweet*
388. neglectum *Guss.*
389. Ophiopogon Jaburan *Lodd.*
390. japonicus *Ker*
391. Ornithogalum comosum *Linn.*
392. excapum *Ten.*
393. longebracteatum *Jacq.*
394. — fol. var.
395. montanum *Cyr.*
396. neglectum *Parl.*
397. Paradisia Liliastrum *Bert.*
398. Phalangium Liliago *Schreb.*
399. Polygonatum multiflorum *All.*
400. officinale *All.*
401. Rohdea japonica *Roth*
402. Ruscus aculeatus *Linn.*
403. racemosus *Linn.*
404. Sanseviera zeylanica *Willd.*
405. Scilla autumnalis *Linn.*
406. campanulata *Ait.*
407. comata *Hoffm.*
408. — candida
409. — elongata
410. — sicula
411. nutans *Sm.*
412. undulata *Desf.*
413. Strangweia spicata *Bert.*
414. Tricyrthis hirta *Thunb.*
415. Triteleia uniflora *Lindl.*
416. Tulipa viridiflora *Hort.*
417. Urginea Scilla *Steinh.*
418. Yucca aloifolia *Linn.*
419. gloriosa *Linn.* fol. var.

AMARYLLIDACEAE

420. Agave Salmiana *Otto*
421. Ajax Pseudo-Narcissus *Haw.*
422. Alstroemeria Pelegrina *Linn.*
423. psittacina *Lehm.*
424. Amaryllis Belladonna *Linn*

425. Amaryllis carinata *Spreng.*
426. chloroleuca *Ker*
427. Clivia miniata *Hook.*
428. nobilis *Lindl.*
429. Crinum capense *Herb.*
430. giganteum *Andr.*
431. Cyrtanthus angustifolius *Linn. fil.*
432. Haemanthus puniceus *Linn.*
433. Hypoxis erecta *Linn.*
434. sobolifera *Jacq.*
435. Leucoium aestivum *Linn.*
436. Hernandezii *Camb.*
437. vernum *Linn.*
438. Narcissus aureus *Cand.*
439. sardous *Mart.*
440. serotinus *Linn.*
441. Tazetta *Linn.*
442. Pancratium illyricum *Linn.*
443. maritimum *Linn.*
444. Vallota purpurea *Herb.*
445. Zephyranthes candida *Herb.*
446. depauperata *Herb.*
447. grandiflora *Lindl.*

DIOSCOREACEAE

448. Dioscorea Batatas *Decaisne*
449. japonica *Thunb.*
450. pentaphylla *Linn.*
451. sativa *Linn.*

IRIDACEAE

452. Anomatheca cruenta *Lindl.*
453. Antholyza aethiopica *Linn.* bicolor
454. Babiana stricta *Ker*
455. tubata *Eckl.*
456. Belamcanda chinensis *Cand.*
457. Crocosma aurea *Planch.*
458. Crocus Boryi *J. Gay*
459. laevigatus *Bory*
460. longiflorus *Rafin.*
461. susianus *Curt.*
462. zonatus *J. Gay*
463. Diasia graminifolia *Cand.*
464. Freesia Leichtlini *Klatt*
465. refracta *Eckl.* alba
466. xanthospila *Klatt*
467. Gladiolus cardinalis *Curt.*
468. gandavensis *Van Houtte*
469. segetum *Ker*
470. Gynandriris Sisyrinchium *Parl.*
471. Hermodactylus tuberosus *Parl.*
472. Homeria collina *Sweet*
473. Iris alata *Lam.*
474. aurea *Lindl.*
475. ensata *Thunb.*
476. Iris foetidissima *Linn.*
477. fragrans *Lindl.*
478. germanica *Linn.*
479. graminea *Linn.*
480. Guldenstaedtiana *Bieb.*
481. italica *Parl.*
482. lutescens *Lam.*
483. missouriensis *Mrts.*
484. pabularia *Naud.*
485. pallida *Lam.*
486. plicata *Lam.*
487. Pseudacorus *Linn.*
488. pumila *Linn.*
489. sibirica *Linn.*
490. spuria *Linn.* desertorum
491. stylosa *Desf.*
492. Swertii *Lam.*
493. Libertia formosa *Grah.*
494. Moraea cashemirensis *Hort.*
495. Romulea Bulbocodium *Seb.*
496. candida *Sweet*
497. Columnae *Seb.*
498. Parlatorei *Tod.*
499. ramiflora *Ten.*
500. — violacea
501. rosea *Eckl.* Celsii
502. Schizostylis coccinea *Backh. Harv.*
503. Sisyrinchium striatum *Smith*
504. Sparaxis tricolor *Ker*
505. Tigridia Pavonia *Pers.*
506. Tritonia hyalina *Bak.*
507. lineata *Ker*
508. miniata *Ker*

Scitamineae

ZINGIBERACEAE

509. Hedychium carneum *Carey*
510. flavum *Wall.*
511. Gardnerianum *Wall.*

CANNACEAE

512. Canna coccinea *Ait.*
513. indica *Linn.* versicolor
514. lutea *Rosc.* aurantiaca
515. patens *Rosc.*
516. speciosa *Rosc.*
517. Warczewiczii *Dietr.*

MARANTACEAE

518. Thalia dealbata *Fras.*

Microspermae

ORCHIDACEAE

519. Barlia longibracteata *Parl.*

520. Cypripedium Spicerianum *Reichb.*
521. Dendrobium nobile *Lindl.*
522. Lycaste cruenta *Lindl.*
523. Ophrys aranifera *Smith*
524. Orchis Morio *Linn.*
525. provincialis *Balb.*
526. Serapias occultata *J. Gay*
527. Sobralia macrantha *Lindl.*
528. Stanhopea tigrina *Batem.*
529. Zygopetalum Mackay *Hook.*

DICOTYLEDONEAE

ARCHICHLAMYDEAE

Piperales

Piperaceae

530. Peperomia polystachya *Hook.*

Juglandales

Juglandaceae

531. Carya amara *Nutt.*
532. Juglans nigra *Linn.*

Fagales

Betulaceae

533. Alnus cordifolia *Ten.*
534. glutinosa *Willd.*
535. Betula alba *Linn.*
536. davurica *Pall.*
537. fruticosa *Pall.*
538. nana *Linn.*
539. pubescens *Ehrh.*
540. Carpinus Betulus *Linn.*
541. orientalis *Mill.*
542. Ostrya carpinifolia *Scop.*
543. virginica *Lam.*

Fagaceae

544. Quercus Gramontia *Linn.*
545. Ilex *Linn.*
546. pedunculata *Willd.*
547. — pyramidalis
548. Robur *Willd.*
549. Suber *Linn.*

Urticales

Ulmaceae

550. Celtis australis *Linn.*
551. occidentalis *Linn.*
552. Tournefortii *Lam.*
553. Ulmus chinensis *Desf.*

Moraceae

554. Cannabis sativa *Linn.*
555. Humulus japonicus *Sieb. Zucc.*
556. Lupulus *Linn.*
557. Morus nigra *Linn.*

Urticaceae

558. Girardinia cuspidata *Weddell*
559. Parietaria judaica *Linn.*
560. officinalis *Linn.*
561. Urtica dioica *Linn.*
562. Dodartii *Linn.*
563. hispida *Cand.*
564. macrophylla *Thunb.*
565. major *Kan.*
566. palmata *Forsk.*
567. pilulifera *Linn.*

Santalales

Loranthaceae

568. Viscum album *Linn.*

Aristolochiales

Aristolochiaceae

569. Aristolochia Clematitis *Linn.*
570. fimbriata *Cham.*

Polygonales

Polygonaceae

571. Emex Centropodium *Meissn.*
572. Eriogonum arborescens *Greene*
573. Muehlenbeckia complexa *Meissn.*
574. Oxyria digyna *Campd.*
575. elatior *R. Br.*
576. Polygonum cuspidatum *Willd.*

577. Polygonum Fagopyrum *Linn.*
578. orientale *Linn.*
579. — plur. var.
580. tataricum *Linn.*
581. virginianum *Linn.*
582. Rheum australe *Don*
583. cordatum *Hort.*
584. crassinervium *Mart.*
585. Emodi *Wall.*
586. Franzenbachii *Muent.*
587. palmatum *Linn.*
588. Rhaponticum *Linn.*
589. undulatum *Linn.*
590. — lobatum
591. Rumex Acetosa *Linn.*
592. Acetosella *Linn.*
593. alpinus *Linn.*
594. arifolius *Linn.*
595. Berlandieri *Meissn.*
596. Brownianus *Campd.*
597. confertus *Willd.*
598. conglomeratus *Roth*
599. cordifolius *Horn.*
600. crispus *Linn.*
601. Hippolapathum *Fries*
602. Hydrolapathum *Huds.*
603. maximus *Schreb.*
604. nepalensis *Spr.*
605. occidentalis *S. Watson*
606. Patientia *Linn.*
607. stenophyllus *Ledeb.*
608. thyrsoides *Desf.*
609. verticillatus *Linn.*

Centrospermae

Chenopodiaceae

610. Ambrina chilensis *Spach*
611. foetida *Moq.*
612. Atriplex Babingtonii *Woods*
613. crassifolia *C. A. Mey.*
614. halimoides *F. Müll.*
615. — var.
616. hastata *Linn.*
617. hortensis *Linn.*
618. — ruberrima
619. laciniata *Linn.*
620. latifolia *Whlbrg.*
621. littoralis *Linn.*
622. patula *Linn.*
623. Phaloni *Desf.*
624. sibirica *Linn.*
625. spongiosa *F. Müll.*
626. Beta trigyna *W. K.*
627. vulgaris *Linn.*
628. — var.
629. Blitum Bonus-Henricus *Mey.*
630. Blitum petiolare *Link*
631. virgatum *Linn.*
632. Chenopodium ambrosioides *Linn.*
633. anthelminthicum *Linn.*
634. auricomum *Lindl.*
635. Botrys *Linn.*
636. ficifolium *Smith*
637. glaucum *Linn.*
638. multifidum *Linn.*
639. populifolium *Schrad.*
640. Quinoa *Willd.*
641. rubrum *Linn.*
642. Schraderianum *Schultz*
643. Cycloloma platyphyllum *Moq.*
644. Echinopsilon hyssopifolium *Moq.*
645. Hablitzia tamnoides *Bieb.*
646 Kochia arenaria *Roth*
647. hyssopifolia *Roth*
648. scoparia *Schrad.*
649. Monolepis trifida *Schrad.*
650. Rhagodia nutans *R. Br.*
651. Roubieva multifida *Moq.*
652. Salicornia herbacea *Linn.*
653. Salsola annularis *Poir.*
654. collina *Pall.*
655. Kali *Linn.*
566. rosacea *Linn.*
657. Soda *Linn.*
658. Schoberia maritima *Mey.*

Amarantaceae

659. Achyranthes argentea *Lam.*
660. Acroglochin chenopodioides *Schrad.*
661. persicarioides *Moq.*
662. Amarantus abyssinicus *Hort.*
663. caudatus *Linn.*
664. — plur. var.
665. chlorostachys *Willd.*
666. Delilei *Richter Loret*
667. hybridus *Linn.* monstruosus nanus
668. hypocondriacus *Linn.*
669. melancholicus *Linn.* ruber
670. paniculatus *Linn.* elegantissimus
671. retroflexus *Linn.*
672. salicifolius *Veitch*
673. — plur. var.
674. speciosus *Don*
675. tricolor *Linn.*
676. — plur. var.
677. tristis *Linn.*
678. Celosia cristata *Linn.*

679. Celosia cristata *Linn.* plur. var.
680. margaritacea *Linn.*
681. Chamissoa pyramidalis *Moq.*
682. Euxolus deflexus *Raf.*
683. oleraceus *Moq.*
684. Gomphrena globosa *Linn.*
685. — plur. var.
686. Haageana *Klotzsch*
687. Iresine celosioides *Linn.*
688. Mengea tenuifolia *Moq.*
689. Mogiphanes brasiliensis *Mart.*

Nyctaginaceae

690. Mirabilis dichotoma *Linn.*
691. Jalapa *Linn.*
692. longiflora *Linn.*
693. Oxybaphus nyctagineus *Sweet*
694. viscosus *Her.*

Phytolaccaceae

695. Petiveria alliacea *Linn.*
696. Phytolacca decandra *Linn.*
697. Rivina humilis *Linn.*
698. laevis *Linn.*

Aizoaceae

699. Mesembryanthemum blandum *Haw.*
700. cordifolium *Linn.*
701. crassifolium *Linn.*
702. crystallinum *Linn.*
703. curviflorum *Haw.*
704. deltoides *Mill.*
705. longum *Haw.*
706. pyropaeum *Haw.* roseum
707. tricolor *Jacq.*
708. tricolorum *Haw.*
709. Mollugo verticillata *Linn.*
710. Tetragonia expansa *Ait.*

Portulacaceae

711. Anacampseros filamentosa *Sims.*
712. Calandrinia corymbosa *Vahl*
713. Corrigiola litoralis *Linn.*
714. Portulaca Gillesii *Hook.*
715. oleracea *Linn.* latifolia
716. pilosa *Linn.*
717. retusa *Engelm.*
718. sedoides *Welw.*

Basellaceae

719. Basella rubra *Linn.*

Caryophyllaceae

720. Arenaria leptoclada *Guss.*
721. rubra *Linn.*
722. tenuifolia *Linn.*
723. Cerastium apenninum *Parl.*
724. aquaticum *Linn.*
725. frigidum *Bieb.*
726. grandiflorum *W. K.*
727. lanatum *Lam.*
728. tomentosum *Cand.*
729. Cucubalus bacciferus *Linn.*
730. Dianthus ambiguus *Panc.*
731. arenarius *Linn.*
732. aridus *Janka*
733. Armeria *Linn.*
734. barbatus *Linn.*
735. Caryophyllus *Linn.*
736. chinensis *Linn.*
737. — fl. pl.
738. Helwigii *Aschs.* (Armeria × deltoides)
739. marginatus *Poir.*
740. plumarius *Linn.*
741. Pontederae *Kern.*
742. sabuletorum *Boiss.*
743. Seguierii *Chaix.*
744. silvaticus *Hoppe*
745. vulturnicus *Guss.*
746. Drymaria cordata *Willd.*
747. Gypsophila altissima *Linn.*
748. effusa *Jacq.*
749. fastigiata *Linn.*
750. paniculata *Linn.*
751. Illecebrum verticillatum *Linn.*
752. Lychnis alba *Mill.*
753. alpina *Linn.*
754. chalcedonica *Linn.*
755. — fl. albo
756. coronaria *Desr.*
757. divaricata *Reich.*
758. Flos cuculi *Linn.*
759. Flos-Jovis *Desr.*
760. Githago *Lam.*
761. hybrida Haageana *Hort.*
762. laeta *Ait.*
763. — var.
764. Sieboldii *Van Houtte*
765. Viscaria *Linn.*
766. — purpurea
767. Moehringia muscosa *Linn.*
768. papulosa *Bert.*
769. Polycarpaea Teneriffae *Lam.*
770. Queria hispanica *Linn.*
771. Sagina apetala *Linn.*
772. Saponaria calabrica *Guss.*
773. — marginata
774. officinalis *Linn.*

775. Saponaria porrigens *Linn.*
776. Vaccaria *Linn.*
777. Silene adscendens *Lag.*
778. Algoa *Boiss.*
779. alpestris *Jacq.*
780. Armeria *Linn.*
781. Atocion *Murr.*
782. Behen *Linn.*
783. bipartita *Desf.*
784. Ceccariniana *Boiss. Heldr.*
785. Coeli-rosa *A. Br.*
786. compacta *Horn.*
787. Cythinia *Heldr.*
788. dichotoma *Ehrh.*
789. Fortunei *Viv.*
790. fruticosa *Linn.*
791. Giraldi *Guss.*
792. hispida *Desf.*
793. imbricata *Desf.*
794. inflata *Smith*
795. italica *Pers.*
796. longiflora *Ehrh.*
797. monachorum *Vis. Panc.*
798. Morisii *Tod.*
799. multicaulis *Guss.*
800. muscipula *Linn.*
801. neglecta *Ten.*
802. nemoralis *Willd.*
803. nocturna *Linn.*
804. pendula *Linn.*
805. — fl. albo
806. — plur var.
807. Pseudo-nutans *Panc.*
808. Pumilio *Wulf.*
809. ramosissima *Desf.*
810. Salzmanni *Otth*
811. Saxifraga *Linn.*
812. Schweinfurthii *Rohrb.*
813. Sendtneri *Boiss.*
814. squamigera *Boiss.*
815. tatarica *Pers.*
816. Spergula pilifera *Cand.*
817. saginoides *Linn.*
818. Spergularia diandra *Guss.*
819. Stellaria Friesiana *Spreng.*
820. Tunica prolifera *Scop.*
821. Saxifraga *Scop.*
822. Viscaria oculata *Lindl.*

Ranales

Nymphaeaceae

823. Nelumbium speciosum *Willd.*
824. Nuphar luteum *Smith*
825. Nymphaea alba *Linn.*

Magnoliaceae

826. Illicium floridanum *Linn.*
827. Illicium religiosum *Sieb. Zucc.*
828. Magnolia grandiflora *Linn.*
829. — rotundifolia
830. Umbrella *Desr.*

Anonaceae

831. Asimina triloba *Dun.*

Ranunculaceae

832. Aconitum Lycoctonum *Linn.*
833. Napellus *Linn.*
834. Actaea racemosa *Linn.*
835. Adonis aestivalis *Linn.*
836. Anemone cylindrica *A. Gray*
837. multifida *Poir.*
838. silvestris *Linn.*
839. stellata *Linn.*
840. virginiana *Linn.*
841. Aquilegia alpina *Linn.*
842. californica *A. Gray*
843. canadensis *Linn.*
844. — cupreata
845. chrysantha *A. Gray*
846. coerulea *Jms.*
847. elata *Ledeb.*
848. glandulosa *Fisch.* bicolor
849. jucunda *Fisch.*
850. nivea *Baumg.*
851. viridiflora *Pall.*
852. vulgaris *Linn.*
853. — fl. pl. plur. var.
854. Caltha palustris *Linn.*
855. Clematis angustifolia *Jacq.*
856. campaniflora *Brot.*
857. coccinea *Eng.*
858. Flammula *Lam.*
859. hybrida *Hort.*
860. integrifolia *Linn.*
861. orientalis *Linn.*
862. recta *Linn.*
863. Vitalba *Linn.*
864. Viticella *Linn.*
865. Coptis asplenifolia *Sal.*
866. Delphinium Ajacis *Linn.*
867. — var. pumilum fl. pl.
868. Consolida *Linn.*
869. elatum *Linn.*
870. — Barlowii
871. — lazulinum
872. emarginatum *Presl*
873. formosum *Boiss. Huet.*
874. grandiflorum *Linn.*
875. Maackianum *Regel*
876. Staphysagria *Linn.*
877. triste *Fisch.*
878. vitifolium *Willd.*
879. Eranthis hyemalis *Salisb.*

880. Helleborus atrorubens *W. K.*
881. foetidus *Linn.*
882. orientalis *Lam.* punctatus
883. Myosurus minimus *Linn.*
884. Nigella coarctata *Gmel.*
885. damascena *Linn.*
886. — pumila fl. pl.
887. hispanica *Linn.*
888. sativa *Linn.*
889. Paeonia arietina *And.*
890. corallina *Retz.*
891. decora *And.*
892. humilis *Retz.*
893. hybrida *Pall.*
894. Moutan *Sims.*
895. officinalis *Retz.*
896. paradoxa *And.*
897. pubens *Sims.*
898. tenuifolia *Linn.*
899. Ranunculus acris *Linn.*
900. bulbosus *Linn.*
901. Flammula *Linn.*
902. gramineus *Linn.*
903. lanuginosus *Linn.*
904. Lingua *Linn.*
905. neapolitanus *Ten.*
906. Nelsonii *A. Gray*
907. sceleratus *Linn.*
908. serbicus *Vis.*
909. Sprunnerianus *Boiss.*
910. tuberosus *Lapeyr.*
911. Thalictrum aquilegifolium *Linn.*
912. calabricum *Spr.*
913. flavum *Linn.*
914. maius *Linn.*
915. medium *Jacq.*
916. minus *Linn.*
917. persicum *Spr.*

Berberidaceae

918. Berberis canadensis *Bigel.*
919. caroliniana *Sweet*
920. Darwinii *Hook.*
921. Fortunei *Lindl.*
922. Lycium *Royle*
923. macrocarpa *Schrad.*
924. Thunbergi *Cand.*
925. vulgaris *Linn.*
926. Mahonia Aquifolium *Nutt.*
927. fascicularis *Cand.*

Menispermaceae

928. Menispermum canadense *Linn.*

Calycanthaceae

929. Chimonanthus fragrans *Lindl.*

Lauraceae

930. Cinnamomum albiflorum *Nees*
931. Laurus nobilis *Linn.*

Rhoeadales

Papaveraceae

932. Adlumia cirrosa *Rafin.*
933. Argemone Barckleyana *Penny*
934. grandiflora *Sweet*
935. mexicana *Linn.*
936. sulphurea *Linn.*
937. Bocconia cordata *Willd.*
938. Chelidonium laciniatum *Mill.*
939. maius *Linn.*
940. Chryseis californica *Lindl.*
941. Corydallis capnoides *Pers.*
942. glauca *Pursh*
943. rosea *Zeyh.*
944. Glaucium corniculatum *Curt.*
945. Fischerii *Bernh.*
946. flavum *Crantz*
947. phoeniceum *Crantz*
948. Serpieri *Heldr.*
949. squamigerum *Fisch.*
950. Papaver bracteatum *Lindl.*
951. caucasicum *Bieb.*
952. dubium *Linn.*
953. hybridum *Linn.*
954. nudicaule *Linn.*
955. orientale *Linn.*
956. Rhoeas *Linn.* fl. pl. plur. var.
957. somniferum *Linn.*
958. — Danebrog *Hort.*
959. — fl. pl. plur. var.
960. spicatum *Boiss. Bal.*
961. Roemeria violacea *Medic.*

Cruciferae

962. Alyssum argenteum *Vitm.*
963. calycinum *Linn.*
964. corymbosum *Boiss.*
965. gemonense *Linn.*
966. montanum *Linn.*
967. petraeum *Ard.*
968. rostratum *Stev.* Wierzbickii *Heuff.*
969. saxatile *Linn.*
970. — compactum
971. umbellatum *Desv.*
972. Anastatica hierochontica *Linn.*
973. Arabis albida *Stev.*

974. Arabis alpina *Linn.*
975. bellidifolia *Linn.*
976. brassicaeformis *Wallr.*
977. procurrens *W. K.*
978. rosea *Cand.*
979. suecica *Fries*
980. Todarii *Huet*
981. Aubrietia croatica *Sch. Nym. Ky*
982. deltoidea *Cand.*
983. — italica
984. tauricola *Boiss.*
985. Aurinia microphysa *H. Strasb.*
986. sinuata *Gris.*
987. Barbaraea praecox *R. Br.*
988. vulgaris *R. Br.*
989. Berteroa incana *Cand.*
990. Biscutella ciliata *Cand.*
991. depressa *Willd.*
992. erigerifolia *Cand.*
993. laevigata *Linn.*
994. raphanifolia *Poir.*
995. Brassica campestris *Linn.*
996. Erucastrum *Linn.*
997. fruticulosa *Cyr.*
998. gongyloides *Boiss.*
999. insularis *Moris*
1000. Napus *Linn.*
1001. oleracea *Linn.* crispa tricolor
1002. — nigra
1003. Rapa *Linn.*
1004. sinapoides *Roth*
1005. Bunias orientalis *Linn.*
1006. Cakile maritima *Scop.*
1007. Camelina microcarpa *Andrz.*
1008. sativa *Crantz*
1009. Cardaria Draba *Desv.*
1010. Cheiranthus alpinus *Linn.*
1011. Cheiri *Linn.*
1012. — fl. pl.
1013. scoparius *Brouss.*
1014. Semenowii *Reg.*
1015. Clypeola cyclodontea *Del.*
1016. Cochlearia danica *Linn.*
1017. groenlandica *Linn.*
1018. officinalis *Linn.*
1019. Crambe abyssinica *H. Pis.*
1020. aspera *Bieb.*
1021. cordifolia *Stev.*
1022. filiformis *Jacq.*
1023. pinnatifida *R. Br.*
1024. Diplotaxis catholica *Cand.*
1025. tenuifolia *Cand.*
1026. viminea *Cand.*
1027. Draba arabisans *Michx.*
1028. borealis *Cand.*
1029. glacialis *Adams.*
1030. hirta *Linn.*
1031. Eruca sativa *Lam.*
1032. Erysimum Cheiranthus *Pers.*
1033. crassipes *Fisch. Mey.*
1034. cuspidatum *Cand.*
1035. hieracifolium *Linn.*
1036. Perofskianum *Fisch.*
1037. pulchellum *Willd.*
1038. suffruticosum *Spreng.*
1039. Winkleri *Uechtr.*
1040. Farsetia clypeata *R. Br.*
1041. Hesperis fragrans *Fisch.*
1042. matronalis *Linn.*
1043. tristis *Linn.*
1044. Iberis amara *Linn.*
1045. contracta *Juss.*
1046. Garrexiana *All.*
1047. gibraltarica *Linn.*
1048. Lagascana *Cand.*
1049. Pruiti *Tineo*
1050. sempervirens *Linn.*
1051. Tenoreana *Cand.*
1052. umbellata *Linn.*
1053. Ionopsidium acaule *Reich.*
1054. Isatis lusitanica *Brot.*
1055. tinctoria *Linn.*
1056. Lepidium Iberis *Linn.*
1057. latifolium *Linn.*
1058. ruderale *Linn.*
1059. sativum *Linn.*
1060. virginicum *Linn.*
1061. Lobularia maritima *Desv.*
1062. Lunaria biennis *Cand.*
1063. — fl. albo
1064. Malcolmia africana *R. Br.*
1065. maritima *R. Br.*
1066. Matthiola annua *Sweet*
1067. — pumila
1068. incana *R. Br.*
1069. Moricandia arvensis *Cand.*
1070. Nasturtium officinale *R. Br.*
1071. Notoceras canariense *R. Br.*
1072. Ochthodium aegyptiacum *Cand.*
1073. Raphanus Radiola *Cand.*
1074. rostratus *Cand.*
1075. sativus *Linn.*
1076. — Landra *Mor.*
1077. Senebiera Coronopus *Poir.*
1078. Sinapis alba *Linn.*
1079. nigra *Linn.*
1080. procumbens *Poir.*
1081. Sisymbrium Assoanum *Losc. Pardo*
1082. Loeselii *Linn.*
1083. officinale *Scop.*
1084. pannonicum *Jacq.*
1085. pinnatifidum *Cand.*
1086. strictissimum *Linn.*
1087. tanacetifolium *Linn.*

1088. Succovia balearica *Cand.*
1089. Tetrapoma barbareaefolium *Turcz.*
1090. Thlaspi arvense *Linn.*
1091. Tonguea brachypetala *H. Matr.*
1092. bursaefolia *Naud.*
1093. Vella annua *Linn.*
1094. Vesicaria gracilis *Hook.*
1095. sinuata *Poir.*

Capparidaceae

1096. Capparis frondosa *Linn.*
1097. rupestris *Sibth. Sm.*
1098. Cleome arborea *H. B.*
1099. Candelabrum *Sims.*
1100. Eckloneana *Schrad.*
1101. heterotricha *Burch.*
1102. muricata *Schultz*
1103. speciosissima *Depp.*
1104. spinosa *Linn.*
1105. Polanisia graveolens *Cand.*

Resedaceae

1106. Reseda fruticulosa *Linn.*
1107. lutea *Linn.*
1108. Luteola *Linn.*
1109. odorata *Linn.*
1110. Phyteuma *Linn.*

Rosales

Crassulaceae

1111. Aeonium canariense *Bolle*
1112. Castello-Paviae *Bolle*
1113. strepsicladum *W. B.*
1114. Aichryson caespitosum *Hort.*
1115. Lyndleyi *Webb*
1116. Kalanchoe Cassiopega *Hort.*
1117. glaucescens *Britten*
1118. integerrima *Lange*
1119. Penthorum sedoides *Linn.*
1120. Rochea falcata *Cand.*
1121. perfoliata *Cand.*
1122. Sedum acre *Linn.*
1123. altissimum *Poir.*
1124. coeruleum *Vahl*
1125. cruciatum *Desf.*
1126. kamtschaticum *Fisch. Mey.*
1127. Nevii *Gray*
1128. roseum *Ster.*
1129. rubens *Linn.*
1130. rupestre *Linn.*
1131. Sedum Sieboldii *Sweet*
1132. spurium *Bieb.*
1133. Telephium *Linn.*
1134. Sempervivum arachnoideum *Linn.*
1135. glutinosum *Ait.*
1136. Parlatorei (*Bolle*)
1137. Reginae Amaliae *Bak.*
1138. tectorum *Linn.*

Saxifragaceae

1139. Deutzia scabra *Thunb.*
1140. — fl. pl.
1141. Escallonia floribunda *H. B.*
1142. Heuchera Drummondii *Hort.*
1143. hispida *Pursh*
1144. Menziesii *Hook.*
1145. ribifolia *Fisch. Avè-Lall.*
1146. Philadelphus coronarius *Linn.*
1147. inodorus *Linn.*
1148. Zeyheri *Schrad.*
1149. Ribes aureum *Pursh*
1150. nigrum *Linn.*
1151. odoratum *Wendl.*
1152. rubrum *Linn.*
1153. — fr. albo
1154. saxatile *Pall.*
1155. uva crispa *Linn.*
1156. Saxifraga rotundifolia *Linn.*
1157. sarmentosa *Linn.*
1158. Tellima grandiflora *Linn.*

Pittosporaceae

1159. Pittosporum eriocarpum *Royl.*

Platanaceae

1160. Platanus occidentalis *Linn.*
1161. orientalis *Linn.*

Rosaceae

1162. Acaena pinnatifida *R. P.*
1163. Agrimonia dahurica *Willd.*
1164. Eupatorium *Linn.*
1165. odorata *Mill.*
1166. repens *Linn.*
1167. Amelanchier vulgaris *Moench*
1168. Amygdalus Persica *Linn.*
1169. Cotoneaster buxifolia *Wall.*
1170. Fontanesii *Spach*
1171. melanocarpa *Fisch.*
1172. Pyracantha *Spach*
1173. Crataegus alnifolia *Sieb. Zucc.*

1174. Crataegus ambigua *C. A. Mey.*
1175. Azarolus *Linn.*
1176. crenulata *Roxb.*
1177. Crus-galli *Linn.*
1178. florentina *Zucc.*
1179. Lalandi *Hort.*
1180. mexicana *Cand.*
1181. Oxyacantha *Linn.*
1182. sanguinea *Pall.*
1183. Cydonia japonica *Pers.*
1184. — var.
1185. vulgaris *Pers.*
1186. Exochorda Alberti *Reg.*
1187. Fragaria indica *Andr.*
1188. vesca *Linn.*
1189. Geum coccineum *Sibth. Sm.*
1190. — fl. pl.
1191. intermedium *Ehrh.*
1192. macrophyllum *Willd.*
1193. urbanum *Linn.*
1194. Horkelia californica *Schlcht.*
1195. Kerria japonica *Cand.* fl. albo
1196. Margyrocarpus setosus *R. P.*
1197. Mespilus germanica *Linn.*
1198. Pirus Aria *Ehrh.*
1199. Aucuparia *Gaertn.*
1200. baccata *Linn.*
1201. paradisiaca *Hort.*
1202. prunifolia *Willd.* Colvillea
1203. Potentilla adjarica *Somm. Lev.*
1204. anserina *Linn.*
1205. apennina *Ten.*
1206. argentea *Linn.*
1207. Brennia *Hut.*
1208. calabra *Ten.*
1209. canescens *Bess.*
1210. caucasica *Somm.*
1211. delphinensis *Gr. Godr.*
1212. fruticosa *Linn.*
1213. heptaphylla *Mill.*
1214. inclinata *Vill.*
1215. Kernerii *Borb.*
1216. leiocarpa *Vis. Panc.*
1217. mollissima *Lehm.*
1218. montenegrina *Pantos*
1219. pensilvanica *Linn.* Hippiana
1220. pimpinelloides *Linn.*
1221. pulcherrima *Lehm.*
1222. recta *Linn.*
1223. — fl. aurato
1224. rupestris *Linn.*
1225. — Buccoana
1226. Svanetica *Sieyfr. Keller*
1227. Tormentilla *Schrank*
1228. trifurca *ex Himal.*
1229. Potentilla Wrangeliana *F. Mey.*
1230. Poterium muricatum *Spach*
1231. Sanguisorba *Linn.*
1232. spinosum *Linn.*
1233. Prunus Armeniaca *Linn.*
1234. caroliniana *Linn.*
1235. divaricata *Ledeb.*
1236. Laurocerasus *Linn.*
1237. lusitanica *Linn.*
1238. Mahaleb *Linn.*
1239. pensylvanica *Ait.*
1240. Pissardi *Carr.*
1241. tomentosa *Thunb.*
1242. Raphiolepis japonica *Sieb. Zucc.*
1243. Rosa alba *Linn.*
1244. Brunoniana *Lindl.*
1245. canina *Linn.*
1246. inodora *Fries*
1247. Pancici *Kmet*
1248. sempervirens *Linn.*
1249. sepium *Thunb.*
1250. Rubus fruticosus *Linn.*
1251. Idaeus *Linn.*
1252. — fr. albo
1253. laciniatus *Willd.*
1254. Sanguisorba carnea *Fisch.*
1255. officinalis *Linn.*
1256. Sibbaldia cuneata *Edgw.*
1257. Spiraea Bumalda
1258. Filipendula *Linn.*
1259. flexuosa *Fisch.*
1260. Fortunei *Planch.*
1261. Lindleyana *Wall.*
1262. opulifolia *Linn.*
1263. Ulmaria *Linn.*
1264. Stranvaesia glaucescens *Lindl.*

Leguminosae

1265. Abrus precatorius *Linn.*
1266. Acacia acanthocarpa *Willd.*
1267. arabica *Willd.*
1268. brachybotrya *Benth.*
1269. — glabra
1270. calamifolia *Lindl.*
1271. — pinifolia
1272. cyanophylla *Lindl.*
1273. Farnesiana *Willd.*
1274. floribunda *Willd.* pendula
1275. horrida *Willd.*
1276. Julibrissin *Willd.*
1277. linearis *Sims.*
1278. longifolia *Willd.* typica
1279. lunata *Sieb.*
1280. melanoxylon *R. Br.*
1281. nematophylla *F. Müll.*
1282. neriifolia *A. Cunn.*

1283. Acacia notabilis *F. Müll.*
1284. paradoxa *Cand.*
1285. retinodes *Schlecht.*
1286. saligna *Wendl.*
1287. stipulata *Cand.*
1288. subulata *Bonpl.*
1289. Amorpha elata *Bouché*
1290. fragrans *Sweet*
1291. fruticosa *Linn.*
1292. glabra *Desf.*
1293. herbacea *Walt.*
1294. Lewisii *Lodd.*
1295. Amphicarpaea monoica *Nutt.*
1296. Anagyris foetida *Linn.*
1297. Anthyllis Barba-Jovis *Linn.*
1298. tetraphylla *Linn.*
1299. Arachis hypogaea *Linn.*
1300. Arthrolobium scorpioides *Cand.*
1301. Astragalus baeticus *Linn.*
1302. Cicer *Linn.*
1303. galegiformis *Linn.*
1304. Glaux *Linn.*
1305. Glycyphyllos *Linn.*
1306. Grahamii *Steud.*
1307. hamosus *Linn.*
1308. himalayensis *Hort. Par.*
1309. kahiricus *Cand.*
1310. macrostachys *Cand.*
1311. monspessulanus *Linn.*
1312. nigrescens *Pall.*
1313. odoratus *Lam.*
1314. sulcatus *Linn.*
1315. trimestris *Linn.*
1316. utriger *Pall.*
1317. Baptisia australis *R. Br.*
1318. tinctoria *R. Br.*
1319. versicolor *Lodd.*
1320. Biserrula Pelecinus *Linn.*
1321. Bonaveria Securidaca *Scop.*
1322. Cadia varia *Herit.*
1323. Campylotropis macrantha *Hort. Neap.*
1324. Caragana Altagana *Poir.*
1325. arborescens *Lam.*
1326. Carmichaelia australis *R. Br.*
1327. Cassia Barcklayana *Sweet*
1328. Canca *Cav.*
1329. Chamaecrista *Linn.*
1330. Fieldii *Colla*
1331. linearifolia *G. Don*
1332. mexicana *Jacq.*
1333. Reinwarthii *Hassk.*
1334. Sophera *Linn.*
1335. Cercis Siliquastrum *Linn.*
1336. — fl. roseo
1337. Chorosema diversifolium *A. Cand.*
1338. Clitoria Ternatea *Linn.*
1339. Collaea velutina *Benth.*
1340. Colutea arborescens *Linn.*
1341. Coronilla elegans *Panc.*
1342. Emerus *Linn.*
1343. glauca *Linn.*
1344. varia *Linn.*
1345. Crotalaria incana *Linn.*
1346. medicaginea *Lam.*
1347. Cytisus alpinus *Mill.*
1348. Alschingeri *Vis.*
1349. Laburnum *Linn.*
1350. — autumnalis
1351. nigricans *Linn.*
1352. Rochelii *H. Wierzb.*
1353. sessilifolius *Linn.*
1354. Dalea alopecuroides *Willd.*
1355. Desmodium canadense *Cand.*
1356. Dillenii *Darlingt.*
1357. gyrans *Linn.*
1358. incanum *Cand.*
1359. paniculatum *Cand.*
1360. Dioclea Jacquiniana *Cand.*
1361. Dolichos Catjang *Linn.*
1362. monachalis *Brot.*
1363. myodes *Tenor.*
1364. Plectrotropis *Steud.*
1365. sesquipedalis *Linn.*
1366. Dorycnium hirsutum *Ser.*
1367. rectum *Linn.*
1368. suffruticosum *Vill.*
1369. Ervum Ervilia *Linn.*
1370. Lens *Linn.*
1371. Fagelia bituminosa *Cand.*
1372. Galega officinalis *Linn.*
1373. — albiflora
1374. persica *Pers.*
1375. Genista aetnensis *Cand.*
1376. anxantica *Ten.*
1377. canariensis *Linn.*
1378. florida *Linn.*
1379. mantica *Pollin.*
1380. tinctoria *Linn.*
1381. Gleditschia Fontanesii *Spach*
1382. inermis *Mill.*
1383. sinensis *Lam.*
1384. triacanthos *Linn.*
1385. viscosa *Hort.*
1386. Glycyrrhiza echinata *Linn.*
1387. foetida *Desf.*
1388. Gymnocladus canadensis *Linn.*
1389. Halimodendron argenteum *Cand.*
1390. Hardenbergia bimaculata *Vatke*
1391. monophylla *Benth.*
1392. — albiflora

1393. Hedysarum coronarium *Linn.*
1394. Hosackia Purskiana *Hook.*
1395. Indigofera macroptera *Hort.*
1396. Kennedya apetala *Lodd.*
1397. — clandestina *Hort.*
1398. — coccinea *Vent.*
1399. — rubicunda *Vent.*
1400. — — oblongata
1401. Lablab vulgaris *Savi*
1402. — — plur. var.
1403. Lathyrus Cicera *Linn.*
1404. — Clymenum *Linn.*
1405. — — var.
1406. — erythrinus *Presl*
1407. — grandiflorus *Sibth. Sm.* *Sims.*
1408. — hirsutus *Linn.*
1409. — latifolius *Linn.*
1410. — odoratus *Linn.*
1411. — pratensis *Linn.*
1412. — sativus *Linn.* romanus
1413. — silvestris *Linn.*
1414. — tingitanus *Linn.*
1415. — vernus *Bernh.*
1416. Leucaena glauca *Benth.*
1417. Lotus aristatus *Cand.*
1418. — corniculatus *Linn.*
1419. — cytisoides *Linn.*
1420. — edulis *Linn.*
1421. — tenuis *W. K.*
1422. Lupinus affinis *Agardh*
1423. — albus *Linn.*
1424. — Douglasii *Agardh*
1425. — elagans *H. B.*
1426. — esculentus *H. Freib.*
1427. — grandiflorus *Hort.*
1428. — polycarpus *Greene*
1429. — pulchellus *Sweet*
1430. — purpureus *H. Freib.*
1431. — variegatus *Fisch.*
1432. Medicago apiculata *Willd.*
1433. — denticulata *Willd.* macrocarpa
1434. — elegans *Jacq.*
1435. — Hystrix *Ten.*
1436. — litoralis *Rhode*
1437. — orbicularis *Willd.*
1438. — pentacycla *Cand.*
1439. — Pironae *Vis.*
1440. — prostrata *Jacq.*
1441. — radiata *Linn.*
1442. — sativa *Linn.* falcata
1443. — scutellata *Lam.*
1444. — tribuloides *Lam.*
1445. Melilotus elegans *Salzm.*
1446. — infestus *Guss.*
1447. — italicus *Lam.*
1448. — macrorrhizus *Pers.*
1449. — officinalis *Linn.*
1450. Melilotus speciosus *Dur.*
1451. Mimosa pudica *Linn.*
1452. Onobrychis Caput galli *Lam.*
1453. — Crista galli *Lam.*
1454. — viciaefolia *Scop.*
1455. Ononis Natrix *Linn.*
1456. Ornithopus compressus *Linn.*
1457. Orobus formosus *Stev.*
1458. — niger *Linn.*
1459. Phaca trifoliata *Linn.*
1460. Phaseolus lunatus *Linn.*
1461. — multiflorus *Lam.* plur. var.
1462. — Mungo *Linn.*
1463. — vexillatus *Linn.*
1464. — Zebra *Savi*
1465. Pisum abyssinicum *A. Br.*
1466. — sativum *Linn.*
1467. — Tuffetii *Lesson.*
1468. Pocockia cilicica *Boiss.*
1469. — cretica *Cand.*
1470. Poinciana Gillesii *Hook.*
1471. Psoralea bituminosa *Linn.*
1472. — dentata *Cand.*
1473. — glandulosa *Linn.*
1474. — odoratissima *Jacq.*
1475. — orbicularis *Lindl.*
1476. — palaestina *Linn.*
1477. Rhynchosia diffusa *Cand.*
1478. Robinia Pseudoacacia *Linn.* Bessoniana
1479. Sarothamnus scoparius *Wimm.*
1480. — — Andreana
1481. Scorpiurus vermiculata *Linn.*
1482. Sesbania aegyptiaca *Pers.*
1483. Soja hispida *Moench* plur. var.
1484. Sophora alopecuroides *Linn.*
1485. — flavescens *Ait.*
1486. — japonica *Linn.*
1487. Spartium junceum *Linn.*
1488. Swainsona coronillaefolia *Sal.*
1489. Tetragonolobus purpureus *Moench*
1490. Trifolium agrarium *Linn.*
1491. — armenium *Willd.*
1492. — bfidum *A. Gray*
1493. — Boissieri *Guss.*
1494. — elegans *Savi*
1495. — glomeratum *Linn.*
1496. — Michelianum *Savi*
1497. — montanum *Linn.*
1498. — ochroleucum *Linn.*
1499. — olivaceum *Hort.*
1500. — pannonicum *Linn.*

1501. Trifolium tomentosum *Linn.*
1502. tridentatum *Lindl.*
1503. Trigonella Balansae *Boiss. Reut.*
1504. coerulea *Ser.*
1505. corniculata *Linn.*
1506. cretica *Boiss.*
1507. Fischeriana *Ser.*
1508. Foenum graecum *Linn.*
1509. ovalis *Boiss.*
1510. radiata *Boiss.*
1511. spinosa *Linn.*
1512. Vicia amphicarpa *Dorthes*
1513. atropurpurea *Desf.*
1514. cornigera *Chaub.*
1515. dumetorum *Linn.*
1516. Gerardii *Jacq.*
1517. gigantea *Bunge* var.
1518. hybrida *Linn.*
1519. picta *Fisch. Mey.*
1520. sativa *Linn.*
1521. — leucosperma
1522. sepium *Linn.*
1523. villosa *Roth*

Geraniales

Geraniaceae

1524. Erodium moschatum *Willd.*
1525. romanum *Willd.*
1526. Geranium aconitifolium *Herit.*
1527. affine *Ledeb.*
1528. albanum *M. B.*
1529. cristatum *Stev.*
1530. ibericum *Cav.*
1531. Lowei *Reut.*
1532. nodosum *Linn.*
1533. pyrenaicum *Linn.*
1534. reflexum *Linn.*
1535. Robertianum *Linn.*
1536. sanguineum *Linn.*
1537. sibiricum *Linn.*
1538. silvaticum *Linn.*
1539. striatum *Linn.*
1540. trilophum *Boiss.*
1541. Wlassovianum *Fisch.*
1542. Pelargonium alchemilloides *Ait.*
1543. malvaefolium *Jacq.*
1544. Radula *Ait.*
1545. tomentosum *Jacq.*
1546. triste *Ait.*
1547. zonale *Willd.*

Oxalidaceae

1548. Oxalis bifida *Thunb.*
1549. carnosa *Molin.*
1550. Oxalis corniculata *Linn.*
1551. prolifera *W. Arn.*
1552. sensitiva *Linn.*
1553. tropaeoloides *Hook.*

Tropaeolaceae

1554. Tropaeolum Lobbianum *Hook.*
1555. maius *Linn.*
1556. — plur. var.
1557. minus *Linn.*

Linaceae

1558. Linum angustifolium *Smith*
1559. arboreum *Linn.*
1560. asiaticum *Mart.*
1561. candidissimum *Van Houtte*
1562. corymbiferum *Desf.*
1563. diffusum *Schrad.*
1564. grandiflorum *Desf.*
1565. maritimum *Linn.*
1566. monadelphum *Mart.*
1567. Mülleri *Moris*
1568. perenne *Linn.*
1569. regale *Hort.*
1570. usitatissimum *Linn.*

Erythroxylaceae

1571. Erythroxylon Coca *Lam.*

Zygophyllaceae

1572. Tribulus robustus *Boiss.*
1573. terrestris *Linn.*

Cneoraceae

1574. Cneorum tricoccum *Linn.*

Rutaceae

1575. Aegle sepiaria *Cand.*
1576. Citrus Abufura *Hort.*
1577. Aurantium *Linn.* deliciosa *Ten.*
1578. Hystrix *Cand.*
1579. myrtifolia *Rafin.*
1580. vulgaris *Risso*
1581. — salicifolia
1582. Dictamnus albus *Linn.*
1583. Glycosmis lanceolata *Spr.*
1584. Ravenia spectabilis *Engl.*
1585. Ruta bracteosa *Cand.*
1586. divaricata *Ten.*
1587. graveolens *Linn.*

Simarubaceae

1588. Ailanthus glandulosa *Desf.*

Meliaceae

1589. Melia Azedarach *Linn.*
1590. — japonica *Don*

Malpighiaceae

1591. Malpighia coccifera *Linn.*

Polygalaceae

1592. Polygala myrtifolia *Linn.*

Euphorbiaceae

1593. Antidesma alexiteria *Linn.*
1594. Carumbium populifolium *Reinw.*
1595. Chrozophora tinctoria *Linn.*
1596. Dalechampia Roezliana *A. Muell.*
1597. Euphorbia Anacantha *Ait.*
1598. — ceratocarpa *Ten.*
1599. — Characias *Linn.*
1600. — graeca *Boiss. Sprun.*
1601. — hibernica *Spr.*
1602. — Ipecachuanha *Linn.*
1603. — Lathyris *Linn.*
1604. — oblongata *Griseb.*
1605. — palustris *Linn.*
1606. — platyphylla *Linn.*
1607. — Regis-Jubae *Webb*
1608. — salicifolia *Host.*
1609. — verrucosa *Linn.*
1610. — virgata *Valdst. Kit.*
1611. Mappa moluccana *Spr.*
1612. Phyllanthus grandifolius *Linn.*
1613. — retusus *Dennst.*
1614. Ricinus communis *Linn.*
1615. — — armatus
1616. — Gibsoni *Veitch*
1617. — giganteus *Hort.*
1618. — inermis *Jacq.*
1619. — lividus *Jacq.*
1620. — Obermanni *Dam.*
1621. — spectabilis *Blum.* ruber

Sapindales

Buxaceae

1622. Buxus sempervirens *Linn.*

Coriariaceae

1623. Coriaria myrtifolia *Linn.*

Anacardiaceae

1624. Rhus Cotinus *Linn.*
1625. — typhina *Linn.*

Aquifoliaceae

1626. Ilex Aquifolium *Linn.*
1627. — — fol. argenteo-marginatis
1628. — — rotundifolia
1629. — Cassine *Linn.*
1630. — japonica *Thunb.*
1631. — Perado *Ait.*

Celastraceae

1632. Cassine Maurocenia *Linn.*
1633. Evonymus europaeus *Linn.*
1634. — japonicus *Linn. fil.*
1635. — latifolius *Mill.*
1636. — nepalensis *Hort. Angl.* aureo-marginatis

Staphyleaceae

1637. Staphylea colchica *Stev.*
1638. — pinnata *Linn.*

Aceraceae

1639. Acer campestre *Linn.*
1640. — — praecox
1641. — Negundo *Linn.*
1642. — — fol. var.
1643. — Pseudoplatanus *Linn.*
1644. — tataricum *Linn.*

Hippocastanaceae

1645. Aesculus flava *Ait.*
1646. — Hippocastanum *Linn.*
1647. — Pavia *Linn.*

Sapindaceae

1648. Cardiospermum coluteoides *H. B.*
1649. — Corindum *Linn.*
1650. — Halicacabum *Linn.*
1651. Koelreuteria paniculata *Laxm.*
1652. Melicocca australis *Steud.*
1653. Xanthoceras sorbifolia *Bunge*

Balsaminaceae

1654. Balsamina hortensis *Desp.* fl. pl. plur. var.
1655. Impatiens amphorata *Hort.*
1656. — glanduligera *Lindl.*
1657. — Roylei *Walp.* glandulosa
1658. — scabrida *Wall.*
1659. — tricornis *Wall.*

Rhamnales

Rhamnaceae

1660. Hovenia dulcis *Thunb.*
1661. Paliurus australis *Gaertn.*
1662. Rhamnus Alaternus *Linn.*
1663. Frangula *Linn.*
1664. infectorius *Linn.*
1665. Zizyphus vulgaris *Lam.*

Vitaceae

1666. Ampelopsis bipinnata *Michx.*
1667. tricolor *Hort.*
1668. Cissus Veitchii *Carr.*
1669. Vitis vinifera *Linn.*
1670. virginiana *Desf.*

Malvales

Tiliaceae

1671. Aristotelia Macqui *Herit.*
1672. Corchoropsis crenata *Sieb. Zucc.*
1673. Corchorus olitorius *Linn.*
1674. textilis *Delile*
1675. trilocularis *Linn.*
1676. Entelea arborescens *R. Br.*
1677. palmata *Lindl.*
1678. Grewia didyma *Roxb.*
1679. occidentalis *Linn.*
1680. Sparmannia africana *Linn.*
1681. Tilia argentea *Cand.*
1682. glabra *Vent.*
1683. grandifolia *Ehrh.*

Malvaceae

1684. Althaea armeniaca *Ten.*
1685. cannabina *Linn.*
1686. ficifolia *Cav.*
1687. Hohenackerii *Boiss.*
1688. Kragujevacensis *Panc.*
1689. multiflora *Reich.*
1690. narbonensis *Pourr.*
1691. officinalis *Linn.*
1692. rosea *Cav.*
1693. — fl. pl.
1694. sulphurea *Boiss. Heldr.*
1695. Anoda hastata *Cav.*
1696. Gossypium arboreum *Linn.*
1697. herbaceum *Linn.*
1698. hirsutum *Linn.*
1699. microcarpum *Tod.*
1700. Grewesia cleistocalyx *F. Müll.*
1701. Hibiscus Abelmoschus *Linn.*
1702. Manihot *Linn.*
1703. moschatus *Roxb.*
1704. Moscheutos *Linn.*
1705. mutabilis *Linn.*
1706. rosa-sinensis *Linn.*
1707. roseus *Lois.*
1708. Trionum *Linn.*
1709. vitifolius *Linn.*
1710. Kitaibelia vitifolia *Willd.*
1711. Lavatera arborea *Linn.*
1712. Davaei *P. Coutinho*
1713. micans *Linn.*
1714. Olbia *Linn.*
1715. thuringiaca *Linn.*
1716. trimestris *Linn.*
1717. Malachra radiata *Linn.*
1718. Malope grandiflora *F. G. Dietr.*
1719. malacoides *Linn.*
1720. trifida *Cav.*
1721. Malva balsamica *Juss.*
1722. borealis *Wallm.*
1723. caroliniana *Linn.*
1724. gangetica *Linn.*
1725. nicaensis *All.*
1726. silvestris *Linn.*
1727. Modiola decumbens *Don*
1728. Pavonia praemorsa *Willd.*
1729. spinifex *Cav.*
1730. Pentagonocarpus Zannichellii *Parl.*
1731. Sida mollis *Orteg.*
1732. spinosa *Linn.*
1733. triloba *Cav.*

Sterculiaceae

1734. Riedleia corchorifolia *Cand.*
1735. Rulingia parviflora *Endl.*
1736. Sterculia nobilis *Smith*
1737. platanifolia *Linn.*

Parietales

Theaceae

1738. Camellia japonica *Linn.*
1739. Thea assamica *J. W. Mast.*
1740. viridis *Linn.*

Guttiferae

1741. Hypericum Androsaemum *Linn.*
1742. australe *Ten.*
1743. Boissierianum *Petr.*
1744. calycinum *Linn.*
1745. Caprifolium *Boiss.*

1746. Hypericum cernuum *Roxb.*
1747. grandifolium *Chois.*
1748. hircinum *Linn.*
1749. monogynum *Linn.* Franchetii *Baroni*
1750. Moserianum *Hort.*
1751. orientale *Linn.*
1752. patulum *Thunb.*
1753. perforatum *Linn.*
1754. pyramidatum *Ait.*
1755. quadrangulum *Linn.*
1756. Sarothra gentianoides *Lour.*
1757. Webbia canariensis *Spach*

CISTACEAE

1758. Cistus albidus *Linn.*
1759. gargauicus *Ten.*
1760. incanus *Linn.*
1761. ladaniferus *Linn.*
1762. laurifolius *Linn.*
1763. salvifolius *Linn.*
1764. — var.
1765. vulgaris *Spach*
1766. Helianthemum apenninum *Pers.*
1767. canariense *Pers.*
1768. Chamaecistus *Mill.*
1769. guttatum *Mill.*
1770. lasianthum *Pers.*
1771. ledifolium *Pers.*
1772. leptophyllum *Dun.*
1773. montanum *Vis.*
1774. oelandicum *Pers.*
1775. polifolium *Pers.* oblongifolium
1776. — roseum
1777. pulverulentum *Pers.*
1778. Rhodax *Steud.*
1779. sanguineum *Lag.*
1780. umbellatum *Mill.*
1781. variabile *Spach*
1782. velutinum *Jord.*

VIOLACEAE

1783. Erpetion reniformis *Sweet*
1784. Viola alpina *Jacq.*
1785. canadensis *Linn.*
1786. cornuta *Linn.*
1787. Jooi *Janka*
1788. lutea *Huds.* grandiflora
1789. odorata *Linn.*
1790. Oetolica *Boiss. Heldr.*
1791. palmaris *Buchan.*
1792. Patrinii *Cand.*
1793. pinnata *Linn.*
1794. pratensis *Mert. Koch*
1795. stagnina *Kit.*
1796. suavis *Bieb.*
1797. Viola tricolor *Linn.* appendiculata
1798. — bannatica
1799. — grandiflora
1800. variegata *Fisch.*

PASSIFLORACEAE

1801. Passiflora alba *Lk. Otto*
1802. coerulea *Linn.*
1803. gracilis *Link*
1804. Vespertilio *Linn.*

CARICACEAE

1805. Carica cundinamarcensis *Linden*
1806. hastifolia *Hort.*

LOASACEAE

1807. Blumenbachia insignis *Schrad.*
1808. Caiophora lateritia *Kl.*
1809. Gronovia scandens *Linn.*
1810. Loasa papaverifolia *H. B.*

BEGONIACEAE

1811. Begonia dipetala *Grah.*
1812. Evansiana *Andr.*
1813. hirtella *Link*
1814. Schmidtii *Hort.*
1815. semperflorens *Link Otto*

Opuntiales

CACTACEAE

1816. Cereus Bonplandii *Linn.*
1817. grandiflorus *Mill.*
1818. nycticalus *Link*
1819. obtusus *Haw.*
1820. peruvianus *Haw.*
1821. ramosus *Karw.*
1822. tortuosus *Tweed*
1823. Opuntia Dillenii *Cand.*
1824. monacantha *Haw.*
1825. vulgaris *Mill.*
1826. Rhipsalis Cassytha *Gaertn.*
1827. pachyptera *Pfeiff.*

Thymelaeales

ELAEAGNACEAE

1828. Elaeagnus macrophylla *Thunb.*
1829. Simonii *Carr.*

Myrtiflorae

Lythraceae

1830. Cuphea procumbens *Cav.*
1831. silenoides *Nees*
1832. Zimapani E. *Morr.*
1833. Heimia syphilitica *Cand.*
1834. Lagerstroemia Barclayana *Hort.*
1835. indica *Linn.* violacea
1836. Lythrum myrtifolium *Sw.*
1837. Purshianum *Steud.*
1838. Salicaria *Linn.*
1839. Nesaea salicifolia *H. B.*

Punicaceae

1840. Punica Granatum *Linn.*
1841. — fl. albo

Myrtaceae

1842. Callistemon coccineum *Müll.*
1843. lineare *Cand.*
1844. rigidum *R. Br.*
1845. speciosum *Cand.*
1846. Eugenia myrtifolia *Roxb.*
1847. Jambosa vulgaris *Cand.*
1848. Myrtus boetica *Mill.*
1849. communis *Linn.*
1850. tarentina *Mill.*
1851. Psidium acre *Ten.*
1852. aromaticum *Aubl.*
1853. Cattleyanum *Sabin.*
1854. cuneifolium *Ten.*
1855. dichotomum *Weinm.*
1856. montanum *Sweet*
1857. piriferum *Linn.*

Combretaceae

1858. Quisqualis indica *Linn.*

Melastomaceae

1859. Medinilla magnifica *Linn.*

Oenotheraceae

1860. Clarkia elegans *Dougl.*
1861. pulchella *Pursh*
1862. Epilobium angustifolium *Linn.*
1863. Dodonaei *Vill.*
1864. hirsutum *Linn.*
1865. montanum *Linn.*
1866. tetragonum *Linn.*
1867. trigonum *Schrank*
1868. Fuchsia syringaeflora *Carr.*
1869. Gaura Lindheimerii *Eng.*
1870. parviflora *Hook.*
1871. Gauridium molle *Spach*
1872. Godetia quadrivulnera *Spach*
1873. Whitneyi *Hort.*
1874. Jussiaea angustifolia *Lam.*
1875. salicifolia *H. B.*
1876. Lopezia coronata *Andrz.*
1877. Oenothera biennis *Linn.*
1878. cheiranthifolia *Hornm.*
1879. crassa *Lehm.*
1880. erosa *Lehm.*
1881. Fraserii *Pursh*
1882. fruticosa *Linn.*
1883. holosericea *Tausch*
1884. hybrida *Michx.*
1885. Jepsonii *Greene*
1886. Lamarckiana *Cand.*
1887. macrocarpa *Pursh*
1888. Nuttallii *Sweet*
1889. rhizocarpa *Spreng.*
1890. rosea *Ait.*
1891. Zauschneria californica *Presl*

Halorrhagidaceae

1892. Cercodia erecta *Murr.*

Umbelliflorae

Araliaceae

1893. Aralia Cachemiriana *Decaisn.*
1894. racemosa *Linn.*
1895. Hedera Helix *Linn.*
1896. — chrysocarpa *Ten.*
1897. — fol. var.

Umbelliferae

1898. Aethusa Cynapium *Linn.*
1899. Anethum graveolens *Linn.*
1900. Angelica atropurpurea *Linn.*
1901. — lucida
1902. Apium Ammi-majus *Car.*
1903. Amomum *Car.*
1904. Bulbocastanum *Car.*
1905. Carvi *Crantz*
1906. graveolens *Linn.*
1907. leptophyllum *F. Muell.*
1908. nodiflorum *Reich.*
1909. peregrinum *Crantz*
1910. Petroselinum *Linn.* cordatum
1911. — maximum
1912. Pimpinella *Car.*
1913. Podagraria *Car.*

1914. Apium Tragium *Car.*
1915. Visnaga *Crantz*
1916. Archangelica officinalis *Hoffm.*
1917. Astrantia maior *Linn.*
1918. Athamanta macedonica *Spr.*
1919. sicula *Linn.*
1920. Bowlesia nodiflora *Presl*
1921. Bupleurum fruticosum *Linn.*
1922. Chaerophyllum aureum *Linn.*
1923. temulum *Linn.*
1924. Conium maculatum *Linn.*
1925. Coriandrum sativum *Linn.*
1926. Crithmum maritimum *Linn.*
1927. Cryptotaenia canadensis *Cand.*
1928. Cuminum Cyminum *Linn.*
1929. Daucus grandiflorus *Scop.*
1930. pusillus *Michx.*
1931. Eryngium agavifolium *Griseb.*
1932. amethystinum *Linn.*
1933. bromeliaefolium *Del.*
1934. coeruleum *Bieb.*
1935. dilatatum *Lam.*
1936. multifidum *Sibth. Sm.*
1937. pandanifolium *Cham.*
1938. planum *Linn.*
1939. Ferula Asa foetida *Linn.*
1940. candelabrum *Heldr. Sart.*
1941. Ferulago *Linn.*
1942. gigantea *Hornm.*
1943. Opoponax *Spreng.*
1944. orientalis *Linn.*
1945. sulcata *Desf.*
1946. thyrsiflora *Sibth. Sm.*
1947. Foeniculum capillaceum *Gil.*
1948. dulce *Cand.*
1949. virescens *Arc.*
1950. Heracleum lanatum *Michx.*
1951. Lehmannianum *Berg*
1952. longifolium *Jacq.*
1953. Mantegazzianum *Somm. Lev.*
1954. proteiforme *Crantz*
1955. — var.
1956. Spondylium *Linn.*
1957. Imperatoria hispanica *Boiss.*
1958. Kundmannia sicula *Cand.*
1959. Lagoecia cuminoides *Linn.*
1960. Laserpitium hispidum *Bieb.*
1961. Siler *Linn.*
1962. Levisticum officinale *Koch*
1963. Ligusticum Carvifolia *Car.*
1964. ferulaceum *All.*
1965. pyrenaeum *Gouan*
1966. Ligusticum seseloides *F. Mey.*
1967. Silaus *Vill.*
1968. Lophosciadium meifolium *Cand.*
1969. Magydaris tomentosa *Koch*
1970. Neogaya mucronata *Schrenk*
1971. Oenanthe crocata *Linn.*
1972. — apiifolia
1973. fistulosa *Linn.*
1974. globulosa *Linn.*
1975. pimpinelloides *Linn.*
1976. prolifera *Linn.*
1977. Pastinaca Fleischmanni *Hladnidlk Koch*
1978. sativa *Linn.*
1979. Petagnia saniculaefolia *Guss.*
1980. Peucedanum alpestre *Linn.*
1981. Angelica *Car.*
1982. Cervaria *Lap.*
1983. officinale *Linn.*
1984. Ostruthium *Koch*
1985. Schottii *Bess.*
1986. venetum *Koch*
1987. verticillare *Koch*
1988. Ridolfia segetum *Mor.*
1989. Rumia leiogona *C. A. Mey.*
1990. Scandix Balansae *Reut.*
1991. brachycarpa *Guss.*
1992. macrorrhyncha *C. A. Mey.*
1993. Pecten-Veneris *Linn.*
1994. persica *Mart.*
1995. Seseli Bocconei *Spr.*
1996. coloratum *Ehrh.*
1997. Hippomarathrum *Linn.*
1998. Libanotis *Koch*
1999. montanum *Linn.*
2000. Silaus tenuifolius *Cand.*
2001. Sium latifolium *Linn.*
2002. sisaroideum *Cand.*
2003. Sisarum *Linn.*

Cornaceae

2004. Aucuba japonica *Linn.*
2005. Benthamia fragifera *Lindl.*
2006. Cornus mas *Linn.*
2007. sanguinea *Linn.*

SYMPETALAE

Ericales

Clethraceae

2008. Clethra alnifolia *Linn.*

Ericaceae

2009. Andromeda japonica *Thunb.*
2010. Arbutus Andrachne *Linn.*
2011. hybrida *Ker*
2012. Erica scoparia *Linn.*
2013. Kalmia glauca *Ait.*
2014. Menziesia rubra *Hort.*

Primulales

Myrsinaceae

2015. Ardisia crenulata *Vent.* fr. albo
2016. crispa *Cand.* fr. albo
2017. humilis *Vahl*

Primulaceae

2018. Cyclamen neapolitanum *Ten.*
2019. persicum *Linn.*
2020. Lysimachia verticillata *Bieb.*
2021. vulgaris *Linn.*
2022. Primula Auricula *Linn.* plur. var.
2023. cortusioides *Linn.*
2024. japonica *A. Gray*
2025. media *Peterm.*
2026. obconica *Hance*
2027. officinalis *Jacq.*
2028. praenitens *Ker* plur. var.

Plumbaginaceae

2029. Armeria latifolia *Willd.*
2030. plantaginea *Willd.*
2031. pungens *Hoffm. Link* latifolia
2032. sardoa *Spr.*
2033. splendens *Webb*
2034. Welwitschii *Boiss.*
2035. Statice coronata *Fisch.*
2036. Dodonaei *Gir.*
2037. echioides *Linn.*
2038. elata *Fisch.*
2039. Girardiana *Guss.*
2040. Gmelini *Willd.*
2041. incana *Linn.*
2042. latifolia *Smith*
2043. Limonium *Linn.*
2044. longifolia *Thunb.*
2045. occidentalis *Lloyd*
2046. oxylepis *Boiss.*
2047. pectinata *Ait.*
2048. sinuata *Linn.*
2049. Smithii *Ten.*
2050. Suworowii *Reg.*
2051. tatarica *Linn.*
2052. tomentella *Boiss.*

Ebenales

Ebenaceae

2053. Diospyros Lotus *Linn.*
2054. virginiana *Linn.*

Styracaceae

2055. Styrax officinale *Linn.*

Contortae

Oleaceae

2056. Fraxinus excelsior *Linn.*
2057. Jasminum australe *Pers.*
2058. Ligustrum coriaceum *Nois.*
2059. Ibota *Sieb.*
2060. japonicum *Thunb.*
2061. lucidum *Ait.*
2062. nepalense *Wall.*
2063. ovalifolium *Hasskl.*
2064. vulgare *Linn.*
2065. Olea europaea *Linn.*
2066. ferruginea *Royle*
2067. Syringa vulgaris *Linn.*

Loganiaceae

2068. Buddleia japonica *Hemsl.*
2069. Fagraea obovata *Wall.*

Gentianaceae

2070. Gentiana Cruciata *Linn.*
2071. Fetisowii *Regel Winkl.*
2072. phlogifolia *Schott*
2073. verna *Linn.*
2074. Villarsia parnassifolia *R.Br.*

Apocynaceae

2075. Allamanda cathartica *Linn.*
2076. Amsonia angustifolia *Michx.*
2077. Apocynum cannabinum *Linn.*
2078. Arduina bispinosa *Linn.*
2079. Cerbera lactaria *Ham.*
2080. venenifera *Steud.*
2081. Mandevilla suaveolens *Lindl.*
2082. Nerium Oleander *Linn.*
2083. — fl. coccineo
2084. Vinca major *Linn.*
2085. minor *Linn.*
2086. rosea *Linn.*
2087. — fl. albo

ASCLEPIADACEAE

2088. Araujia albens *G. Don*
2089. Asclepias amoena *Linn.*
2090. consanguinea *Kunze*
2091. curassavica *Linn.*
2092. incarnata *Linn.*
2093. lanuginosa *H. Bonpl.*
2094. pulchra *Arrab.*
2095. tuberosa *Linn.*
2096. Cynanchum fuscatum *Link*
2097. nigrum *Pers.*
2098. purpureum *Hort.*
2099. Vincetoxicum *Pers.*
2100. Gomphocarpus fruticosus *R. Br.*
2101. Marsdenia erecta *R. Br.*
2102. Periploca graeca *Linn.*
2103. Stapelia variegata *Linn.*

Tubiflorae

CONVOLVULACEAE

2104. Argyreia acuta *Lour.*
2105. Calystegia sepium *R. Br.*
2106. Convolvulus althaeoides *Linn.*
2107. azureus *Rich.*
2108. Hermanniae *Herit.*
2109. Massoni *Dietr.*
2110. mauritanicus *Boiss.*
2111. pentapetaloides *Linn.*
2112. pseudo-siculus *Cav.*
2113. Scammonia *Linn.*
2114. siculus *Linn.*
2115. trichosanthes *Michx.*
2116. tricolor *Linn.*
2117. Dichondra repens *Forst.* sericea
2118. Evolvulus alsinoides *Linn.*
2119. Ipomoea cor. quinquefida *H. Neap.*
2120. hederaefolia *Linn.*
2121. hybrida *Cand.*
2122. imperialis *Hort.*
2123. pes tigridis *Linn.*
2124. purpurea *Lam.*
2125. Roxburghii *Steud.*
2126. rubro-coerulea *Hook.*
2127. Schiedeana *Ham.*
2128. sibirica *Jacq.*
2129. superba *Colla*
2130. tricolor *Cav.*
2131. triloba *Linn.*
2132. — fol. var.
2133. versicolor *Meissn.*
2134. Jacquemontia violacea *Chois.*
2135. Mina lobata *Cerv.*
2136. Pharbitis bilimbata *Lindl.*
2137. hispida *Chois.*
2138. — plur. var.
2139. Quamoclit coccinea *Moench*
2140. vulgaris *Chois.*
2141. — fl. albo

POLEMONIACEAE

2142. Collomia grandiflora *Dougl*
2143. Gilia achilleaefolia *Benth.*
2144. coronopifolia *Pers.*
2145. Navarretia *Steud.*
2146. tricolor *Benth.*
2147. Phlox decussata *Lyon*
2148. Drummondii *Hook.*
2149. Polemonium boreale *Adams.*
2150. coeruleum *Linn.*
2151. — fl. albo
2152. — pulchellum
2153. flavum *Greene*
2154. lacteum *Lehm.*
2155. reptans *Linn.*
2156. Richardsoni *Graham*
2157. sibiricum *D. Don*
2158. virginicum *H. Darmst.*

HYDROPHYLLACEAE

2159. Eutoca Ortgiesiana *Heer*
2160. Hydrolea spinosa *Linn.*
2161. Hydrophyllum virginicum *Linn.*
2162. Nemophila Atomaria *Fisch. Mey.*
2163. discoidalis *Hook.*
2164. — marmorata
2165. insignis *Benth.*
2166. — plur. var.
2167. maculata *Benth.*
2168. — plur. var.
2169. Phacelia bipinnatifida *Michx.*
2170. congesta *Hook.*
2171. tanacetifolia *Benth.*

BORRAGINACEAE

2172. Anchusa officinalis *Linn.*
2173. sempervirens *Linn.*
2174. tinctoria *Linn.*
2175. Borrago officinalis *Linn.*
2176. — fl. albo
2177. Brunnera Barrelieri *H. Matr.*
2178. Caccinia strigosa *Boiss.*
2179. Cerinthe alpina *Kit. Schult.*
2180. maior *Linn.*
2181. minor *Linn.*

2182. Cynoglossum linifolium *Linn.*
2183. longiflorum *Lehm.*
2184. mollissimum *Lehm.*
2185. nervosum *Benth.*
2186. officinale *Linn.*
2187. — bicolor
2188. Echium strictum *Linn. fil.*
2189. Ehretia buxifolia *Roxb.*
2190. Eritrichium strictum *Decaisn.*
2191. Heliophytum indicum *Cand.*
2192. Heliotropium europaeum *Linn.*
2193. peruvianum *Linn.*
2194. Lindelofia spectabilis *H. Tub.*
2195. Lithospermum distichum *Ortg.*
2196. officinale *Linn.*
2197. orientale *Linn.*
2198. Myosotis alpestris *Schmidt*
2199. palustris *With.* semperflorens
2200. Nonea lutea *Cand.*
2201. Paracaryum coelestinum *Benth. Hook.*
2202. Symphytum asperrimum *Bieb.*
2203. officinale *Linn.*
2204. orientale *Linn.*
2205. Tiaridium indicum *Linn.*
2206. Trachystemon orientale *D. Don*

VERBENACEAE

2207. Callicarpa americana *Linn.*
2208. cana *Linn.*
2209. Caryopteris mastacanthus *Bunge*
2210. Clerodendron fallax *Lindl.*
2211. Thomsoni *Balf,*
2212. Duranta Mutisii *Linn. fil.*
2213. Plumieri *Linn.*
2214. Lantana Camara *Linn.*
2215. crocea *Jacq.*
2216. hybrida *Hort.*
2217. nivea *Vent.*
2218. — mutabilis *Hook.*
2219. Lippia chamaedryfolia *Steud.*
2220. Priva mexicana *Pers.*
2221. Shuttleworthia pulchella *Meissn.*
2222. Verbena angustifolia *Michx.*
2223. Aubletia *Linn.*
2224. bonariensis *Linn.*
2225. officinalis *Linn.*
2226. venosa *Gill. Hook.*
2227. Vitex Agnus-castus *Linn.*
2228. incisa *Lam.*
2229. Negundo *Linn.*

LABIATAE

2230. Amethystea coerulea *Linn.*
2231. Anisomeles ovata *R. Br.*
2232. Ballota nigra *Linn.*
2233. Pseudodictamnus *Ten.*
2234. rupestris *De Vis.*
2235. Brunella grandiflora *Jacq.*
2236. Coleus barbatus *Benth.*
2237. Blumei *Benth.* plur. var.
2238. Dracocephalum canescens *Linn.*
2239. Moldavica *Linn.*
2240. peltatum *Linn.*
2241. Ruyschiana *Linn.*
2242. Elsholtzia cristata *Willd.*
2243. Patrinii *Garcke*
2244. Eremostachys laciniata *Bunge*
2245. Galeopsis Tetrahit *Linn.*
2246. Hedeoma nepalensis *Benth.*
2247. Hyptis pectinata *Poit.*
2248. Hyssopus aristatus *Godr.*
2249. officinalis *Linn.*
2250. — rubriflorus
2251. Lallemantia peltata *Fisch. Mey.*
2252. Lamium album *Linn.*
2253. maculatum *Linn.*
2254. Lavandula latifolia *Ehrh.*
2255. multifida *Linn.*
2256. Leonurus Cardiaca *Linn.*
2257. Marrubiastrum *Linn.*
2258. sibiricus *Linn.*
2259. Leucophae dasygnaphala *Webb*
2260. Lophanthus rugosus *Fisch. Mey.*
2261. Lycopus exaltatus *Linn. fil.*
2262. Marrubium vulgare *Linn.*
2263. Melissa officinalis *Linn.*
2264. Mentha cervina *Linn.*
2265. lanceolata *Benth.*
2266. piperita *Linn.*
2267. Pulegium *Linn.*
2268. Requieni *Benth.*
2269. silvestris *Linn.*
2270. viridis *Linn.*
2271. Moluccella spinosa *Linn.*
2272. Monarda ciliata *Linn.*
2273. fistulosa *Linn.*
2274. — mollis
2275. Moschosma ocimoides *Benth.*
2276. Nepeta camphorata *M. B.*
2277. Cataria *Linn.*
2278. — citriodora

2279. Nepeta grandiflora *Bieb.*
2280. kokamirica *Kgl.*
2281. Mussini *Haenk.*
2282. Nepetella *Linn.*
2283. nuda *Linn.*
2284. Ocimum barbulatum *Delil.*
2285. Basilicum *Linn.*
2286. — fimbriatum
2287. — maius
2288. campechianum *Mill.*
2289. carnosum *Link Otto*
2290. gracile *Benth.*
2291. minimum *Linn.*
2292. Petitianum *A Rich.*
2293. sanctum *Linn.*
2294. Perilla nankinensis *Decaisn.*
2295. ocimoides *Linn.*
2296. Phlomis americana *H. Gand.*
2297. fruticosa *Linn.*
2298. Herba-venti *Linn.*
2299. imbricata *Boiss.*
2300. Russeliana *Lag.*
2301. tuberosa *Linn.*
2302. viscosa *Poir.*
2303. Physostegia virginiana *Benth.*
2304. Plectranthus glaucocalyx *Maxim.*
2305. Prasium majus *Linn.*
2306. Pycnanthemum lanceolatum *Pursh*
2307. Rosmarinus officinalis *Linn.*
2308. Salvia Aethiopis *Linn.*
2309. angustifolia *Cav.*
2310. argentea *Linn.*
2311. Beckeri *Trautv.*
2312. canariensis *Linn.*
2313. coccinea *Linn.*
2314. — rosea
2315. columbaria *Benth.*
2316. dominica *Linn.*
2317. glutinosa *Linn.*
2318. Horminum *Linn.*
2319. Leonia *Benth.*
2320. nilotica *Vahl*
2321. nutans *Linn.*
2322. officinalis *Linn.*
2323. — fl. albo
2324. porphyrata *Decaisn.*
2325. pratensis *Linn.*
2326. — fl. albo
2327. Regeliana *Trautv.*
2328. Sclarea *Linn.*
2329. splendens *Ker*
2330. Tenorii *Spr.*
2331. triangularis *Thunb.*
2332. verbenaca *Linn.*
2333. — australis
2334. Salvia verticillata *Linn.*
2335. Satureia Acinos *Scheele*
2336. Calamintha *Scheele*
2337. Clinopodium *Car.*
2338. graeca *Linn.*
2339. hortensis *Linn.*
2340. montana *Linn.*
2341. Nepeta *Scheele*
2342. umbrosa *Scheele*
2343. Scutellaria commutata *Guss.*
2344. galericulata *Linn.*
2345. Mociniana *Benth.*
2346. Sideritis candicans *Ait.*
2347. montana *Linn.*
2348. Stachys affinis *Fres.*
2349. alpina *Linn.*
2350. Betonica *Benth.*
2351. germanica *Linn.* lanata
2352. melissaefolia *Benth.*
2353. oeniponitana *Kern.*
2354. ramosissima *Roch.*
2355. subcrenata *Vis.*
2356. Teucrium Arduini *Linn.*
2357. Chamaedrys *Linn.*
2358. flavum *Linn.*
2359. fruticans *Linn.*
2360. hyrcanicum *Linn.*
2361. lucidum *Linn.*
2362. Marum *Linn.*
2363. montanum *Mill.*
2364. Scordium *Linn.*
2365. Scorodonia *Linn.*
2366. Thymus Origanum *Car.*
2367. Serpillum *Linn.*
2368. Ziziphorum capitatum *Linn.*

Nolanaceae

2369. Nolana atriplicifolia *D. Don*
2370. prostrata *Linn.*
2371. tenella *Lindl.*

Solanaceae

2372. Atropa Belladonna *Linn.*
2373. Capsicum annuum *Linn.*
2374. — plur. var.
2375. baccatum *Linn.*
2376. grossum *Linn.*
2377. Cestrum elegans *Schlecht.*
2378. Dictyocalyx quadrivalvis *Hook. fil.*
2379. Hyoscyamus albus *Linn.*
2380. aureus *Linn.*
2381. maior *Mill.*
2382. niger *Linn.*
2383. Lycium chinense *Mill.*
2384. Trewianum *R. S.*
2385. vulgare *Dun.*

2386. Nicandra physalodes *Gaertn.*
2387. Nicotiana alata *Link Otto*
2388. glauca *Grah.*
2389. longiflora *Cav.*
2390. noctiflora *Hook.*
2391. — albiflora
2392. rustica *Linn.*
2393. silvestris *Speg. Comes*
2394. Tabacum *Linn.* angustifolia
2395. — latifolia
2396. — Seed-Leaf
2397. virginica *Agardh*
2398. Nierembergia frutescens *Miers*
2399. Petunia violacea *Hook.*
2400. Physalis Alkekengi *Linn.*
2401. angulata *Linn.*
2402. Franchetii *Hort.*
2403. peruviana *Linn.*
2404. Salpichroma rhomboideum *Miers*
2405. Scopolia physaloides *Dun.*
2406. Solanum auriculatum *Ait.*
2407. Balbisii *Dun.*
2408. betaceum *Cav.*
2409. capsicoides *Mart.*
2410. ciliatum *Lam.*
2411. — macrocarpum
2412. citrullifolium *Al. Br.*
2413. Dulcamara *Linn.*
2414. giganteum *Jacq.*
2415. Gilò *Raddi*
2416. glaucum *Cand.*
2417. guineense *Lam.*
2418. Hendersoni *Hort.*
2419. laciniatum *Ait.*
2420. Lycopersicum *Linn.*
2421. — plur. var.
2422. Melongena *Linn.*
2423. Pseudocapsicum *Linn.*
2424. stramoniaefolium *Jacq.*
2425. texanum *Dun.*
2426. viride *Forst.*
2427. Stramonium Bertolonii *Parl.*
2428. fastuosum *Moench* fl. violaceo
2429. — fl. pl. albo
2430. — fl. pl. violaceo
2431. ferox *Nic.*
2432. foetidum *All.*
2433. laeve *Moench*
2434. Leichardi *Muell.*
2435. Metel *Moench*
2436. Tatula *Moench*
2437. Vestia lycioides *Willd.*
2438. Withania somnifera *Dun.*

SCROPHULARIACEAE

2439. Alonsoa acutifolia *R. P.* Wallisii *Reg.*
2440. albiflora *Hort.*
2441. incisifolia *R. P.*
2442. Antirrhinum maius *Linn.*
2443. — plur. var.
2444. montevidense *Mart.*
2445. Browallia Czerwiakowski *Warcz.*
2446. demissa *Linn.*
2447. grandiflora *Grah.*
2448. viscosa *H. B.*
2449. Brunfelsia americana *Linn.*
2450. undulata *Swartz*
2451. Calceolaria scabiosaefolia *Sims.*
2452. Celsia Arcturus *Linn.*
2453. Chelone Lyoni *Pursh*
2454. Collinsia bartsiaefolia *Benth.*
2455. bicolor *Benth.*
2456. Digitalis grandiflora *Lam.*
2457. lutea *Linn.*
2458. nervosa *Steud.*
2459. orientalis *Lam.*
2460. purpurea *Linn*
2461. — fl. albo
2462. Gratiola officinalis *Linn.*
2463. Hebenstreitia tenuifolia *Schrad.*
2464. Leucocarpus alatus *Don*
2465. Linaria capraria *Mor. De Not.*
2466. Cymbalaria *Mill.*
2467. genistaefolia *Mill.*
2468. pilosa *Cand.*
2469. purpurea *Mill.*
2470. splendens *H. Dorp.*
2471. striata *Cand.*
2472. vulgaris *Mill.*
2473. Lophospermum Jacksoni *H. Angl.*
2474. Rhodochiton *D. Don*
2475. scandens *D. Don*
2476. Maurandia antirrhiniflora *H. B.*
2477. Barcklayana *Lindl.*
2478. semperflorens *Jacq.*
2479. Mazus rugosus *Lour.*
2480. Mimulus cardinalis *Lindl.*
2481. luteus *Linn.*
2482. moschatus *Dougl.*
2483. Tilingii *Reg.*
2484. Paederota Ageria *Linn.*
2485. Paulownia imperialis *Sieb. Zucc.*
2486. Pentstemon barbatus *Nutt.*
2487. campanulatus *Willd.*
2488. Cobaea *Nutt.*

2489. Pentstemon glandulosus *Dougl.*
2490. laevigatus *Ait.* Digitalis
2491. Mackeyanum *Know. Westc.*
2492. Richardsonii *Dougl*
2493. Schenkia Blumenavia *Schum.*
2494. Scoparia dulcis *Linn.*
2495. Scrophularia alata *Gil.*
2496. aquatica *Linn.*
2497. canina *Linn.*
2498. dentata *Royle*
2499. juratensis *Schleich.*
2500. nodosa *Linn.*
2501. Scopoli *Hoppe*
2502. Scorodonia *Linn.*
2503. trifoliata *Linn.*
2504. Tetranema mexicanum *Benth.*
2505. Torenia Fournieri *Lindl.*
2506. Verbascum album *Mill.*
2507. blattarioides *Lam.*
2508. Cedreti *Boiss.*
2509. Chaixii *Vill.*
2510. malacotrichum *Boiss. Heldr.*
2511. mucronatum *Lam.*
2512. pyramidatum *Bieb.*
2513. siculum *Tod.*
2514. Ternacha *Hochst.*
2515. thapsiforme *Schrad.*
2516. virgatum *Ten.*
2517. Veronica Beccabunga *Linn.*
2518. crassifolia *Wierz.*
2519. glauca *Sibth. Sm.*
2520. longifolia *Linn.*
2521. officinalis *Linn.*
2522. Ponae *Gouan*
2523. salicifolia *Forst.*
2524. Teucrium *Linn.*
2525. Traversi *Hook. fil.*
2526. virginica *Linn.*

GESNERACEAE

2527. Alloplectus speciosus *Poepp.*
2528. vittatus *André*
2529. Gesnera cardinalis *Lehm.*
2530. tubiflora *Cav.*
2531. Gloxinia hybrida *Hort.*
2532. Streptocarpus Gaudini *Hook.*

BIGNONIACEAE

2533. Bignonia Tweediana *Lindl.*
2534. Catalpa bignonioides *Walt.*
2535. — Kaempferi *Sieb. Zucc.*
2536. Bungei *C. A. Mey.*
2537. Incarvillea Olgae *Rey.*
2538. Tecoma radicans *Juss.*

PEDALIACEAE

2539. Martynia bicolor *Hort.*
2540. Craniolaria *Sw.*
2541. formosa *Hort.*
2542. proboscidea *Glox.*
2543. Sesamum indicum *Linn.*

GLOBULARIACEAE

2544. Globularia cordifolia *Linn.*
2545. vulgaris *Linn.*

ACANTHACEAE

2546. Acanthus longifolius *Poir.*
2547. mollis *Linn.*
2548. niger *Mill. Link*
2549. Schottianus *Hort.*
2550. spinosus *Linn.*
2551. Adhatoda furcata *Nees*
2552. Gymnostachyum Verschaffelti *Lem.*
2553. Ruellia biflora *Linn.*
2554. formosa *Andr.*
2555. geniculata *Arrab.*
2556. Herbsti *Car.*
2557. strepens *Linn.*
2558. tuberosa *Linn.*
2559. Schaueria calicotricha *Nees*
2560. Schwabea ciliaris *Nees*
2561. Thunbergia alata *Hook.*

Plantaginales

PLANTAGINACEAE

2562. Plantago afra *Linn.*
2563. altissima *Linn.*
2564. asiatica *Linn.*
2565. Coronopus *Linn.*
2566. Cornuti *Gouan*
2567. crassa *Willd.*
2568. Cynops *Linn.*
2569. Hookeriana *Fisch. Mey.*
2570. kamtchatica *Link*
2571. Lagopus *Linn.*
2572. lanceolata *Linn.*
2573. maior *Linn.*
2574. media *Linn.*
2575. patagonica *Jacq.*
2576. Psyllium *Linn.*
2577. purpurascens *Nutt.*
2578. Raoulii *Decaisn.*
2579. serpentina *Lam.*
2580. serraria *Linn.*

Rubiales

Rubiaceae

2581. Asperula laevigata *Linn.*
2582. rivalis *Sibth. Sm.*
2583. tinctoria *Linn.*
2584. Borreria capitellata *Cham.*
2585. stricta *Mey.*
2586. Coffea arabica *Linn.*
2587. Crucianella latifolia *Linn.*
2588. Diodia dasycephala *Cham.*
2589. Galium aristatum *Linn.*
2590. boreale *Linn.*
2591. erectum *Huds.* scabrifolium *Somm. Lev.*
2592. hispidum *Gaertn.*
2593. lucidum *All.* aetnicum
2594. Mollugo *Linn.*
2595. palustre *Linn.*
2596. parisiense *Linn.*
2597. — nudum
2598. pisiferum *Boiss.*
2599. silvaticum *Linn.*
2600. Vaillantia *Web.*
2601. verum *Linn.*
2602. Leptodermis lanceolata *Wall.* var.
2603. Rubia cordifolia *Linn.*
2604. Olivieri *Rich.*
2605. peregrina *Linn.* lucida
2606. tinctorum *Linn.*
2607. Sherardia arvensis *Linn.*
2608. Spermacoce tenujor *Linn.*
2609. Vaillantia muralis *Linn.*

Caprifoliaceae

2610. Leycesteria formosa *Wall.*
2611. Lonicera iberica *Bieb.*
2612. Ledebourii *Eschsch.*
2613. Morrowii *Gray*
2614. orientalis *Lam.*
2615. Ruprechtiana *Reg.*
2616. tatarica *Linn.*
2617. Sambucus Ebulus *Linn.*
2618. nigra *Linn.*
2619. — laciniata
2620. pubens *Michx.*
2621. Symphoricarpos racemosus *Michx.*
2622. vulgaris *Michx.*
2623. Viburnum Lantana *Linn.*
2624. Opulus *Linn.*
2625. suspensum *Hort.*
2626. Tinei *Hort.*
2627. Tinus *Linn.*

Aggregatae

Valerianaceae

2628. Centranthus macrosiphon *Boiss.* pumilus
2629. ruber *Cand.*
2630. — fl. albo
2631. Fedia Cornucopiae *Vahl*
2632. Valeriana officinalis *Linn.*
2633. Phu *Linn.*
2634. Valerianella auriculata *Cand.*
2635. dentata *Cand.*

Dipsacaceae

2636. Cephalaria alpina *Roem. Sch.*
2637. centauroides *Roem. Sch.*
2638. leucantha *Roem. Sch.*
2639. procera *Fisch.*
2640. syriaca *Roem. Sch.*
2641. tatarica *Roem. Sch.*
2642. transilvanica *Roem. Sch.*
2643. Dipsacus ferox *Loisl.*
2644. fullonum *Mill.*
2645. laciniatus *Linn.*
2646. recurvus *Habert.*
2647. Scabiosa bannatica *W. K.*
2648. caliptrocarpa *St. Amans*
2649. Columbaria *Linn.*
2650. cretica *Linn.*
2651. daucoides *Desf.*
2652. ochroleuca *Linn.*
2653. Portae *Kern.*
2654. prolifera *Linn.*
2655. stellata *Linn.*
2656. ucranica *Linn.*
2657. vestina *Tausch.*

Campanulatae

Cucurbitaceae

2658. Benincasa cerifera *Savi*
2659. hispida (*Thunb.*) *Cogn.*
2660. Bryonia acuta *Desf.*
2661. dioica *Jacq.*
2662. Cucumis Chate *Linn.*
2663. Citrullus *Sering.*
2664. Colocynthis *Linn.*
2665. Dudaim *Linn.*
2666. Melo *Linn.*
2667. prophetarum *Linn.*
2668. Sacleuxii *Paill. Boiss.*
2669. Cucurbita maxima *Duch.*
2670. ovifera *Linn.* alba
2671. Pepo *Linn.*
2672. — plur. var.

2673. Cucurbita pyxidata *Cand.*
2674. turbaniformis *Hort.*
2675. Cyclanthera explodens *Schrad.*
2676. pedata *Schrad.*
2677. Eopepon vitifolius *Naud.*
2678. Lagenaria vulgaris *Sering.*
2679. — plur. var.
2680. Luffa aegyptiaca *Cand.*
2681. foetida *Linn.*
2682. Melothria cucumerina *Naud.*
2683. Momordica Balsamina *Linn.*
2684. Charantia *Linn.*
2685. Elaterium *Linn.*
2686. Huberi *Tod.*
2687. Muckia maderaspatana *Roem.*
2688. Sicydium Lindheimerii *A. Gr.*
2689. Sicyos angulata *Linn.*
2690. Thladiantha nudiflora *Hemsl.*
2691. Trichosanthes cucumerina *Linn.*

CAMPANULACEAE

2692. Adenophora Lamarkii *Fisch.*
2693. liliifolia *Ledeb.*
2694. Campanula alliariaefolia *Willd.*
2695. carpatica *Linn. fil.*
2696. divergens *Willd.*
2697. glomerata *Linn.* lilacina
2698. — speciosa
2699. lactiflora *Bieb.*
2700. lunariaefolia *Willd.*
2701. macrantha *Fisch.*
2702. macrorrhiza *Gay*
2703. macrostyla *Boiss. Heldr.*
2704. Medium *Linn.*
2705. — calycanthema
2706. persicifolia *Linn.*
2707. — maxima
2708. primulaefolia *Brot.*
2709. punctata *Lam.*
2710. pyramidalis *Linn.*
2711. rapunculoides *Linn.*
2712. Rapunculus *Linn.*
2713. sibirica *Linn.*
2714. Trachelium *Linn.*
2715. versicolor *Sibth. Sm.* Rosani
2716. Codonopsis Sibthorpii *R. S.*
2717. Downingia elegans *Torr.*
2718. Isotoma petraea *F. Müll.*
2719. Lobelia campanuloides *Thunb.*
2720. Erinus *Linn.*
2721. inflata *Linn.*
2722. ramosa *Benth.*
2723. syphilitica *Linn.*
2724. urens *Linn.*
2725. Marianthemum grandiflorum *K.*
2726. Monopsis debilis *Presl*
2727. Phyteuma limonifolium *Sibth.*
2728. orbiculare *Linn.*
2729. Platycodon autumnale *Decaisn.*
2730. grandiflorum *Cand. fil.*
2731. Pratia angulata *Hook.*
2732. Prismatocarpus perfoliatus *Sweet*
2733. Specularia castellana *Lange*
2734. coa *Cand.*
2735. Speculum *Cand.*
2736. Trachelium coeruleum *Linn.*
2737. — fl. albo
2738. Wahlenbergia gracilis *Cand.*
2739. lobelioides *Cand. fil.*

CANDOLLEACEAE

2740. Stylidium adnatum *R. Br.*

COMPOSITAE

2741. Achillea filipendulina *Lam.*
2742. ligustica *All.*
2743. Millefolium *Linn.*
2744. nobilis *Linn.*
2745. Acroclinium roseum *Hook.*
2746. Actinomeris squarrosa *Nutt.* alternifolia
2747. Agoseris hirsuta *Greene*
2748. plebeia *Greene*
2749. retrorsa *Greene*
2750. Amberboa Lippii *Cand.*
2751. Ambrosia maritima *Linn.*
2752. Amellus annuus *Willd.*
2753. Anactidea matricarioides *Kost.*
2754. Anandria Bellidiastrum *Cand.*
2755. Anaphalis alata *Maxim.*
2756. Anthemis altissima *Linn.*
2757. Chia *Linn.*
2758. incrassata *Lois.*
2759. nobilis *Linn.*
2760. tinctoria *Linn.*
2761. Artemisia Abrotanum *Linn.*
2762. Absinthium *Linn.*

2763. Artemisia annua *Linn.*
2764. arborescens *Linn.*
2765. vulgaris *Linn.*
2766. Aster aestivus *Ait.*
2767. alpinus *Linn.*
2768. canesces *Pursh*
2769. exilis *Ell.*
2770. Linosyris *Bernh.*
2771. longifolius *Lam.*
2772. Novae Angliae *Linn.*
2773. Novi-Belgii *Linn.*
2774. — var.
2775. Reversii *Hort.*
2776. sericeus *Vent.*
2777. spinosus *Benth.*
2778. Baeria gracilis *A. Gray*
2779. Baldwinia multiflora *Nutt.*
2780. Barkhausia purpurea *Biv.*
2781. rubra *Moench*
2782. taraxacifolia *Cand.*
2783. Bidens bipinnata *Linn.*
2784. Boltonia asteroides *Herit.*
2785. Buphthalmum cordifolium *Waldst. Kit.*
2786. salicifolium *Linn.*
2787. Calais Clevelandi *Hort.*
2788. Calendula fulgida *Rafin.*
2789. maritima *Guss.*
2790. officinalis *Linn.*
2791. — fl. pl.
2792. — var. isabellina fl. pl.
2793. Callichroa calliglossa *Fisch. Mey.*
2794. Calliopsis Atkinsoniana *Hook.*
2795. bicolor *Reichb.*
2796. — plur. var.
2797. Callistephus chinensis *Nees* fl. pl.
2798. Carduus cephalanthus *Vivian.*
2799. Carthamus tinctorius *Linn.*
2800. Catananche coerulea *Linn.*
2801. lutea *Linn.*
2802. Cenia pruinosa *Cand.*
2803. Centaurea amara *Linn.*
2804. canariensis *Willd.*
2805. candidissima *Lam.*
2806. collina *Linn.*
2807. Cyanus *Linn.*
2808. Incea *Linn.*
2809. iberica *Stev.*
2810. nigrescens *Willd.*
2811. phrygia *Linn.*
2812. salicifolia *Bieb.*
2813. Scabiosa *Linn.*
2814. sonchifolia *Linn.*
2815. splendens *Linn.*
2816. transalpina *Schleich.*
2817. Verutum *Linn.*
2818. Chamaemelum confusum *Vis.*
2819. Chamaepeuce Casabonae *Cand.*
2820. diacantha *Cand.*
2821. gnaphaloides *Cand.*
2822. stellata *Cand.*
2823. Chrysanthemum coronarium *Linn.*
2824. Cichorium calvum *Sch. Bip.*
2825. Endivia *Linn.* alba
2826. Intybus *Linn.*
2827. — romanus
2828. Cirsium horridum *Bieb.*
2829. tuberosum *All.*
2830. Cnicus arachnoideus *Bieb.*
2831. benedictus *Gaertn.*
2832. eriophorus *Willd.*
2833. monspessulanus *Willd.*
2834. Wallichii *Cand.*
2835. Coelestina ageratoides *Cass.*
2836. Conoclinium oligolepis *Kunze*
2837. Coreopsis auriculata *Linn.*
2838. diversifolia *Cand.*
2839. grandiflora *Hogg.*
2840. Cosmos bipinnatus *Cav.*
2841. diversifolia *Otto*
2842. sulphureus *Cav.*
2843. Cousinia Hystrix *Mey.*
2844. Crepis arenaria *Linn.*
2845. glandulosa *Guss.*
2846. Cryptostemma calendulaceum *R. Br.*
2847. Cyclachaena xanthifolia *Fres.*
2848. Cycnoseris australis *Endl.*
2849. Cymboseris palaestina *Boiss.*
2850. Cynara Cardunculus *Linn.*
2851. Scolymus *Linn.*
2852. Dahlia coccinea *Cav.*
2853. Merkii *Lehm.*
2854. variabilis *Desf.*
2855. Dimorphoteca pluvialis *Moench*
2856. Dracopis amplexicaulis *Cass.*
2857. Echinops bannaticus *Rochel*
2858. cornigerus *Cand.*
2859. humilis *Bieb.*
2860. sphaerocephalus *Linn.*
2861. viscosus *Cand.*
2862. Elephantopus scaber *Linn.*
2863. Emilia sagittata *Cand.*
2864. Endoptera aspera *Cand.*
2865. Erigeron glabellus *Cand.*
2866. glaucum *Ker*
2867. multiceps *Greene*
2868. purpureus *Ait.*

2869. Erigeron speciosus *Nutt.*
2870. Eupatorium aromaticum *Linn.*
2871. cannabinum *Linn.*
2872. Morisii *De Vis.*
2873. pumilum *Wender*
2874. rhomboideum *H. B.*
2875. Gaillardia aristata *Pursh*
2876. Drummondii *Cand.*
2877. pulchella *Fouger* grandiflora
2878. — Laurentiana
2879. Galinsoga parviflora *Cav.*
2880. Giraldia Stapfii *Baroni*
2881. Gnaphalium candidissimum *Lam.*
2882. Gonospermum fruticosum *Less.*
2883. Grindelia rubricaulis *Cand.*
2884. squarrosa *Dun.*
2885. Guizotia oleifera *Cand.*
2886. Guenthera viscosa *Regel*
2887. Gymnopsis uniserialis *Hook.*
2888. Gymnostyles Mutisii *Spr.*
2889. Hebeclinium ianthinum *Hook.*
2890. — maximum
2891. Hedypnois cretica *Willd.*
2892. Helenium autumnale *Linn.*
2893. mexicanum *H. B.*
2894. puberulum *Cand.*
2895. Helianthus annuus *Linn.*
2896. exilis *A. Gray*
2897. giganteus *Linn.*
2898. Helichrysum angustifolium *Cand.*
2899. bracteatum *Willd.*
2900. Heliopsis laevis *Pers.*
2901. Helminthia echioides *Gaertn.*
2902. Hemizonia corymbosa *Torr. Gray.*
2903. Hieracium alpinum *Linn.*
2904. Auricula *Linn.*
2905. cerinthoides *Gouan*
2906. firmum *Jord.*
2907. foliosum *Waldst. Kit.*
2908. lapponicum *Fries*
2909. patens *Bartl.*
2910. Pilosella *Linn.*
2911. rigidum *Hartm.*
2912. virosum *Pall.*
2913. Homoianthus multiflorus *Don*
2914. Hyoseris pendula *Pers.*
2915. Inula acuminata *Cand.*
2916. Bubonium *Jacq.*
2917. Helenium *Linn.*
2918. racemosa *Hook. fil.*
2919. Inula salicina *Linn.*
2920. squarrosa *Linn.*
2921. Ismelia carinata *Schreb.*
2922. Iva xanthifolia *Nutt.*
2923. Kalbfussia Mülleri *Schultz*
2924. Kentrophyllum lanatum *Cand.*
2925. Lactuca sativa *Linn.* capitata
2926. virosa *Linn.*
2927. Lappa grandiflora *Desf.*
2928. major *Gaertn.*
2929. minor *Cand.*
2930. Lapsana grandiflora *Bieb.*
2931. Lasiospermum radiatum *Trev.*
2932. Layia Calliglossa *A. Gr.*
2933. elegans *Torr. Gr.*
2934. heterotricha *Hook. Arn.*
2935. platyglossa *A. Gray*
2936. Leyssera discoidea *Spr.*
2937. Madariopsis chilensis *Nutt.*
2938. Madia dissitiflora *Torr. Gr.*
2939. elegans *Don*
2940. exigua *Greene*
2941. sativa *Mol.*
2942. Maruta Cotula *Cass.*
2943. Matricaria Chamomilla *Linn.*
2944. inodora *Linn.*
2945. nigellaefolia *Cand.*
2946. Melampodium divaricatum *Cand.*
2947. Microlonchus salmanticus *Cand.*
2948. Microseris acuminata *Greene*
2949. aphantocarpha *Sch. Bip.*
2950. Bigelovii *Sch. Bip.*
2951. Douglasii *Sch. Bip.*
2952. linearifolia *Sch. Bip.*
2953. melanocarpha *Flort.*
2954. Notobasis syriaca *Cav.*
2955. Obeliscaria pinnata *Cass.*
2956. Onopordon illyricum *Linn.*
2957. Phagnalon rupestre *Cand.*
2958. Picridium arabicum *Hochst.*
2959. Picris Dioscoridis *H. Kiew.*
2960. Sprengeriana *Lam.*
2961. Podospermum laciniatum *Cand.*
2962. Polymnia Uvedalia *Linn.*
2963. Ptarmica vulgaris *Cand.*
2964. Pulicaria dysenterica *Gaertn.*
2965. vulgaris *Gaertn.*
2966. Pyrethrum Balsamita *Willd.*
2967. — tanacetoides
2968. Clusii *Fisch.*

2969. Pyrethrum corymbosum *Willd.*
2970. glaucum *Hort.*
2971. parthenifolium *Willd.* aureum
2972. Parthenium *Smith*
2973. roseum *Bieb.*
2974. Roylei *Cand.*
2975. Rhagadiolus stellatus *Gaertn.*
2976. Rhaponticum cynaroides *Less.*
2977. pulchrum *Fisch. Mey.*
2978. Rudbeckia fulgida *Ait.*
2979. moschata *Lodd.*
2980. triloba *Linn.*
2981. Santolina Chamaecyparissus *Linn.*
2982. — var.
2983. pinnata *Viv.*
2984. rosmarinifolia *Linn.*
2985. Sanvitalia procumbens *Lam.* fl. pl.
2986. Schkuhria abrotanoides *Roth*
2987. Scorzonera eriosperma *Bieb.*
2988. hispanica *Linn.*
2989. latifolia *Cand.*
2990. Senecio andryaloides *Cand.*
2991. Cineraria *Cand.*
2992. cruentus *Cand.*
2993. Doria *Linn.*
2994. grandifolius *Less.*
2995. longifolius *Linn.*
2996. Petasites *Cand.*
2997. Seriola aethnensis *Linn.*
2998. cretensis *Linn.*
2999. Serratula quinquefolia *Bieb.*
3000. Silphium perfoliatum *Linn.*
3001. Silybum marianum *Gaertn.*
3002. Sogalgina trilobata *Cass.*
3003. Solidago arguta *Ait.*
3004. canadensis *Linn.*
3005. gigantea *Ait.*
3006. Mühlenbergi *Torr. Gr.*
3007. Solidago neglecta *Torr. Gr.*
3008. serotina *Ait.*
3009. Sphenogyne anthemoides *R. Br.*
3010. Spilanthes alba *Herit.*
3011. oleracea *Linn.*
3012. uliginosa *Sweet*
3013. Stenactis annua *Cass.*
3014. Tagetes erecta *Linn.* fl. pl.
3015. patula *Linn.* fl. pl.
3016. signata *Bartl.*
3017. terniflora *Humb. Bonpl.*
3018. Tanacetum boreale *Fisch.*
3019. vulgare *Linn.*
3020. Thelesperma Engelmannii *Hook.*
3021. Tragopogon major *Jacq.* stenophyllus
3022. orientale *Linn.*
3023. Tridax trilobata *Hemsl.*
3024. Tripleurospermum trichophyllum *Sch. Bip.*
3025. Tussilago Farfarus *Linn.*
3026. Tyrimnus leucographus *Cass.*
3027. Uropappus Clevelandi *Greene*
3028. leucocarpus *Greene*
3029. Lindlevi *Nutt.*
3030. linearifolius *Nutt.*
3031. Vernonia anthelminthica *Willd.*
3032. Novaeboracensis *Willd.*
3033. Vittadinia triloba *Cand.*
3034. Xanthium macrocarpum *Cand.*
3035. strumarium *Linn.*
3036. Xeranthemum cylindraceum *Sibth. Sm.*
3037. Ximenesia enceloides *Cav.*
3038. Zacintha verrucosa *Gaertn.*
3039. Zinnia elegans *Jacq.* fl. pl.
3040. Haageana *Reg.*
3041. — fl. pl.
3042. verticillata *Andr.*

PASCH. BACCARINI, D. S.
Botanices Professor et Horti Praefectus.

A. AIUTI
Horti Conservator primarius
et seminum asservator.

FLORENTIAE
TYPIS ALOYSII NICCOLAI

MCM

ENUMERATIO SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO FLORENTINO

ANNO MCMVI COLLECTORUM

I. EMBRYOPHYTA ZOIDIOGAMA

PTERIDOPHYTA

FILICALES

Cyatheaceae

1. Alsophila excelsa *R. Br.*
2. glabra *Blume*
3. Dicksonia antarctica *Lab.*
4. cicutaria *Swartz*
5. regalis *Bak.*
6. Schiedei *Bak.*

Polypodiaceae

7. Adiantum Capillus-Veneris *Linn.*
8. hispidulum *Swartz*
9. polyphyllum *Willd.*
10. pubescens *Schkuhr*
11. Aspidium aculeatum *Hook.*
12. falcatum *Sweet*
13. macrophyllum *Sw.*
14. Asplenium lasiopteris *Mett.*
15. marinum *Linn.*
16. Nidus *Linn.*
17. viviparum *Presl*
18. Athyrium Filix-foemina *Roth*
19. Blechnum brasiliense *Desv.*
20. occidentale *Linn.*
21. Craspedaria cordifolia
22. Didymochlaena lunulata *Desv.*
23. Doodia aspera *R. Br.*
24. caudata *R. Br.*
25. media *R. Br.*
26. Doryopteris palmata *J. Sm.*
27. Gymnogramme tartarea *Desv.*
28. Nephrodium effusum *Baker*
29. Filix-mas *Rich.*
30. molle *Desv.*
31. — monstruosum
32. patens *Desv.*
33. Nephrolepis cordifolia *Pursh*
34. davallioides *Kunze*
35. tuberosa *Hook.*
36. Pellaea hastata *Link*
37. Platycerium alcicorne *Desv.*
38. Polypodium aureum *Linn.*
39. chattagramicum *Clarke*
40. crassifolium *Linn.*
41. decurrens *Raddi*
42. fraxinifolium *Jacq.*
43. irioides *Lam.*
44. punctatum *Thunb.* angulosum
45. pustulatum *Forst.*
46. superficiale *Blume*
47. Polystichum coriaceum *J. Smith*
48. Pteris cretica *Linn.* argentea
49. flabellata *Thunb.*
50. laciniata *Willd.*
51. quadriaurita *Retz.*

Mo Bot. Garden
1908

52. Pteris quadriaurita *Retz.* argyreia
53. serrulata *Linn. fil.*
54. — crispa
55. Scolopendrium officinale *Smith*

SCHIZAEACEAE

56. Aneimia Phyllitidis *Sw.*

OSMUNDACEAE

57. Osmunda regalis *Linn.*

MARATTIACEAE

58. Angiopteris evecta *Hoffm.* Teysmanniana

II. EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA

GYMNOSPERMAE

CONIFERAE

TAXACEAE

59. Cephalotaxus Fortunei *Hook.*
60. pedunculata *Sieb. Zucc.*
61. Salisburia adiantifolia *Sm.*
62. Taxus baccata *Linn.*
63. — adpressa *Carr.*
64. hibernica *Hook.*

PINACEAE

65. Biota orientalis *Endl.* pendula
66. Chamaecyparis Lawsoniana *Parl.*
67. sphaeroidea *Spach*
68. Cupressus argentea *Hort.*
69. Corneyana *Knight*
70. funebris *Endl.*
71. horizontalis *Mill.*
72. Knightiana *Gord.*
73. Macnabiana *Murr.*
74. umbilicata *Parl.*
75. Frenela pyramidalis *Mirb.*
76. Juniperus communis *Linn.*
77. Libocedrus decurrens *Torr.*
78. Pinus Douglasii *Sabin.*
79. Fortunei *Parl.*
80. Sabiniana *Dougl.*
81. Sequoia sempervirens *Endl.*
82. Torreya grandis *Fortune*

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

Pandanales

TYPHACEAE

83. Typha angustifolia *Linn.*

Helobiae

ALISMACEAE

84. Sagittaria sagittifolia *Linn.*

BUTOMACEAE

85. Butomus umbellatus *Linn.*

Glumiflorae

GRAMINEAE

86. Aegilops speltoides *Tausch.*
87. Agropyrum villosum *Link*
88. Aira intermedia *Guss.*
89. Wibeliana *Sond.*
90. Ammophila baltica *Link*
91. Avellina Michelii *Parl.*
92. Avena alpina *Smith*
93. orientalis *Schreb.*
94. Briza geniculata *Thunb.*
95. maxima *Linn.*
96. rufibarba *Boiss.*
97. Chloridopsis Blanchardiana *Gay*
98. Cinna arundinacea *Linn.*
99. Desmazeria sicula *Dumort.*
100. Diarrhena americana *Beauv.*
101. Eleusine Figarei *Del.*
102. Tocussa *Fresen*
103. Elymus caput-Medusae *Linn.*
104. chubutensis *Spegazz.*
105. Hystrix *Linn.*
106. striatus *Willd.*
107. Eragrostis abyssinica *Link*
108. chilensis *Nees Meyen*
109. pectinata *Michx.* spectabilis
110. Erianthus Ravennae *Beauv.*

111. Festuca glauca *Lam.*
112. ovina *Linn.*
113. spectabilis *Jan*
114. Hierochloa borealis *R. S.*
115. Hordeum distichon *Linn.* nudum
116. trifurcatum *Hort.*
117. vulgare *Linn.*
118. Lolium temulentum *Linn.*
119. Molinia coerulea *Moench*
120. Nardurus tenellus *Reichb.*
121. Oryza sativa *Linn.*
122. Panicum Figarei *Tod.*
123. miliaceum *Linn.*
124. Paspalum brevifolium *Fluegge*
125. Pennisetum typhoideum *Rich.*
126. Phalaris nodosa *Linn.*
127. Phleum Michelii *All.*
128. Pleuroplitis Langsdorffiana *Trin.*
129. Poa caesia *Sm.*
130. Secale cereale *Linn.*
131. Sesleria coerulea *Arduin.*
132. Sorghum Dora *Griseb.*
133. saccharatum *Moench*
134. Stipa formicarum *Del.*
135. gigantea *Lam.*
136. pennata *Linn.*
137. sibirica *Lam.*
138. spartea *Trin.*
139. Triticum durum *Desf.*
140. Spelta *Linn.*
141. vulgare *Vill.* hybernum
142. — turgidum
143. Vilfa tenacissima *Humb. Bonpl.*
144. Vulpia incrassata *Parl.*
145. Zea Caragua *Molin.*
146. Mais *Linn.*
147. — saccharata

CYPERACEAE

148. Carex binervis *Smith*
149. folliculata *Linn.*
150. pallescens *Linn.*
151. pendula *Good.*
152. straminea *Willd.*
153. Cyperus syriacus *Parl.*

Principes

PALMAE

154. Chamaedorea Ernesti-Augusti *Wendl.*
155. Chamaerops Fortunei *Hook.*
156. humilis *Linn.*
157. Palmetto *Michx.*
158. Cocos coronata *Mart.*

Spathiflorae

ARACEAE

159. Anthurium leuconeurum *Lem.*
160. Arum italicum *Mill.*
161. Pothos crassinervia *Jacq.*
162. Richardia albo-lineata *Hook.*
163. Typhonium giganteum *Engler* Giraldi *Baroni*

Farinosae

BROMELIACEAE

164. Dyckia rariflora *Scult.*
165. remotiflora *Otto*

COMMELINACEAE

166. Tradescantia erecta *Jacq.*

Liliiflorae

JUNCACEAE

167. Juncus anceps *Laharpe*
168. glaucus *Sibth.*
169. Luzula purpurea *Link*
170. Xerotes longifolia *R. Br.*

LILIACEAE

171. Agapanthus multiflorus *Willd.*
172. praecox *Willd.*
173. Albuca maior *Linn.*
174. Allium nigrum *Linn.*
175. odorum *Linn.*
176. Schoenoprasum *Linn.*
177. subhirsutum *Linn.*
178. triquetrum *Linn.*
179. Aloe carinata *Mill.*
180. fasciata *Salm.*
181. glabrata *Salm.*
182. margaritifera *Ait.*
183. multipunctata *Hort.*
184. subattenuata *Salm.*
185. tortuosa *Haw.*

186. Aloe viscosa *Linn.*
187. Asparagus filicinus *Hamilt.*
188. Sprengeri *Reg.*
189. Asphodelus affinis *Parl.*
190. cerasiferus *J. Gay*
191. microcarpus *Viv.*
192. ramosus *Linn.*
193. Villarsii *Verl.*
194. Bellevalia romana *Reich.*
195. Webbiana *Parl.*
196. Botryanthus odorus *Kunth*
197. Brodiaea lactea *Wats.*
198. Chlorophytum nepalense *Bak.*
199. Sternbergianum *Steud.* fol. var.
200. Conanthera Echeandia *Pers.*
201. Cordyline australis *Endl.*
202. obtecta *Baker*
203. Storkii *Hort.*
204. Dracaena arborea *Link*
205. Haageana *Hort.*
206. Funkia ovata *Spreng.*
207. Gloriosa virescens *Lindl.*
208. Hemerocallis citrina *Baroni*
209. Middendorffii *Trautv. Mey.*
210. Hyacinthus amethystinus *Linn.* fl. albo
211. corymbosus *Linn.*
212. orientalis *Linn.*
213. Lilium candidum *Linn.*
214. Ophiopogon Wallichianus *Hook. fil.*
215. Ornithogalum altissimum *Linn.*
216. excapum *Ten.*
217. longebracteatum *Jacq.*
218. montanum *Cyr.*
219. Phalangium Liliago *Schreb.*
220. Rohdea japonica *Roth*
221. Sanseviera zeylanica *Willd.*
222. Scilla campanulata *Ait.*
223. comata *Hoffm.*
224. — candida
225. — elongata
226. — sicula
227. nutans *Sm.*
228. undulata *Desf.*
229. Smilacina stellata *Desf.*
230. Strangweia spicata *Bert.*
231. Tricyrthis hirta *Thunb.*
232. Triteleia uniflora *Lindl.*
233. Tulipa spathulata *Bert.*
234. Yucca aloifolia *Linn.*
235. — fol. var.

Amaryllidaceae

236. Alstroemeria brasiliensis *Sello*
237. Ligtii *Linn.*
238. Pelegrina *Linn.*
239. psittacina *Lehm.*
240. pulchella *Linn.*
241. Amaryllis chloroleuca *Ker*
242. Cooperia Drummondii *Hook.*
243. Crinum capense *Herb.*
244. Cyrtanthus angustifolius *Linn. fil.*
245. Leucoium aestivum *Linn.*
246. Narcissus Tazetta *Linn.*
247. Zephyranthes candida *Herb.*

Dioscoreaceae

248. Dioscorea Batatas *Decaisne*
249. bulbifera *Linn.*
250. japonica *Thunb.*

Iridaceae

251. Anomatheca cruenta *Lindl.*
252. Babiana stricta *Ker*
253. villosa *Ker*
254. Belamcanda chinensis *Cand.*
255. Crocus Boryi *J. Gay*
256. laevigatus *Bory*
257. susianus *Curt.*
258. Freesia refracta *Eckl.* alba
259. Gladiolus cardinalis *Curt.*
260. tristis *Linn.*
261. Gynandriris Sisyrinchium *Parl.*
262. Homeria collina *Sweet*
263. Iris ensata *Thunb.*
264. fragrans *Lindl.*
265. Kaempferi *Sieb.*
266. lutescens *Lam.*
267. pabularia *Naud.*
268. Pseudacorus *Linn.*
269. sibirica *Linn.*
270. stylosa *Desf.*
271. Romulea Bulbocodium *Seb.*
272. Parlatorei *Tod.*
273. ramiflora *Ten.*
274. Sisyrinchium striatum *Smith*
275. Tigridia Pavonia *Pers.*
276. Tritonia hyalina *Bak.*
277. miniata *Ker*

Scitamineae

Musaceae

278. Heliconia farinosa *Raddi*

Zingiberaceae

279. Brachychilum Horsfieldii *Peters.*

Cannaceae

280. Canna indica *Linn.* versicolor

Marantaceae

281. Thalia dealbata *Fras.*

DICOTYLEDONEAE

ARCHICHLAMYDEAE

Myricales

Myricaceae

282. Myrica Faya *Ait.*

Juglandales

Juglandaceae

283. Carya amara *Nutt.*
284. Juglans nigra *Linn.*

Fagales

Betulaceae

285. Alnus cordifolia *Ten.*
286. Betula alba *Linn.*
287. davurica *Pall.*
288. fruticosa *Pall.*
289. Carpinus Betulus *Linn.*
290. orientalis *Mill.*
291. Ostrya carpinifolia *Scop.*
292. virginica *Lam.*

Fagaceae

293. Quercus Gramontia *Linn.*
294. Ilex *Linn.*
295. pedunculata *Willd.*
296. Robur *Willd.*
297. Suber *Linn.*

Urticales

Ulmaceae

298. Celtis australis *Linn.*
299. occidentalis *Linn.*

Moraceae

300. Cannabis sativa *Linn.*

Urticaceae

301. Parietaria judaica *Linn.*
302. officinalis *Linn.*
303. Urtica nivea *Linn.*

Aristolochiales

Aristolochiaceae

304. Aristolochia Clematitis *Linn.*

Polygonales

Polygonaceae

305. Eriogonum arborescens *Greene*
306. Polygonum capitatum *Don*
307. chinense *Linn.*
308. Fagopyrum *Linn.*
309. Hydropiper *Linn.*
310. Rheum australe *Don*
311. cordatum *Hort.*
312. crassinervium *Mart.*
313. Emodi *Wall.*
314. Franzenbachii *Muent.*
315 undulatum *Linn.* lobatum
316. Rumex confertus *Willd.*
317. crispus *Linn.*
318. Hippolapathum *Fries*
319. Hydrolapathum *Huds.*
320. nepalensis *Spr.*
321. occidentalis *S. Watson*
322. Patientia *Linn.*

Centrospermae

Chenopodiaceae

323. Ambrinia chilensis *Spach*
324. Atriplex Nummularia *Lindl.*
225. Blitum Bonus Henricus *Mey.*

AMARANTACEAE

326. Achyranthes argentea *Lem.*
327. Amarantus graecizans *Linn.*
328. tricolor *Linn.*
329. Celosia cristata *Linn.*
330. — plur. var.
331. trigyna *Linn.*
332. Gomphrena globosa *Linn.*
333. — plur. var.
334. Haageana *Klotzsch*

NYCTAGINACEAE

335. Mirabilis dichotoma *Linn.*
336. Jalapa *Linn.*
337. longiflora *Linn.*
338. Wrightiana *Decaisne*

PHYTOLACCACEAE

339. Petiviera alliacea *Linn.*
340. Phytolacca decandra *Linn.*
341. Rivina humilis *Linn.*
342. laevis *Linn.*

AIZOACEAE

343. Mesembryanthemum blandum *Haw.*
344. calamiforme *Linn.*
345. cordifolium *Linn.*
346. deltoides *Mill.*
347. spectabile *Haw.*
348. violaceum *Dec.*
349. Tetragonia expansa *Ait.*

PORTULACACEAE

350. Anacampseros filamentosa *Sims.*
351. Calandrinia corymbosa *Vahl*

CARYOPHYLLACEAE

352. Cerastium aquaticum *Linn.*
353. Dianthus arenarius *Linn.*
354. barbatus *Linn.*
355. Carthusianorum *Linn.*
356. chinensis *Linn.* fl. pl.
357. Hellwigii *Aschs.*
358. — fl. pl.
359. plumarius *Linn.*
360. sabuletorum *Boiss.*
361. Gypsophila altissima *Linn.*
362. scorzonerifolia *Sering.*
363. Lychnis chalcedonica *Linn.*
364. coronaria *Desr.*
365. Flos cuculi *Linn.*
366. fulgens *Fisch.*
367. Lychnis Viscaria *Linn.*
368. Moehringia muscosa *Linn.*
369. Saponaria orientalis *Linn.*
370. Silene compacta *Horn.*
371. fruticosa *Linn.*
372. italica *Pers.*
373. longicaulis *Pourr.*
374. pendula *Linn.*
375. Salzmanni *Otth*
376. Saxifraga *Linn.*
377. Sendtneri *Boiss.*
378. Zawadskii *Herbich*
379. Velezia rigida *Linn.*

MAGNOLIACEAE

380. Illicium religiosum *Sieb. Zucc.*
381. Magnolia grandiflora *Linn.*
382. — angustifolia glabrata
383. — rotundifolia
384. Umbrella *Desv.*

ANONACEAE

385. Anona squamosa *Linn.*

RANUNCULACEAE

386. Aconitum Napellus *Linn.*
387. Aquilegia canadensis *Linn.* cupreata
388. Einseleana *Fr. Sch.*
389. Clematis campaniflora *Brot.*
390. cirrhosa *Linn.*
391. coccinea *Eng.*
392. Flammula *Lam.*
393. hybrida *Hort.*
394. integrifolia *Linn.*
395. orientalis *Linn.*
396. recta *Linn.*
397. Vitalba *Linn.*
398. Viticella *Linn.*
399. Coptis asplenifolia *Sal.*
400. Delphinium Ajacis *Linn.*
401. elatum *Linn.* Barlowii
402. triste *Fisch.*
403. Nigella coarctata *Gmel.*
404. Paeonia corallina *Retz.*
405. decora *And.*
406. hybrida *Pall.*
407. officinalis *Retz.*
408. paradoxa *And.*
409. pubens *Sims.*
410. Ranunculus acris *Linn.*
411. bulbosus *Linn.*
412. Kerneri *Freyn*
413. lanuginosus *Linn.*
414. serbicus *Vis.*

415. Thalictrum aquilegifolium *Linn.*
416. calabricum *Spr.*
417. flavum *Linn.*
418. foetidum *Linn.*
419. maius *Linn.*
420. minus *Linn.*
421. persicum *Spr.*

BERBERIDACEAE

422. Berberis Thunbergi *Cand.*

LAURACEAE

423. Laurus nobilis *Linn.*

Rhoeadales

PAPAVERACEAE

424. Bocconia microcarpa *Maxim*
425. Chelidonium Franchetianum *Prain*
426. laciniatum *Mill.*
427. Glaucium cappadocicum *Boiss.*
428. Hypecoum procumbens *Linn.*
429. Papaver orientale *Linn.*
430. somniferum *Linn.*
431. spicatum *Boiss. Bal.*

CRUCIFERAE

432. Alyssum gemonense *Linn.*
433. Arabis hirsuta *Scop.*
434. Barbaraea praecox *R. Br.*
435. Cheiranthus Cheiri *Linn.*
436. Cochlearia officinalis *Linn.*
437. Draba glacialis *Adams.*
438. hirta *Linn.*
439. Iberis Pruiti *Tineo*
440. umbellata *Linn.*
441. Isatis tinctoria *Linn.*
442. Malcolmia maritima *R. Br.*
443. Moricandia arvensis *Cand.*
444. Sinapis alba *Linn.*
445. Sisymbrium strictissimum *Linn.*
446. Vella annua *Linn.*
447. Vesicaria utriculata *Lam.*

RESEDACEAE

448. Caylusea abyssinica *Fisch. Mey.*
449. Reseda odorata *Linn.*
450. Phyteuma *Linn.*

Rosales

CRASSULACEAE

451. Aeonium Castello-Paviae *Bolle*
452. Aichryson caespitosum *Hort.*
453. Echeveria bracteolata *Lam.*
454. campanulata *Kunze*
455. Rochea falcata *Cand.*
456. Sedum Maximowiczii *Reg.*
457. Sempervivum glutinosum *Ait.*

SAXIFRAGACEAE

458. Deutzia scabra *Thunb.*
459. — fl. pl.
460. Heuchera ribifolia *Fisch. Avè-Lall.*
461. Philadelphus coronarius *Linn.*
462. inodorus *Linn.*
463. Zeyheri *Schrad.*
464. Ribes rubrum *Linn.*
465. uva crispa *Linn.*
466. Saxifraga cuneifolia *Linn.*
467. rotundifolia *Linn.*
468. sarmentosa *Linn.*
469. umbrosa *Linn.*
470. Tellima grandiflora *Linn.*

PITTOSPORACEAE

471. Pittosporum eriocarpum *Royl.*

PLATANACEAE

472. Platanus occidentalis *Linn.*
473. orientalis *Linn.*

ROSACEAE

474. Acaena adscendens *Vahl*
475. repens *Hort.*
476. sericea *Jacq. fil.*
477. trifida *Ruiz Par.*
478. Agrimonia dahurica *Willd.*
479. Eupatorium *Linn.*
480. repens *Linn.*
481. Alchemilla acutiloba *Stev.*
482. Amygdalus Persica *Linn.* nana
483. Cotoneaster Fontanesii *Spach*
484. Crataegus ambigua *C. A. Mey.*
485. mexicana *Cand.*
486. Geum intermedium *Ehrh.*

487. Geum macrophyllum *Willd.*
488. Horkalia californica *Schlcht.*
489. Kerria japonica *Cand.* fl. albo
490. Mespilus germanica *Linn.*
491. Neillia Torreyi *S. Wats.*
492. Pirus sinaica *Thouin*
493. Potentilla adjarica *Somm. Lev.*
494. apennina *Ten.*
495. argentea *Linn.*
496. argyrophylla *Wall.* atrosanguinea
497. calabra *Ten.*
498. canescens *Bess.*
499. caucasica *Somm.*
500. delphinensis *Gr. Godr.*
501. leiocarpa *Vis. Panc.*
502. Poterium Sanguisorba *Linn.*
503. spinosum *Linn.*
504. Prunus Armeniaca *Linn.*
505. divaricata *Ledeb.*
506. Mahaleb *Linn.*
507. Pissardi *Carr.*
508. Raphiolepis japonica *Sieb. Zucc.*
509. Rosa Luciae *Franch. Rochebr.*
510. Rubus fruticosus *Linn.*
511. laciniatus *Willd.*
512. niveus *Wall.* var.
513. Sanguisorba carnea *Fisch.*
514. officinalis *Linn.*
515. Spiraea Filipendula *Linn.*
516. Fortunei *Planch.*
517. Lindleyana *Wall.*
518. opulifolia *Linn.*
519. tomentosa *Linn.*
520. Ulmaria *Linn.*
521. Stranvaesia glaucescens *Lindl.*

Leguminosae

522. Abrus precatorius *Linn.*
523. Acacia arabica *Willd.*
524. arcuata *Labill.*
525. brachybotrya *Benth.* glabra
526. Farnesiana *Willd.*
527. floribunda *Willd.* pendula
528. horrida *Willd.*
529. ixiophylla *Benth.*
530. lineata *Cunningh.*
531. longifolia *Willd.*
532. — typica
533. lunata *Sieb.*
534. melanoxylon *R. Br.*
535. neriifolia *A. Cunn.*
536. paradoxa *Cand.*
537. retinodes *Schlecht.*
538. — angustissima
539. Acacia subulata *Bonpl.*
540. verticillata *Willd.*
541. Anagyris foetida *Linn.*
542. Anthyllis Barba-Jovis *Linn.*
543. Arachis hypogaea *Linn.*
544. Astragalus alopecuroides *Linn.*
545. sulcatus *Linn.*
546. utriger *Pall.*
547. Baptisia australis *R. Br.*
548. exaltata *Sweet*
549. minor *Lehm.*
550. tinctoria *R. Br.*
551. Cajanus indicus *Spr.* discolor
552. Caragana Altagana *Poir.*
553. arborescens *Lam.*
554. Cassia Barcklayana *Sweet*
555. Canca *Cav.*
556. Chamaecrista *Linn.*
557. Fieldii *Colla*
558. laevigata *Willd.*
559. mexicana *Jacq.*
560. Reinwarthii *Hassk.*
561. Sophera *Linn.*
562. Cercis Siliquastrum *Linn.*
563. Clitoria glomerata *Griseb.*
564. Coronilla Emerus *Linn.*
565. Cytisus Laburnum *Linn.*
566. — autumnalis
567. Desmodium Dillenii *Darlingt.*
568. elatum *Cand.*
569. Dioclea Jacquiniana *Cand.*
570. Dolichos Catjang *Linn.*
571. sudanensis *Hort.*
572. Ervum Lens *Linn.*
573. Fagelia bituminosa *Cand.*
574. Galega officinalis *Linn.* albiflora
575. Genista aetnensis *Cand.*
576. Gleditschia triacanthos *Linn.*
577. Glycyrrhiza foetida *Desf.*
578. glabra *Linn.*
579. Halimodendron argenteum *Cand.*
580. Indigofera Dosua *Buch.-Ham.*
581. Kennedya apetala *Lodd.*
582. clandestina *Hort.*
583. coccinea *Vent.*
584. rubicunda *Vent.*
585. Lathyrus grandiflorus *Sibth. Sm. Sims.*
586. pratensis *Linn.*
587. sativus *Linn.*
588. silvestris *Linn.*
589. Mimosa pudica *Linn.*
590. sensitiva *Linn.*
591. Spegazzini *R. Pirotta*
592. Orobus formosus *Stev.*
593. Phaca trifoliata *Linn.*
594. Phaseolus lunatus *Linn.*

595. Phaseolus multiflorus *Lam.* plur. var.
596. Pisum sativum *Linn.*
597. — nanum
598. Psoralea bituminosa *Linn.*
599. odoratissima *Jacq.*
600. Robinia Pseudoacacia *Linn.*
601. Sophora flavescens *Ait.*
602. Spartium junceum *Linn.*
603. Trifolium armenium *Willd.*
604. pannonicum *Linn.*
605. Trigonella Foenum graecum *Linn.*
606. Virgilia lasiogyne *D. Dietr.*

Geraniales

Geraniaceae

607. Geranium albanum *M. B.*
608. cristatum *Stev.*
609. phaeum *Linn.*
610. Pelargonium acutilobum *Sweet*
611. apiifolium *Jacq. fil.*
612. graveolens *Ait.*
613. Heritieri *Sweet*
614. malvaefolium *Jacq.*
615. Radula *Ait.*
616. triste *Ait.*
617. vitifolium *Ait.*
618. zonale *Willd.*

Oxalidaceae

619. Oxalis carnosa *Molin.*
620. sensitiva *Linn.*

Tropaeolaceae

621. Tropaeolum Lobbianum *Hook.*
622. maius *Linn.*
623. minus *Linn.*

Linaceae

624. Linum narbonense *Linn.*
625. usitatissimum *Linn.*
626. Reinwardtia trigyna *Planch.*

Erythroxylaceae

627. Erythroxylon Coca *Lam.*

Cneoraceae

628. Cneorum tricoccum *Linn.*

Rutaceae

629. Aegle sepiaria *Cand.*
630. Citrus Hystrix *Cand.*
631. myrtifolia *Rafin.*
632. vulgaris *Risso*
633. — salicifolia
634. Glycosmis lanceolata *Spr.*
635. Murraya exotica *Linn.*
636. Ravenia spectabilis *Engl.*
637. Ruta bracteosa *Cand.*
638. graveolens *Linn.*
639. montana *Mill.*
640. Zanthoxylum Bungei *Planch.*

Meliaceae

641. Melia japonica *Don*

Malpighiaceae

642. Galphimia splendens *Mackoy*

Euphorbiaceae

643. Acalypha Bailloniana *Muell.*
644. Antidesma alexiteria *Linn.*
645. Carumbium populifolium *Reinw.*
646. Chrozophora tinctoria *Linn.*
647. Euphorbia Lathyris *Linn.*
648. Phyllanthus grandifolius *Linn.*
649. retusus *Dennst.*
650. Ricinus communis *Linn.*
651. — zanzibariensis
652. inermis *Jacq.*
653. spectabilis *Blum.* ruber
654. Securinega fluggeoides *Muell.*

Sapindales

Coriariaceae

655. Coriaria myrtifolia *Linn.*

Aquifoliaceae

656. Ilex Aquifolium *Linn.*
657. Cassine *Linn.*
658. japonica *Thunb.*
659. Perado *Ait.*

Celastraceae

660. Elaeodendron capense *Eckl. Zeyh*

661. Evonymus europaeus *Linn.*
662. japonicus *Linn. fil.*
663. latifolius *Mill.*
664. nepalensis *Hort. Angl.* aureo-marginatis

STAPHYLEACEAE

665. Staphylea colchica *Stev.*
666. pinnata *Linn.*

ACERACEAE

667. Acer Negundo *Linn.*
668. — fol. var.
669. Pseudoplatanus *Linn.*
670. tataricum *Linn.*

HIPPOCASTANACEAE

671. Aesculus flava *Ait.*
672. Hippocastanum *Linn.*

SAPINDACEAE

673. Dodonaea Mundiana *Eckl. Zeyh.*
674. viscosa *Linn.*
675. Euphoria Longana *Lam.*

BALSAMINACEAE

676. Balsamina hortensis *Desp.* fl. pl. plur. var.

Rhamnales

RHAMNACEAE

677. Hovenia dulcis *Thunb.*
678. Paliurus australis *Gaertn.*
679. Rhamnus Frangula *Linn.*

VITACEAE

680. Ampelopsis bipinnata *Michx.*
681. Vitis virginiana *Desf.*

Malvales

TILIACEAE

682. Aristotelia Macqui *Herit.*
683. Corchorus olitorius *Linn.*
684. Elaeocarpus cyaneus *Sims.*
685. Grewia didyma *Roxb.*
686. occidentalis *Linn.*
687. Tilia argentea *Cand.*
688. glabra *Vent.*

MALVACEAE

689. Abutilon semicrenatum *Del.*
690. Althaea armeniaca *Ten.*
691. Kragujevacensis *Panc.*
692. officinalis *Linn.*
693. rosea *Cav.*
694. Gossypium siamense *Ten.*
695. Grewesia cleistocalyx *F. Müll.*
696. Hibiscus moschatus *Roxb.*
697. Moscheutos *Linn.*
698. roseus *Lois.*
699. vitifolius *Linn.*
700. Lavatera arborea *Linn.*
701. cretica *Linn.*
702. Malva silvestris *Linn.*
703. Pavonia praemorsa *Willd.*
704. spinifex *Cav.*
705. Sida mollis *Orteg.*

STERCULIACEAE

706. Riedleia corchorifolia *Cand.*
707. Sterculia Hugelii
708. nobilis *Smith*
709. platanifolia *Linn.*
710. Thomasia solanacea *J. Gay*

Parietales

OCHNACEAE

711. Ochna atropurpurea *Cand.*
712. multiflora *Dec.*

THEACEAE

713. Camellia japonica *Linn.*

GUTTIFERAE

714. Hypericum Androsaemum *Linn.*
715. grandifolium *Chois.*
716. hircinum *Linn.*
717. Sarothra gentianoides *Lour.*

FRANKENIACEAE

718. Frankenia ericifolia *C. Smith*

CISTACEAE

719. Cistus albidus *Linn.*

720. Cistus cyprius *Lam.*
721. formosus *Curt.*
722. laurifolius *Linn.*
723. Helianthemum lasianthum *Pers.*
724. ledifolium *Pers.*
725. umbellatum *Mill.*

VIOLACEAE

726. Jonidium polygalaefolium *Vent.*
727. Viola tricolor *Linn.* grandiflora

PASSIFLORACEAE

728. Passiflora alba *Lk. Otto*
729. coerulea *Linn.*
730. Vespertilio *Linn.*

CARICACEAE

731. Carica hastifolia *Hort.*
732. Papaya *Linn.*

BEGONIACEAE

733. Begonia metallica *Linn.*
734. Olbia *Kerch.*
735. semperflorens *Link Otto*

Opuntiales

CACTACEAE

736. Cereus Hystrix *Salm-Dyck*
737. rostratus *Lem.*
738. Epiphyllum alatum *Haw.*
739. Mammillaria divergens *Cand.*
740. polyaedra *Mart.*
741. Opuntia decumbens *Salm-Dyck*
742. Dillenii *Cand.*
743. fulvispina *Salm-Dyck*
744. lanceolata *Haw.*
745. Tuna *Mill.*

Thymelaeales

ELAEAGNACEAE

746. Elaeagnus ferruginea *Rich.*
747. Simonii *Carr.*

Myrtiflorae

LYTHRACEAE

748. Lagerstroemia indica *Linn.*
749. Lythrum myrtifolium *Sw.*
750. Purshianum *Steud.*
751. Salicaria *Linn.*
752. Nesaea salicifolia *H. B.*

MYRTACEAE

753. Eugenia myrtifolia *Roxb.*
754. Myrtus boetica *Mill.*
755. communis *Linn.*
756. tarentina *Mill.*
757. Psidium acre *Ten.*
758. Araca *Raddi*
759. aromaticum *Aubl.*
760. cuneifolium *Ten.*
761. montanum *Sweet.*

COMBRETACEAE

762. Quisqualis indica *Linn.*

OENOTHERACEAE

763. Clarkia pulchella *Pursh*
764. Godetia Whitneyi *Hort.*
765. Jussiaea angustifolia *Lam.*
766. salicifolia *H. B,*
767. Oenothera Fraserii *Pursh*
768. Lamarckiana *Cand.*
769. odorata *Jacq.*
770. rosea *Ait.*
771. Zauschneria californica *Presl*

HALORRHAGIDACEAE

772. Cercodia erecta *Murr.*

Umbelliflorae

ARALIACEAE

773. Aralia racemosa *Linn.*
774. Sieboldii *Hort.*
775. Tupidanthus calyptratus *Hook. f. Thoms.*

UMBELLIFERAE

776. Apium graveolens *Linn.*
777. Astrantia maior *Linn.*
778. Bubon Galbanum *Linn.*
779. Conium maculatum *Linn.*
780. Coriandrum sativum *Linn.*

781. Crithmum maritimum *Linn.*
782. Eryngium aquaticum *Linn.*
783. planum *Linn.*
784. Ferula Asa foetida *Linn.*
785. candelabrum *Heldr. Sart.*
786. gigantea *Hornm.*
787. tingitana *Linn.*
788. Foeniculum dulce *Cand.*
789. Heracleum longifolium *Jacq.*
790. Mantegazzianum *Somm. Lev.*
791. proteiforme *Crantz*
792. Kundmannia sicula *Cand.*
793. Levisticum officinale *Koch*
794. Oenanthe crocata *Linn.*
795. — apiifolia
796. fistulosa *Linn.*
797. prolifera *Linn.*
798. Petagnia saniculaefolia *Guss.*
799. Peucedanum Angelica *Car.*
800. Silaus tenuifolius *Cand.*

CORNACEAE

801. Cornus mas *Linn.*
802. sanguinea *Linn.*

SYMPETALAE

Ericales

ERICACEAE

803. Andromeda formosa *Wall.*
804. japonica *Thunb.*
805. Arbutus Andrachne *Linn.*
806. Unedo *Linn.*

Primulales

MYRSINACEAE

807. Ardisia crenulata *Vent.* fr. albo
808. — fr. roseo
809. esculenta *Pav.*
810. humilis *Vahl*

PRIMULACEAE

811. Primula cortusioides *Linn.*
812. japonica *A. Gray*
813. mollis *Nutt.*
814. praenitens *Ker* plur. var.

PLUMBAGINACEAE

815. Armeria alpina *Willd.*
816. baetica *Boiss.*
817. latifolia *Willd.*
818. sardoa *Spr.*
819. Welwitschii *Boiss.*
820. Plumbago scandens *Linn.*
821. Statice bellidifolia *Dec.*
822. coronata *Fisch.*
823. Gmelini *Willd.*
824. latifolia *Smith*
825. longifolia *Thunb.*
826. occidentalis *Lloyd*
827. oxylepis *Boiss.*
828. Smithii *Ten.*
829. tomentella *Boiss.*
830. virgata *Willd.*

Ebenales

EBENACEAE

831. Diospyros Lotus *Linn.*

STYRACACEAE

832. Styrax officinale *Linn.*

Contortae

OLEACEAE

833. Ligustrum coriaceum *Nois.*
834. japonicum *Thunb.*
835. lucidum *Ait.*
836. vulgare *Linn.*
837. Olea ferruginea *Royle*

LOGANIACEAE

838. Fagraea obovata *Wall.*

GENTIANACEAE

839. Villarsia parnassifolia *R. Br.*

APOCYNACEAE

840. Arduina bispinosa *Linn.*
841. Cerbera venenifera *Steud.*
842. Cryptolepis longiflora *Regel*
843. Vinca rosea *Linn.*

ASCLEPIADACEAE

844. Araujia albens *G. Don*

845. Asclepias consanguinea *Kunze*
846. curassavica *Linn.*
847. incarnata *Linn.*
848. linifolia *Lagasc.*
849. Cynanchum fuscatum *Link*
850. purpureum *Hort.*
851. Gomphocarpus physocarpus *E. Meyer*
852. Marsdenia erecta *R. Br.*
853. Periploca graeca *Linn.*
854. Roulinia Jacquinii *Decaisn*
855. Stapelia europaea *Guss.*
856. Vincetoxicum fuscatum *Reichb.*

Tubiflorae

Convolvulaceae

857. Ipomoea bona nox *Linn.*
858. macrorrhiza *Michx.*
859. Pharbitis hispida *Chois.*

Polemoniaceae

860. Phlox Drummondii *Hook.*
861. Polemonium pilosum *Hort.*

Hydrophyllaceae

862. Hydrolea spinosa *Linn.*

Borraginaceae

863. Anchusa officinalis *Linn.*
864. Cynoglossum linifolium *Linn.*
865. Echium strictum *Linn. fil.*
866. Heliotropium peruvianum *Linn.*
867. Lithospermum purpureo-coeruleum *Linn.*
868. Myosotis palustris *With.* semperflorens
869. Symphytum asperrimum *Bieb.*
870. officinale *Linn.*
871. Tournefortia heliotropioides *Hook.*
872. Trachystemon orientale *D. Don*

Verbenaceae

873. Callicarpa americana *Linn.*
874. cana *Linn.*
875. Caryopteris mastacanthus *Bunge*
876. Clerodendron fallax *Lindl.*
877. Lantana Camara *Linn.*
878. crocea *Jacq.*
879. hybrida *Hort.*
880. nivea *Vent.* mutabilis *Hook.*
881. Radula *Sw.*
882. Lippia chamaedryfolia *Steud.*
883. citriodora *Kunth*
884. Shuttleworthia pulchella *Meissn.*
885. Verbena Aubletia *Linn.*
886. bonariensis *Linn.*
887. officinalis *Linn.*
888. teucrioides *Gill. Hook.* hybrida
889. Vitex Agnus-castus *Linn.*
890. incisa *Lam.*
891. Negundo *Linn.*

Selaginaceae

892. Hebenstreitia dentata *Linn.*

Labiatae

893. Ballota rupestris *De Vis.*
894. Betonica Alopecuros *Linn.* Jacquini *Briq.*
895. Coleus barbatus *Benth.*
896. Blumei *Benth.* plur. var.
897. Eremostachys laciniata *Bunge*
898. Hyssopus officinalis *Linn.*
899. Lamium Orvala *Linn.*
900. Lavandula vera *Dec.*
901. Leonotis Leonurus *Pers.*
902. Leonurus sibiricus *Linn.*
903. Lophanthus anisatus *Benth.*
904. Lycopus exaltatus *Linn. fil.*
905. Marrubium sericeum *Boiss.*
906. Melissa officinalis *Linn.*
907. Mentha lanceolata *Benth.*
908. Requieni *Benth.*
909. Moluccella laevis *Linn.*
910. Monarda aristata *Nutt.*
911. Phlomis fruticosa *Linn.*
912. imbricata *Boiss.*
913. Russeliana *Lag.*
914. tuberosa *Linn.*
915. Physostegia virginiana *Benth.*
916. Prasium majus *Linn.*
917. Rosmarinus officinalis *Linn.*
918. Salvia angustifolia *Cav.*
919. argentea *Linn.*
920. Bertolonii *Vis.*
921. canariensis *Linn.*
922. dominica *Linn.*
923. grandiflora *Etling.*

924. Salvia lavandulaeflora *Vahl*
albiflora
925. Leonia *Benth.*
926. officinalis *Linn.*
927. — fl. albo
928. pratensis *Linn.*
929. — Saccardiana *Pampanini*
930. sclaraeoides *Brot.*
931. verticillata *Linn.*
932. Satureia Nepeta *Scheele*
933. Stachys alpina *Linn.*
934. Betonica *Benth.*
935. germanica *Linn.* lanata
936. subcrenata *Vis.*
937. Teucrium hyrcanicum *Linn.*
938. Marum *Linn.*
939. Polium *Linn.*
940. Scorodonia *Linn.*
941. Thymus Origanum *Car.*

Solanaceae

942. Capsicum abyssinicum
A. Rich.
943. annuum *Linn.* plur. var.
944. baccatum *Linn.*
945. conicum *Meyer*
946. Hyosciamus albus *Linn.*
947. canariensis *Ker*
948. niger *Linn.*
949. Lycium chinense *Mill.*
950. Trewianum *R. S.*
951. vulgare *Dun.*
952. Nicotiana alata *Link Otto*
953. plumbaginifolia *Vivian.*
954. sanguinea *Lk. Otto*
955. Petunia violacea *Hook.*
956. Physalis Alkekengi *Linn.*
957. Scopolia physaloides *Dun.*
958. Solanum betaceum *Cav.*
959. ciliatum *Lam.*
960. flavum *Kit.*
961. Gilò *Raddi*
962. glaucescens *Zuccar.*
963. glaucum *Cand.*
964. Melongena *Linn.*
965. — var.
966. stramoniaefolium *Jacq.*
967. tomentosum *Linn.*
968. Stramonium fastuosum
Moench fl. violaceo
969. Withania somnifera *Dun.*

Scrophulariaceae

970. Antirrhinum maius *Linn.*
971. montevidense *Mart.*
972. Brunfelsia americana *Linn.*
973. Sieberi *Regel*
974. undulata *Swartz*
975. Calceolaria mexicana
Benth.
976. Dermatobotrys Saundersii
Bolus
977. Digitalis purpurea *Linn.*
978. Erinus alpinus *Linn.*
979. Gratiola officinalis *Linn.*
980. Lophospermum Jacksoni
H. Angl.
981. Maurandia antirrhiniflora
H. B.
982. Mimulus moschatus *Dougl.*
983. Tilingii *Reg.*
984. Paulownia imperialis *Sieb.*
Zucc.
985. Pentstemon barbatus *Nutt.*
986. glandulosus *Dougl.*
987. Mackeyanum *Know.*
Westc.
988. Scrophularia Scopoli *Hoppe*
989. Scorodonia *Linn.*
990. Tetranema mexicanum
Benth.
991. Torenia Fournieri *Lindl.*
992. Verbascum pyramidatum
Bieb.
993. Veronica crassifolia *Wierz.*
994. fruticulosa *Linn.*
995. Traversi *Hook. fil.*
996. virginica *Linn.*

Gesneraceae

997. Alloplectus vittatus *André*
998. Gloxinia hybrida *Hort.*
999. Streptocarpus Gaudini *Hook.*
1000. Rhexii *Lindl.*
1001. Veitchii *Hort.*

Bignoniaceae

1002. Catalpa bignonioides *Walt.*
1003. Bungei *C. A. Mey.*

Pedaliaceae

1004. Martynia proboscidea *Glox.*
1005. Sesamum indicum *Linn.*

Acanthaceae

1006. Acanthus mollis *Linn.*
1007. spinosus *Linn.*
1008. Adhatoda furcata *Nees*
1009. Elytraria virgata *Michx.*
1010. Meyenia erecta *Arrab.*
1011. Ruellia formosa *Andr.*
1012. solitaria *Vell.*
1013. strepens *Linn.*
1014. Schaueria calicotricha *Nees*
1015. Thunbergia alata *Hook.*

Rubiales

Rubiaceae

1016. Borreria capitellata *Cham.*
1017. Coffea arabica *Linn.*
1018. Hamelia patens *Jacq.*
1019. Leptodermis lanceolata *Wall.* var.
1020. Paederia tomentosa *Blume*
1021. Psychotria undata *Jacq.*
1022. Rubia tinctorum *Linn.*
1023. Vaillantia hispida *Linn.*

Caprifoliaceae

1024. Leycesteria formosa *Wall.*
1025. Lonicera iberica *Bieb.*
1026. — Ledebourii *Eschsch.*
1027. — Morrowii *Gray*
1028. — orientalis *Lam.*
1029. — Ruprechtiana *Reg.*
1030. — tatarica *Linn.*
1031. Sambucus canadensis *Linn.*
1032. — Ebulus *Linn.*
1033. — nigra *Linn.*
1034. — — laciniata

Aggregatae

Valerianaceae

1035. Centranthus macrosiphon *Boiss.* pumilus
1036. — ruber *Cand.*
1037. — — fl. albo
1038. Valeriana officinalis *Linn.*
1039. — Phu *Linn.*
1040. Valerianella echinata *Dec.*

Dipsacaceae

1041. Cephalaria tatarica *Roem. Sch.*

Campanulatae

Cucurbitaceae

1042. Benincasa cerifera *Savi*
4043. Bryonia acuta *Desf.*
1044. — dioica *Jacq.*
1045. Cucumis Chate *Linn.*
1046. — Colocynthis *Linn.*
1047. — sativus *Linn.*
1048. Lagenaria vulgaris *Sering.* plur. var.
1049. Luffa aegyptiaca *Cand.*
1050. — marylandica *Hort.*
1051. Momordica Charantia *Linn.*
1052. Thladiantha nudiflora *Hemsl.*

Campanulaceae

1053. Adenophora liliifolia *Ledeb.*
1054. Campanula excisa *Schleich.*
1055. — glomerata *Linn.*
1056. — speciosa
1057. latifolia *Linn,*
1058. primulaefolia *Brot.*
1059. rapunculoides *Linn.*
1060. sabatica *De Not.*
1061. Trachelium *Linn.*
1062. vesula *All.*
1063. Lobelia syphilitica *Linn.*
1064. Phyteuma scorzoneraefolium *Vill.*
1065. — Scheuchzeri *All.*
1066. Trachelium coeruleum *Linn.*
1067. — — fl. albo

Candolleaceae

1068. Stylidium adnatum *R. Br.*

Compositae

1069. Achillea tanacetifolia *All.*
1070. Acroclinium roseum *Hook.*
1071. Actinomeris squarrosa *Nutt.*
1072. Agathaea amelloides *Dec.*
1073. Anthemis tinctoria *Linn.*
1074. Arctotis aspera *Linn.*
1075. — grandis *Thunb.*
1076. — revoluta *Jacq.*
1077. Artemisia Absinthium *Linn.*
1078. — arborescens *Linn.*
1079. Aster alpinus *Linn.*
1080. — Novi-Belgii *Linn.*
1081. — Reversii *Hort.*
1082. — sericeus *Vent.*
1083. Barkhausia purpurea *Biv.*
1084. Bigelowia graveolens *A. Gr.*
1085. Boltonia asteroides *Herit.*
1086. Cacalia suaveolens *Linn.*
1087. Calendula officinalis *Linn.* fl. pl.
1088. — suffruticosa *Vahl*
1089. Callistephus chinensis *Nees* fl. pl.
1090. Carthamus tinctorius *Linn.*
1091. Catananche coerulea *Linn.*
1092. Centaurea canariensis *Willd.*

1093. Centaurea candidissima *Lam.*
1094. eriophora *Linn.*
1095. Iacea *Linn.*
1096. phrygia *Linn.*
1097. Scabiosa *Linn.*
1098. splendens *Linn.*
1099. transalpina *Schleich.*
1100. Chrysanthemum carinatum *Schousb* fl. pl.
1101. Cirsium Erisithali × pannonicum *Heer*
1102. horridum *Bieb.*
1103. pannonicum *Dec.*
1104. tuberosum *All.*
1105. Cnicus arachnoideus *Bieb.*
1106. monspessulanus *Willd.*
1107. Coelestina ageratoides *Cass.*
1108. Coreopsis auriculata *Linn.*
1109. grandiflora *Hogg.*
1110. Crepis Froelichii *Steud.*
1111. Cynara spinosissima *Presl*
1112. Dahlia coccinea *Cav.*
1113. variabilis *Desf.*
1114. Dimorphoteca pluvialis *Moench*
1115. Echinops horridus *Desf.*
1116. Elephantopus scaber *Linn.*
1117. Erigeron alpinus *Linn.* grandiflorus
1118. glabellus *Cand.*
1119. glaucum *Ker*
1120. purpureus *Ait.*
1121. speciosus *Nutt.*
1122. Eupatorium aromaticum *Linn.*
1123. cannabinum *Linn.*
1124. Morisii *De Vis.*
1125. Gaillardia Drummondii *Cand.*
1126. pulchella *Fouger* grandiflora
1127. — Laurentiana
1128. Giraldia Staphii *Baroni*
1129. Gonospermum fruticosum *Less.*
1130. Helianthus annuus *Linn.*
1131. multiflorus *Linn.*
1132. Helichrysum orientale *Gaertn.*
1133. Heliopsis laevis *Pers.*
1134. Hieracium cerinthoides *Gouan*
1135. lapponicum *Fries*
1136. rigidum *Hartm.*
1137. villosum *Linn.*
1138. virosum *Pall.*
1139. Inula Helenium *Linn.*
1140. racemosa *Hook. fil.*
1141. Lapsana grandiflora *Bieb.*
1142. Leontopodium alpinum *Cass.*
1143. Leptosyne maritima *A. Gr.*
1144. Matricaria Chamomilla *Linn.*
1145. inodora *Linn.* fl. pl.
1146. Onopordon illyricum *Linn.*
1147. Pectis linifolia *Linn.*
1148. Picridium vulgare *Desf.* halophilum *Somm.*
1149. Polymnia Uvedalia *Linn.*
1150. Porophyllum lineare *Dec.*
1151. Ptarmica vulgaris *Cand.*
1152. Pyrethrum Balsamita *Willd.*
1153. cinerariaefolium *Trevir.*
1154. corymbosum *Willd.*
1155. glaucum *Hort.*
1156. parthenifolium *Willd.*
1157. Parthenium *Smith*
1158. roseum *Bieb.*
1159. Roylei *Cand.*
1160. Rudbeckia fulgida *Ait.*
1161. moschata *Lodd.*
1162. Santolina pectinata *Benth.*
1163. rosmarinifolia *Linn.*
1164. Scorzonera latifolia *Cand.*
1165. Senecio Doria *Linn.*
1166. Serratula quinquefolia *Bieb.*
1167. Silphium perfoliatum *Linn.*
1168. Solidago nutans *Desf.*
1169. serotina *Ait.*
1170. Stevia Eupatoria *Willd.*
1171. Tagetes erecta *Linn.* fl. pl.
1172. Lemmoni *A. Gr.*
1173. patula *Linn.* fl. pl.
1174. signata *Bartl.*
1175. terniflora *Humb. Bonpl.*
1176. Vernonia Baldwini *Torr.*
1177. Novaeboracensis *Willd.*
1178. Zinnia elegans *Jacq.* fl. pl.
1179. Haageana *Reg.* fl. pl.

P. BACCARINI,
Botanices Professor et Horti Praefectus.
A. PAMPALONI, R. PAMPANINI, *Adjutores.*

A. AIUTI
Horti Custos primarius.

P. BARONI
Musei Custos primarius.

J. ZAMPIERI
Hortulanus primarius.

A. CONTI
Hortulanus.

A. FANFANI
Musei Custos.

C. FOSSI
Musei Subcustos.

Firenze, 1907 — Tip. Luigi Niccolai.

[Florence]

1929

INDEX SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO FLORENTINO

ANNO MCMXXVIII COLLECTORUM

1. Aberia caffra *Harv. et Sond.*
2. Acacia buxifolia *A. Cunn.*
3. falciformis *DC.*
4. Farnesiana *Willd.*
5. graveolens *A. Cunn.*
6. itheaphylla *F. Müll.*
7. longifolia *Willd.*
8. lunata *Sieb.*
9. neriifolia *A. Cunn.*
10. retinodes *Schlecht.*
11. — var. angustissima *Hort.*
12. subulata *Bonpl.*
13. Acaena Hieronymi *Kuntze*
14. myriophylla *Lindl.*
15. ovalifolia *R. P.*
16. repens *Hort.*
17. sarmentosa *Carmich.*
18. mollis *L.*
19. Acer macrophyllum *Pursh*
20. Negundo *L.*
21. Pseudoplatanus *L.*
22. tataricum *L.*
23. Achillea critmifolia *W. K.*
24. ligustica *All.*
25. Millefolium *L.*
26. sericea *Vis.*
27. tanacetifolia *All.*
28. Acokanthera venenata *G. Don.*
29. Aconitum Napellus *L.*
30. Actinomeris squarrosa *Nutt.*
31. — var. alternifolia *DC.*
32. Adenophora Potanini *Korsh.*
33. Adiantum formosum *R. Br.*
34. Adiantum hispidulum *Sw. Schr.*
35. tenerum *Sw.*
36. Weigandi *Moore*
37. Adonis autumnalis *L.*
38. Aeonium canariense *Webb et Berth.*
39. Aethusa Cynapium *L.*
40. Agapanthus multiflorus *Willd.*
41. Agrimonia Eupatoria *L.*
42. odorata *Mill.*
43. repens *L.*
44. Aichryson Lindleyi *Webb et Berth.*
45. Albuca major *L.*
46. Alchemilla acutiloba *Stev.*
47. Alisma Plantago *L.*
48. — var. parviflorum *Pursh*
49. Allium canadense *L.*
50. coerulensces *Don.*
51. Allium Libani *Boiss.*
52. odorum *L.*
53. pskemense *B. Fedtsch.*
54. roseum *L.*
55. Schoenoprasum *L.*
56. subhirsutum *L.*
57. triquetrum *L.*
58. vineale *L.*
59. Alnus cordifolia *Ten.*
60. Alstroemeria Ligtu *L.*
61. Alstroemeria Pelegrina *L.*
62. psittacina *Lehm.*
63. pulchella *L.*
64. Althaea kragujevacensis *Panc.*

ROYAL BOTANIC GARDEN
JUL 17 1930
GARDEN LIBRARY.

65. Althaea officinalis *L.*
66. rosea *Cav.*
67. croceo-lanata *Wats.*
68. elata *Bouché*
69. fragrans *Sweet*
70. fruticosa *L.*
71. Lewisii *Lodd.*
72. Ammophila arenaria *Link*
73. Ampelodesmos tenax *Link*
74. Ampelopsis bipinnata *Michx.*
75. heterophylla *Sieb.* et *Zucc.*
76. heterophylla *Sieb.* et *Zucc.* var. Delavayana
77. Anacampseros filamentosa *Sims.*
78. Anagyris foetida *L.*
79. Andromeda japonica *Thumb.*
80. Androsace elongata *L.*
81. Androsaemum Regelianum
82. Aneilema nudiflorum *R. Br.*
83. Anomatheca cruenta *Lindl.*
84. Anthemis nobilis *L.*
85. Anthurium leuconeurum *Lem.*
86. Anhtyllis Barba-Jovis *L.*
87. Antirrhinum majus *L.*
88. Apium graveolens *L.*
89. leptophyllum *F. Muell.*
90. nodiflorum *Reichb.*
91. Aquilegia alpina *L.*
92. canadensis *L.* va. cupreata
93. Sternbergii *Reichb.*
94. vulgaris *L.*
95. Aralia racemosa *L.*
96. Aralia Sieboldii *Hort.*
97. Arbutus Andrachne *L.*
98. Archangelica officinalis *Hoffm.*
99. Arctium majus *Bernh.*
100. Ardisia crenulata *Lodd.*
101. — *fr. albo*
102. Ardisia humilis *Vahl*
103. Aristolochia altissima *Desf.*
104. fimbriata *Cham.*
105. Armeria longearistata *Boiss.* et *Reut.*
106. Arrhenatherum avenaceum *Beauv.*
107. Artemisia Absinthium *L.*
108. Artemisia arborescens *L.*
109. mutellina *Willd.*
110. spicata *Jacq.*
111. Tournefortiana *Reichb.*
112. vulgaris *L.*
113. Arum italicum *Mill.*
114. pictum *Linn. fil.*
115. Asclepias carassavica *L.*
116. Asparagus crispus *Lam.*
117. Sprengeri *Regel*
118. Asperula tinctoria *L.*
119. microcarpus *Viv.*
120. ramosus *L.*
121. Aspidium membranifolium *Kze.*
122. Sieboldii *van Houtte*
123. Asplenium macrophyllum *Sw.* *Schrad.*
124. marinum *L.*
125. viviparum *Presl*
126. Astelia Richardi *Endl.*
127. Aster Novi-Belgii *L.*
128. Reversii *Hort.*
129. Astragalus chartaceus *Ledeb.*
130. falcatus *Lam.*
131. Glaux *L.*
132. tauricus *Pall.*
133. taurinensis *Pall.*
134. Astractylis ovata *Thunb.*
135. Atropa Belladonna *L.*
136. Aucuba japonica *Thunb.*
137. Babiana stricta *Ker-Gawl.*
138. Ballota acetabulosa *Benth.*
139. pseudo-Dictamnus *Benth.*
140. rupestris *Vis.*
141. Begonia dipetala *Grah.*
142. Evansiana *Andr.*
143. semperflorens *Lk.* et *Otto*
144. Belamcanda chinensis *D.C.*
145. Bellevalia comosa *Kunth.*
146. ciliata *T. Nees*
147. pruinosa *Franch.*
148. Berberis subcaulialata *C. K.* *Schneider*
149. Thunbergii *DC.*
150. Blechnum brasiliense *Desv.*

151. Blechnum occidentale *L.*
152. Bletia hyacinthina *(R. Br.) Ait.*
153. Brachychilum Horsfiieldii *Pet.*
154. Brassica alba *Boiss.*
155. oleracea *L.* var. crispa tricolor
156. Brassica oleracea *L.* var. viridis
157. Bryonia dioica *Jacq.*
158. — var. acuta *Desf.*
159. Buddleia curviflora *Hook.* et *Arn.*
160. Hemsleyana *Koehne*
161. stenostachya *Rehder* et *Wilson*
162. variabilis *Hemsl.*
163. Bulbine frutescens *Willd.*
164. Bunias orientalis *L.*
165. Butomus umbellatus *L.*
166. Calamintha officinalis *Moench*
167. Calandrinia corymbosa *Walp.*
168. Calendula officinalis *L.*
169. officinalis *L.* fl. pl.
170. Callicarpa americana *L.*
171. cana *L.*
172. longifolia *Lam.*
173. Callicarpa macrophylla *Vahl.*
174. Callistemon linearis *DC.*
175. rigidus *R. Br.*
176. Callistephus chinensis *Nees* var. fl. pl.
177. Calycanthus occidentalis *Hook.* et *Arn.*
178. Camellia japonica *L.*
179. Campanula glomerata *L.* var. speciosa.
180. persicifolia *L.*
181. pyramidalis *L.*
182. Canna cupheana *Hort.*
183. indica *L.* var.
184. lutea *Rosc.* var. aurantiaca
185. Cannabis sativa *L.*
186. Capsicum baccatum *L.*
187. Caragana arborescens *Lam.*
188. microphylla *Lam.*
189. Cardamine impatiens *L.*
190. Cardiospermum Halicacabum *L.*
191. Carduus marianus *L.*
192. Carex divulsa *Good.*
193. pendula *Good.*
194. Carpinus Betulus *L.*
195. Carpinus orientalis *Mill.*
196. Carthamus tinctorius *L.*
197. Carum Carvi *L.*
198. Carumbium populifolium *Reinw.*
199. Carya amara *Nutt.*
200. Caryopteris Mastacanthus *Schau.*
201. Catalpa Bungei *C. A. Mey.*
202. Ceanotus americanus *L.*
203. Celosia cristata *L.* var. plumosa
204. Celtis australis *L.*
205. occidentalis *L.*
206. Celtis Tala *Gill.*
207. canariensis *Willd.*
208. ragusina *L.*
209. transalpina *Schleich.*
210. Centranthus ruber *DC.*
211. Cephalaria alpina *Schrad.*
212. ambrosioides *Roem.* et *Schult.*
213. Cephalaria elata *Schrad.*
214. tatarica *Schrad.*
215. transylvanica *Schrad.*
216. Cephalotaxus drupacea *Sieb.* et *Zucc.*
217. Cestrum elegans *Schlecht.*
218. Chamaecyparis Lawsoniana *Parl.*
219. sphaeroidea *Spach*
220. Chamaerops humilis *L.*
221. — var. dactylocarpa *Becc.*
222. Cheiranthus Cheiri *L.*
223. Chelidonium Franchetianum *Prain*
224. — var. laciniatum *Mill.*
225. Chenopodium multifidum *L.*
226. Quinoa *Willd.*
227. Chlorophytum nepalense *Bak.*
228. Sternbergianum *Steud.* fol. varieg.
229. Chorosema ilicifolium *Labill.*
230. Chrysanthemum frutescens *L.*
231. grandiflorum *Willd.*

232. Cibotium Schiedei *Schlecht.* et *Cham.*
233. Cinna arundinacea *L.*
234. Cistus albidus *L.* × villosus *L.*
235. laurifolius *L.*
236. vaginatus *Dryand.*
237. villosus *L.* v. corsicus
238. villosus *L.*
239. trifoliata *L.*
240. vulgaris *Risso*
241. Cladium germanicum *Schrad.*
242. Clematis campaniflora *Brot.*
243. cirrhosa *L.*
244. coccinea *Engelm.*
245. globosa *Royle*
246. hybrida *Hort.*
247. recta *L.*
248. v. hispanica
249. stans *Sieb.* et *Zucc.*
250. Viticella *L.*
251. Clerodendron fallax *Lindl.*
252. Clethra alnifolia *L.*
253. Michauxii *R. Court.*
254. Cneorum tricoccum *L.*
255. Cochlearia officinalis *L.*
256. Cocos coronata *Mart.*
257. Coix Lacryma *L.*
258. Coleus Blumei *Benth.* plur. var.
259. Colladonia angustifelia *Bert.*
260. Commelina coelestis *Willd.*
261. elliptica *H. B.* et *K.*
262. Conium maculatum *L.*
263. Convallaria majalis *L.*
264. — var fol. varieg.
265. Convolvulus Scammonia *L.*
266. Corchorus olitorius *L.*
267. Coriandrum sativum *L.*
268. Coriaria myrtifolia *L.*
269. Cornus capitata *Wall.*
270. Mas *L.*
271. sanguinea *L.*
272. Coronilla Emerus *L.*
273. Corydalis cheilanthifolia *Hemsl.*
274. Cosmos bipinnatus *Cav.*
275. Cotoneaster Fontanesii *Spach*
276. Cotoneaster Francheti *Boiss.*
277. laxiflora *Jacq.*
278. pannosa *Franch.*
279. Crassula arborescens *Willd.*
280. Crataegus Oxyacantha *L.*
281. Crataegus Pyracantha *Medic.* v. Haelandi
282. Crinum longifolium *Roxb.*
283. Crossandra nilotica *Oliv.*
284. Cucumis Colocynthis *L.*
285. Dudaim *L.*
286. Melo *L.* var.
287. Cucurbita Pepo *L.*
288. funeris *Enal.*
289. horizontalis *Mill.*
290. Knightiana *Gord.*
291. sempervirens *L.*
292. Cyclanthera explodens *Schrad.*
293. Cynanchum fuscatum *Link*
294. Cynara Cardunculus *L.*
295. Scolymus *L.*
296. spinosissima *Presl*
297. Cyphomandra betacea *Sendl.*
298. Cyrtanthus angustifolius *Ait.*
299. Cyrtomium Rochfordianum *Hort.*
300. Cytisus Laburnum *L.*
301. Dahlia coccinea *Cav.*
302. variabilis *Desf.*
303. variabilis *Desf.* v. « Arlecchino »
304. Danae racemosa *Moench*
305. Dasylirion glaucophyllum *Hook.*
306. Datura fastuosa *L.* var. violacea
307. Stramonium *L.*
308. Daucus Carota *L.*
309. Delpinium Ajacis *L.*
310. dictyocarpum *DC.*
311. Delpinium Staphysagria *L.*
312. Dennstaedtia cicutaria *Moore*
313. Desmodium elatum *DC.*
314. Deutzia gracilis *Sieb. Zucc.*
315. scabra *Thunb.*
316. Dianthus calocephalus *Boiss.*
317. corsicus *Link*
318. laciniatus *Hort.* var. mirabilis

319. Dianthus plumarius *L.*
320. superbus *L.*
321. Digitalis lutea *L.*
322. purpurea *L.*
323. Digitalis purpurea *L.* fl. albo
324. Diplotaxis tenuifolia *DC.*
325. Dipsacus chinensis *Batalin*
326. laciniatus *L.*
327. Dipsacus fullonum *Mill.*
328. silvestris *Mill.*
329. Dolichos sesquipedalis *L.*
330. sudanensis *Hort.*
331. Doodia aspera *R. Br.*
332. Drimia altissima *Ker.-Gawl.*
333. Dryopteris patens *(Sw.) O. Ktze.*
334. Dyckia ramotiflora *Otto*
335. rariflora *Schult.*
336. Ecballium Elaterium *A. Rich.*
337. Echeandia terniflora *Orteg.*
338. Echeveria campanulata *Kunze*
339. Echinops Gmelini *Turcz.*
340. humilis *Bieb.*
341. Echium fastuosum *Jacq.*
342. Ehretia buxifolia *Roxb.*
343. Elaeagnus multiflora *Thunb.*
344. Elaeodendron capense *Eckl.* et *Zeyh*
345. Elephantopus scaber *L.*
346. Epilobium montanum *L.*
347. tetragonum *L.*
348. Eremostachys laciniata *Bunge*
349. Erica verticillata *Forsk.*
350. Erigeron glaucum *Ker.-Gawl.*
351. Karwinskianus *DC.*
352. var. mucronatus *DC.*
353. purpureus *Ait.*
354. Eryngium agavifolium *Griseb.*
355. creticum *Lam.*
356. Heldrechiis *Boiss.*
357. Erythea armata *S. Wats.*
358. Erythroxylon Coca *Lam.*
359. Escallonia floribunda *H. B. K.*
360. Eupatorium arizonicum *Greene*
361. aromaticum *L.*
362. cannabinum *L.*
363. Eupatorium ianthinum *Hemsl.*
364. Morisii *Vis.*
365. petiolare *Mocin.* et *Sesse*
366. pumilum *Wender*
367. rhomboideum *H. A.* et *K.*
368. Euphorbia Lathyris *L.*
369. Evonymus europaeus *L.*
370. Fagopyrum cymosum *Meissn.*
371. Fatsia japonica *Decne.* et *Planch.*
372. Ferula candelabrum *Heldr. Sart.*
373. Festuca arundinacea *Schreb.*
374. Foeniculum officinale *All.*
375. vulgare *Gaertn.*
376. Fumana ericoides *Pau*
377. thymifolia *Burnat*
378. Funkia ovata *Spreng.*
379. Gaillardia aristata *Pursh*
380. Galega officinalis *L.*
381. — albiflora
382. Gaura Lindheimerii *Engelm.* et *Gray*
383. Genista aetnensis *DC.*
384. sibirica *L.*
385. tinctoria *L.*
386. Geranium Robertianum *L.*
387. Gerneria tubiflora *Cav.*
388. Geum urbanum *L.*
389. Ginkgo biloba *L.*
390. Gleditschia inermis *Mill.*
391. Glycyrrhiza dubia *Bernh.*
392. echinata *L.*
393. uralensis *Fisch.*
394. Gomphocarpus physocarpus *E. Mey.*
394. Gonospermum fruticosum *Less.*
395. Gossypium arboreum *L.*
396. Gossypium herbaceum *L.*
397. Gratiola officinalis *L.*
398. Grevillea macrostachya *Brongn.* et *Gris.*
399. Grewia laevigata *Vahl.*
400. occidentalis *L.*
401. parviflora *Bunge*
402. parviflora *Bunge* var. glabrescens *Rehd.* et *Wilson*

403. Gymnogramme japonica *Desv.*
404. Halimodendron argenteum *Fisch.*
405. Hardenbergia bimaculata *Vatke*
406. Hebeclinium ianthinum *Hook.* var. maximum
407. Hedera Helix *L.*
408. poëtarum *Bert.*
409. Hedychium carneum *Carey*
410. Hedychium coccineum *Buch. Ham.*
411. Hedysarum grandiflorum *Pall.*
412. Heimia salicifolia *Lk.*
413. syphilitica *DC.*
414. Heliantemum apenninum *Pers.*
415. canariense *Pers.*
416. canum *Dun.*
417. canum *Dun.* var. fl. vineale *Willd.*
418. ledifolium *Mill.*
419. polifolium *DC.*
420. pulverulentum *DC.*
421. roseum *Mill.*
422. variabile *Spach.*
423. Helianthus annuus *L.*
424. cucumerifolius *Torr.*
425. debilis *Nutt.*
426. giganteus *L.*
427. Helichrysum foetidum *Cass.*
428. orientale *Gaertn.*
429. Heliopsis laevis *Pers.*
430. Heliotropium peruvianum *L.*
431. Middendorffii *Trautv.* et *Mey.*
432. Heracleum Lehmannianum *Bunge*
433. Mantegazzianum *Somm.* et *Lev.*
434. villosum *Fisch.*
435. Heteropteris glabra *Hook.*
436. Heuchera pubescens *Pursh*
437. Hibiscus Abelmoschus *L.*
438. roseus *Lois.*
439. speciosus *Ait.*
440. Homeria collina *Vent.*
441. Horminum pyrenaicum *L.*
442. Houttuynia cordata *Thunb.*
443. Hovenia dulcis *Thunb.*
444. Hyacinthus amethystinus *L.*
445. orientalis *L.*
446. romanus *L.*
447. Hydrangea quercifolia *Bartr.*
448. Hyoscyamus albus *L.*
449. niger. *L.*
450. Hypericum Ascyron *L.*
451. calcynum *L.*
452. caprifolium *Boiss.*
453. chinense *L.*
454. delphicum *Boiss.* et *Heldr.*
455. grandifolium *Choisy*
456. japonicum *Thunb.*
457. Hypericum tetrapterum *Fries*
458. Hyssopus officinalis *L.*
459. Iberis petraea *Jord.*
460. Ilex Aquifolium *L.*
461. Indigofera Dosua *Buch.-Ham.*
462. Inula Helenium *L.*
463. macrocephala *Boiss.*
464. Ionidium polygalaefolium *Vent.*
465. Ionopsidium acaule *Reichb.*
466. Ipomaea cocccinea *L.*
467. rubro-coerulea *Hook.*
468. Iris foetidissima *L.*
469. Gueldenstaedtiana *Lepech.*
470. laevigata *Fisch.* et *Mey.*
471. nudicaulis *Lam.*
472. Pseudacorus *L.*
473. sibirica *L.*
474. unguicularis *Poir.*
475. — var. alba *Hort.*
476. Isatis tinctoria *L.*
477. Juglans nigra *L.*
478. Juniperus communis *L.*
479. virginiana *L.*
480. virginiana *L.* var. argentea
481. Kennedya apetala *Lodd.*
482. Kitaibelia vitifolia *Willd.*
483. Knautia arvensis *Coult.* var. glandulosa *Froel.*

484. Knautia silvatica *L.* var. dipsacifolia *Host*
485. Kochia trichophylla *Hort.*
486. Lactuca virosa *L.*
487. Lagenaria vulgaris *Ser.*
488. Lagerstroemia indica *L.*
489. Lantana Camara *L.*
490. crocea *Jacq.*
491. hybrida *Hort.*
492. Joungii *Hort. Panorm.*
493. nivea *Vent.* var. mutabilis *Hook.*
494. Radula *Sw.*
495. Sellowiana *Link*
496. Lapsana communis *L.*
497. Lathyrus grandiflorus *Sibth.* et *Sm.*
498. Lavandula latifolia *Ehrh.*
499. multifida *L.*
500. vera *DC.*
501. Lavatera arborea *L.*
502. Leonurus cardiaca *L.*
503. sibiricus *L.*
504. Lespedeza villosa *Pers.*
505. trichocarpa *Pers.*
506. Leucanthemum grandiflorum *Hort.*
507. Leucojum aestivum *L.*
508. Hernandezii *Camb.*
509. Levisticum officinale *Koch*
510. Leycesteria formosa *Wall.*
511. Liatris spicata *Willd.*
512. Libocedrus decurrrens *Torr.*
513. Ligustrum coriaceum *Hort.*
514. japonicum *Thunb.*
515. Linaria Cymbalaria *Mill.*
516. purpurea *Mill.*
517. Linum maritimum *L.*
518. Lippia chamaedrifolia *Steud.*
519. Lobelia syphilitica *L.*
520. Lonicera bella × *Zabel* var. albida
521. iberica *Bieb.*
522. Ledebourii *Eschsch.*
523. Morovii *Gray*
524. Lonicera Ruprechtiana *Regel*
525. Xylosteum *L.*
526. — var. f. mollis *Regel*
527. Lophospermum Jacksoni *Hort. Angl.*
528. Lotus mascaensis *Burchard*
529. Luffa aegyptiaca *DC.*
530. Lychnis alba *Mill.*
531. coronaria *Desr.*
532. fulgens *Fisch.*
533. Viscaria *L.*
534. Lycopus europaeus *L.*
535. Lythrum myrtifolium *Sw.*
536. Salicaria *L.*
537. Majorana hortensis *Moench*
538. Mallotus japonicus *Muell.*
539. Malva nicacensis *All.*
540. silvestris *L.*
541. Marrubinm Alysson *L.*
542. candidissimum *L.*
543. pannonicum *Reichb.*
544. praecox *Janka*
545. peregrinum *L.*
546. vulgare *L.*
547. Matricaria Chamomilla *L.*
548. Matthiola incana *R. Br.*
549. Maurandia antirrhiniflora *H. B.*
550. Medicago arborea *L.*
551. Melilotus officinalis *L.*
552. Melissa officinalis *L.*
553. Melitella pusilla *Somm.*
554. Menispermum canadense *L.*
555. Mentha Pulegium *L.*
556. Requienii *Benth.*
557. rotundifolia *Huds.*
558. silvestris *L.*
559. viridis *L.*
560. Meratia praecox *Rehd.* et *Wilson* var. grandiflora.
561. Mesembryanthemum amoenum *Salm-Dyck*
562. bigibberatum *Haw.*
563 Brownii *Hook. fil.*
564. cordifolium *L.*
565. crassifolium *L.*

566. Mesembryanthemum crystallinum *L.*
567. cultratum *Salm-Dyck*
568. difforme *L.*
569. digitiforme *Thunb.*
570. Haworthii *Don*
571. lingueforme *Haw.*
572. longifolium *Haw.*
573. lucidum *Mill.*
574. praepingue *Haw.*
575. pustulatum *Haw.*
576. Salmii *Haw.*
577. spectabile *Haw.*
578. uncatum *Salm-Dyck*
579. Mespilus germanica *L.*
580. Microlepia plathypylla *(Don) J. Sm.*
581. pudica *L.*
582. Mimulus cardinalis *Dougl.*
583. Mirabilis dichotoma *L.*
584. Jalapa *L.*
585. longiflora *L.*
586. Wrightiana *A. Gray*
587. Moehringia muscosa *L.*
588. Momordica Charantia *L.*
589. Monarda citriodora *Cerv.*
590. didyma *L.*
591. fistulosa *L.*
592. var. mollis *Benth.*
593. Moraea diversifolia *(Steud) Baker.*
594. Morus nigra *L.*
595. Mühlenbeckia complexa *Meisn.*
596. Muscari commutatum *Guss.*
597. comosum *Mill.*
598. racemosus *Mill.*
599. Myosotis palustris *Lam.* var. semperflorens
600. Myrtus communis *L.*
601. — var. boetica *Mill.*
602. — var. tarentina *Mill.*
603. Nepeta grandiflora *Bieb.*
604. Mussini *Spreng.*
605. tydea *Webb* et *Berth.*
606. Nephrodium Filix-mas *Rich.*
607. molle *Desv.*
608. Nephrodium patens *Desv.*
609. Nephrolepis cordifolia *(L.) Presl.*
610. Nerium Oleander *L.* fl. carneo
611. var. fl. coccineo
612. Nicotiana affinis *Hort.* var. hybrida
613. silvestris *Speg.* et *Comes*
614. Tabacum *L.*
615. Nierembergia frutescens *Dur.*
616. Ocimum Basilicum *L.*
617. gratissimum *L.*
618. suave *Willd.*
619. Oenanthe crocata *L.*
620. crocata *L.* var. apiifolia *(Brot.)*
621. Oenothera rosea *Ait.*
622. Olearia Haasti *Hook. fil.*
623. Omphalea triandra *L.*
624. Ophiopogon Jaburan *Lodd.*
625. Origanum creticum *L.*
626. heracleoticum *L.*
627. libanoticum *(Boiss.)*
628. Majorana *L.*
629. excapum *Ten.*
630. longebracteatum *Jacq.*
631. — var. fol. varig.
632. Ornithogalum montanum *Cyr.*
633. Orobus luteus *L.*
634. niger *L.*
635. Orthostemon Sellowianus *Berg.*
636. Oryza sativa *L.*
637. Osmunda regalis *L.*
638. Oxalis carnosa *Molina*
639. Ostrya carpinifolia *Scop.*
640. Paederia tomentosa *Blume*
641. Paeonia anomala *L.*
642. Broteri *Boiss.* et *Reut.*
643. hybrida *Pall.*
644. Paliurus aculeatus *Lam.*
645. Panicum plicatum *Lam.*
646. Papaver bracteatum *Lindl.*
647. Heldreichii *Boiss.*
648. orientale *L.*
649. Rhoeas *L.* plur. var.
650. Schinzianum *Fedde*

651. Papaver somniferum *L.*
652. fl. pl. plur. var.
653. Parietaria officinalis *L.*
654. Parthenium argentatum *A. Gray*
655. Parthenocissus Henryana *Diels* et *Gily.*
656. tricuspidata *Planch.*
657. Passiflora alba *Lk.* et *Otto*
658. caerulea *L.*
659. Pastinaca sativa *L.*
660. Paulownia imperialis *Sieb.* et *Zucc.*
661. Pavonia hastata *Cav.*
662. spinifex *Cav.*
663. Pelargonium acutilobum *Sweet*
664. alchemilloides *Ait.*
665. cucullatum *Ait.*
666. graveolens *L'Hér.*
667. malvaefolium *Jacq.*
668. quercifolium *Ait.*
669. Radula *L'Hér.*
670. — var. roseum *Willd.*
671. scandens *Ehrh.*
672. vitifolium *Ait.*
673. zonale *Willd.* plur. var.
674. — var. for. varieg.
675. Pennisetum macrourum *Trin.*
676. villosum *Brown*
677. Cobacea *Nutt.*
678. Digitalis *Nutt.*
679. laevigatus *Ait.*
680. Peperomia eburnea *Linden*
681. Perilla ocimoides *L.*
682. Petagnia saniculaefolia *Guss.*
683. Petiveria alliacea *L.*
684. Petroselinum hortense *Hoffm.*
685. Petunia violacea *Lind.*
686. Pharbitus hispida *Choisy* plur. var.
687. — fl. varieg.
688. Phaseolus multiflorus *Willd.* plur. var.
689. Philadelphus coronarius *L.*
690. Falconieri *Hort*
691. inodorus *L.*
692. Philadelphus sericanthus *Koehne*
693. Phlomis ferruginea *Ten.*
694. fruticosa *L.*
695. tuberosa *L.*
696. Phyllanthus grandifolius *L.*
697. retusus *Dennst.*
698. Physalis Alkekengi *L.*
699. Francheti *Mast.*
700. Physostegia virginiana *Benth.*
701. Phyteuma Sieberi *Spreng.*
702. Phytolacca americana *L.*
703. Pimpinella magna *L.*
704. Plantago Coronopus *L.*
705. Platanus occidentalis *L.*
706. orientalis *L.*
707. Platycodon grandiflorum *A. DC.*
708. — var. fl. albo.
709. Plumbago zeylanica *L.*
710. Pedachaenium paniculatum *Benth.*
711. Polygonum capitatum *Don*
712. Hydropiper *L.*
713. orientale *L.*
714. virginianum *L.*
715. Polymnia Uvedalia *L.*
716. Polypodium aureum *L.*
717. decurrens *Raddi*
718. ellipticum *Thunb.*
719. falcaria *Kze.* var. rugosulum *Lab.*
720. pothifolium *Mett.*
721. pustulatum *Forst.*
722. Polistichum falcatum *L. fil.) Diels*
723. Porophyllum lineare *DC.*
724. Portulaca Giltesii *Hook.*
725. Potentilla adjarica *Somm.* et *Lev.*
726. Degeni *Siegfr.*
727. indica *Th. Wolff*
728. montenegrina *Panloc.*
729. pennsylvanica *L.*
730. — var. sanguisorbifolia *(Favre) Beyer*
731. Poterium dodecandrum *Benth.* et *Hook.*

732. Poterium officinale *A. Gray*
733. spinosum *L.*
734. Pothos crassinervia *Jacq.*
735. Prasium majus *L.*
736. — var. liparitanum *Mandr.*
737. Primula cortusioides *L.*
738. cortusoides *L.* v. amoena
739. Forbesii *Franch.*
740. japonica *A. Gray*
741. kewensis *Jenkins*
742. macrocarpa *Maxim.*
743. malacoides *Franch.*
744. obconica *Hance*
745. sinensis *Lindl.*
746. Prunus cesarifera *Ehrh.*
747. Pissardi *Carr.*
748. Psidium acre *Ten.*
749. Araca *Raddi*
750. Cattleyanum *Sabin.*
751. cuneifolium *Ten.*
752. dichotomum *Weinm.*
753. montanum *Sweet.*
754. piriferum *L.*
755. Psoralea bituminosa *L.*
756. Ptarmica vulgaris *DC.*
757. Pteris cretica *L.* v. argentea
758. Flabellata *Thunb.*
759. Pterocarya caucasica *C. A. Mey. Verg.*
760. Pulsatilla Halleri *Willd.*
761. Pyracantha crenulata *M. Roem.*
762. Pyrethrum Balsamita *Willd.*
763. cinerariaefolium *Trev.*
764. corymbosum *Willd.*
765. glaucum *Hort.*
766. Roylei *DC.*
767. Quercus gramuntia *L.*
768. Ilex *L.* var. angustifolia *Lam.*
769. macrocarpa *Michx.*
770. Suber *L.*
771. Ranunculus acer *L.*
772. Lingua *L.*
773. sceleratus *L.*
774. serbicus *Vis.*
775. Raphiolepis japonica *Sieb.* et *Zucc.*
776. Remusatia vivipara *Schott*
777. Rhodea japonica *Roth.* et *Kunth.*
778. Rhopalostylis Baueri *Wendl.*
779. Rhus Potanini *Maxim.*
780. Ribes aureum *Pursh*
781. — var. tenuiflorum *Lindl.*
782. rubrum *L.*
783. albo maculata *Hook.*
784. Ricinus communis *L.*
785. — var. sanguineus *Hort.*
786. Rivina laevis *L.*
787. humilis *L.*
788. Robinia Pseudo Acacia *L.*
789. — var. Decaisneana
790. Romulea candida *Sweet*
791. bulbocodium *Seb.* et *Maur.*
792. Parlatorei *Tod.*
793. Rosa canina *L.*
794. microphylla *Roxb.*
795. Wichuraiana *Crép.* var. Luciae
796. Rosmarinus officinalis *L.*
797. Roubieva multifida *Moq.*
798. Roulinia Jacquinii *DC.*
799. Rubia tinctorum *L.*
800. Rubus fruticosus *L.*
801. inermis *Willd.*
802. laciniatus *Willd.*
803. moluccanus *L.*
804. niveus *Wall.* var.
805. phoenicolasius *Maxim.*
806. xanthocarpus *Bureau* et *Franch.*
807. Budbeckia fulgida *Ait.*
808. moscata *Lodd.*
809. Ruellia strepens *L.*
810. Rumex alpinus *L.*
811. Hippolapathum *Fries*
812. scutatus *L.* var. viridis
813. Ruta chalepensis *L.*
814. montana *Mill.*
815. Ruta graveolens *L.*
816. Sabal Blackburnianum *Glazebr.*
817. Palmetto *L.*
818. Sagittaria sagittifolia *L.*

819. Salpichroa rhomboidea *Miers*
820. Salvia argentea *L.*
821. canariensis *L.*
822. cleistogama *De Bary* et *Paul.*
823. officinalis *L.* fl. albo
824. Przewalskii *Maxim.*
825. Sclarea *L.*
826. splendens *Ker.*
827. verticillata *L.*
828. Sanguisorba officinalis *L.*
829. Sanseveria guineensis *Willd.*
830 Santolina Chamaecyparissus *L.*
831. Saponaria officinalis *L.*
832. orientalis *L.*
833. Satureia hortensis *L.*
834. mycrophylla *Guss.*
835. montana *L.*
836. Saxifraga sarmentosa *L.*
837. umbrosa *L.*
838. Scabiosa amoena *Jacq.*
839. atropurpurea *L.*
840. australis
841. brachiata *Sibth.* et *Sm.*
842. columbaria *L.*
843. daucoides *Desf.*
844. graminifolia *L.*
845. Kitaibeli *Schult.*
846. maritima *L.*
847. prolifera *L.*
848. Scilla autumnalis *L.*
849. nutans *Sm.*
850. patula *DC.* var. grandiflora
851. peruviana *L.*
852. — var. candida *Guss.*
853. — var. elongata
854. undulata *Desf.*
855. verna *Hoods*
856. Scolopendrium officinale *Lam.* et *DC.*
857. Scopolia physaloides *Dun.*
858. Scorzonera hispanica *L.*
859. Scrophularia nodosa *L.*
860. Scorodonia *L.*
861. Scutellaria Colomnae *All.*
862. Securinega flueggeoides *Müll.-Arg.*
863. Securinega ramiflora *Müll.*
864. Sedum Aizoon *L.*
865. maximum *Suter*
866. Sempervivum glutinosum *Ait.*
867. Haworthii *Salm-Dyck*
868. Youngianum *Webb* et *Berth.*
869. Senecio aetnensis *Jan*
870. Cineraria *DC.*
871. clivorum *Maxim.*
872. cruentus *DC.*
873. Doria *L.*
874. grandifolius *Less.*
875. Petasites *DC.*
876. suaveolens *Ell.*
877. Serratula quinquefolia *Bieb.*
878. Seseli Bocconei *Spr.*
879. Sida mollis *Orteg.*
880. Silene Cucubalus *Wibel*
881. Elisabethae *Jan*
882. fruticosa *L.*
883. pendula *L.*
884. vulgaris *Garke*
885. Zawadski *Herbich*
886. Silphium perfoliatum *L.*
887. Silybum marianum *Caertn.*
888. Sisymbrium strictissimum *L.*
889. Sisyrinchium striatum *Smith*
890. Sium latifolium *L.*
891. sisaroideum *DC.*
892. Sisarum *DC.*
893. Soja hispida *Moench.* var. lutea
894. Solanum Betaceum *Cav.*
895. ciliatum *Lam.*
896. Dulcamara *L.*
897. glaucum *DC.*
898. nigrum *L.*
899. Pseudocapsicum *L.*
900. sodomaeum *L.*
901. Solidago canadensis *L.*
902. gigantea *Ait.*
903. nutans *Desf.*
904. serotina *Ait.*
905. Sophora flavescens *Ait.*
906. japonica *L.*
907. Sparganium ramosum *Curt.*

908. Sparmannia africana *L.*
909. Spartium junceum *L.*
910. Spilanthes oleracea *L.*
911. Spiraea Bumalda × *Hort.*
912. Ulmaria *L.*
913. Van-Houltei *Zabel*
914. Stachys Betonica *Benth.*
915. lanata *Jacq.*
916. Stapelia asterias *Mass.*
917. Staphylea colchica *Stev.*
918. pinnata *L.*
919. Statice coronata *Fisch.*
920. Gmelini *Willd.* var. laxiflora *Boiss.*
921. latifolia *Smith*
922. Sterculia platanifolia *L.*
923. Stranvaesia glaucescens *Lindl.*
924. Streptocarpus Gaudini *Hook.*
925. Rhexii *Lindl.* Veitchii *Hort.*
926. Styrax officinale *L.*
927. — pratensis *Moench*
928. Symphoricarpos racemosus *Michx.*
929. Symphytum asperrimum *Bieb.*
930. Symphytum officinale *L.*
931. orientale *L.*
932. Syringa vulgaris *L.*
933. Talinum patens *Willd.*
934. Tanacetum vulgare *L.*
935. Taxus baccata *L.*
936. — var. adpressa *Carr.*
937. hibernica *Hook.*
938. Telekia speciosa *Baumb.*
939. Tellima grandiflora *R. Br.*
940. Tetragonia expansa *Ait.*
941. Tetranema mexicanum *Benth.*
942. Teucrium Arduini *L.*
943. fruticans *L.*
944. hyrcanicum *L.*
945. Scorodonia *L.*
946. Thalia dealbata *Fras.*
947. Thalictrum aquilegifolium *L.*
948. calabricum *Spr.*
949. foetidum *L.*
950. persicum *Spr.*
951. Thalictrum rugosum *Ait.*
952. simplex *L.*
953. Thladiantha dubia *Bunge*
954. Thypha Lexmanni *Lepech.*
955. Tilia argentea *DC.*
956. Torenia Fournieri *Lindl.*
957. Tournefortia heliotropioides *Hook.*
958. Trachelium coeruleum *L.*
959. — fl. albo
960. Trachycarpus excelsa *Wendl.*
961. Trachystemon orientale *Don.*
962. Tradescantia pilosa *Lehm.*
963. Tragopogon porrifolium *L.*
964. Trevesia palmata *Vis.*
965. Trichonema Parlatorei *L'Herit.*
966. Tricosanthes Anguina *L.*
967. Trifolium alpestre *L.*
968. Trifolium angustifolium *L.*
969. fragiferum *L.*
970. pannonicum *Jacq.*
971. Triglochin laxiflorum *Guss.*
972. Triteleia uniflora *Lindl.*
973. Triticum aestivum *L.*
974. Triticum junceum *L.*
975. Tritonia fenestrata *Ker-Gawl.*
976. hyalina *Bak.*
977. Trollius europaeus *L.*
978. Tropaeolum majus *L.* var.
979. Tussilago Farfara *L.*
980. Typha angustifolia *L.*
981. latifolia *L.*
982. stenophylla *Fisch.* et *Mey.*
983. Typhonium giganteum *Engl.*
984. Urginea Scilla *Steinh.*
985. Valeriana officinalis *L.*
986. Verbascum pyramidatum *Bieb.*
987. Verbena bonariensis *L.*
988. officinalis *L.*
989. Vernonia Baldwini *Torr.*
990. gigantea *Trelease*
991. Vernonia glauca *Willd.*
992. Novaeboracensis *Willd.*
993. Veronica crassifolia *Vierz.*
994. Veronica longifolia *L.*

995. Veronica salicifolia *Forst.*
996. specioso × salicifolia *Hort.*
997. Traversi *Hook. fil.*
998. virginica *L.*
999. Villarsia parnassifolia *R. Br.*
1000. Vinca rosea *L.*
1001. Vinca rosea *L.* fl. albo
1002. Vincetoxicum speciosum *Boiss.* et *Heldr.*
1003. Viola tricolor *L.* var. grandiflora
1004. Vismia laurifolia *Pers.*
1005. Visnea Mocanera *L.*
1006. Vitex Agnus-Castus *L.*
1007. incisa *Lam.*
1008. Withania somnifera *Dun.*
1009. Yucca aloifolia *L.*
1010. Zaluzania globosa *Sch.-Bip.*
1011. Zanthoxylum alatum *Roxb.*
1012. Bungei *Planch.*
1013. Zephyranthes candida *Herb.*
1014. Zephyranthes grandiflora *Lindl.*

Delectum seminum ex hoc indice desideratorum ante calendas Februarias anni MCMXXIX rogamus.

Dr. JOHANNES NEGRI

Horti Praefectus et Botanices Professor

A. CONTI

Hortulanus primarius (suppl.)

R. Orto e Museo Botanico di Firenze

Direction du jardin Botanique

Missouri (U.S.A.)

Saint-Louis

R. ISTITUTO BOTANICO FIRENZE

1930

INDEX SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO FLORENTINO

ANNO MCMXXIX COLLECTORUM

EMBRYOPHYTA DIPLOIDALIA

ASPERMATOPHYTA

PTERIDOPHYTA

Osmundaceae

1. Osmunda regalis *L.*

Dicksoniaceae

2. Cibotium Schiedei *Schlecht.* et *Cham.*

Polypodiaceae

3. Adianthum hispidulum *Sw. Schr.*
4. tenerum *Sw.*
5. Weigandii *Moore*
6. Aspidium membranifolium *Kze.*
7. Sieboldii *van Houtte*
8. Asplenium macrophyllum *Sw.*
9. marinum *L.*
10. viviparum *Presl*
11. Blechnum brasiliense *Desv.*
12. Blechnum occidentale *L.*
13. Gymnogramme japonica *Desv.*
14. Nephrodium Filix-mas *Rich.*
15. molle *Desv.*
16. patens *Derv.*
17. Polystichum falcatum *(L. fil.) Diels*
18. Polypodium aureum *L.*
19. decurrens *Raddi*
20. ellipticum *Thunb.*
21. falcaria *Kze.* var. rugosulum *Lab.*
22. pothifolium *Mell.*
23. pustulatum *Forst.*
24. Pteris cretica *L.* v. argentea
25. flabellata *Thunb.*
26. Scolopendrium officinale *Lam.* et *DC.*

SPERMATOPHYTA

GYMNOSPERMAE

Ginkgoaceae

27. Ginkgo biloba *L.*

Taxaceae

28. Cephalotaxus drupacea *Sieb.* et *Zucc.*
29. Taxus baccata *L.*
30. — var. adpressa *Carr.*
31. hibernica *Hook.*

Cupressaceae

32. Chamaecyparis Lawsoniana *Parl.*

MISSOURI BOTANI
RECEIV
JAN 2

33. Chamaecyparis sphaeroidea *Spach*
34. Cupressus funebris *Endl.*
35. horizontalis *Mill.*
36. Knightiana *Gord.*
37. Cupressus sempervirens *L.*
38. Juniperus communis *L.*
39. virginiana *L.*
40. virginiana *L.* var. argentea
41. Libocedrus decurrens *Torr.*

ANGIOSPERMAE

Dicotyledones

Betulaceae

42. Alnus cordifolia *Ten.*
43. Carpinus Betulus *L.*
44. Carpinus orientalis *Mill.*
45. Ostrya carpinifolia *Scop.*

Fagaceae

46. Quercus gramuntia *L.*
47. Ilex *L.* var. angustifolia *Lam.*
48. macrocarpa *Michx.*
49. Suber *L.*

Juglandaceae

50. Carya amara *Nutt.*
51. Juglans nigra *L.*
52. Pterocarya caucasica *C. A. Mey. Verg.*

Moraceae

53. Morus nigra *L.*

Cannabinaceae

54. Cannabis sativa *L.*

Ulmaceae

55. Celtis australis *L.*
56. occidentalis *L.*
57. Tala *Gill.*

Urticaceae

58. Parietaria officinalis *L.*

Piperaceae

59. Peperomia eburnea *Linden*

Proteaceae

60. Grevillea macrostachya *Brongn.* et *Gris.*

Polygonaceae

61. Mühlenbeckia complexa *Meissn.*
62. Fagopyrum cymosus *Meissn.*
63. Polygonum capitatum *Don.*
64. Hydropiper *L.*
65. orientalis *L.*
66. virginianum *L.*
67. Rumex alpinus *L.*
68. Hydrolapathum *Fries*
69. scutatus *L.* var. viridis

Chenopodiaceae

70. Chenopodium ambrosioides *Best.*
71. multifidum *L.*
72. Quinoa *Willd.*

Amarantaceae

73. Petiveria alliacea *L.*
74. Phytolacca americana *L.*

Nyctaginaceae

75. Mirabilis dichotoma *L.*
76. Jalapa *L.*
77. longiflora *L.*
78. Wrightiana *A. Gray*

Aizoaceae

79. Mesembryanthemum amoenum *Salm-Dick*
80. bigibberatum *Haw.*

81. Mesembryanthemum Brownii *Hook. fil.*
82. cordifolium *L.*
83. crassifolium *L.*
84. crystallinum *L.*
85. cultratum *Salm-Dyck*
86. diflorme *L.*
87. digitiforme *Thunb.*
88. Haworthii *Don.*
89. lingueforme *Haw.*
90. longifolium *Haw.*
91. lucidum *Mill.*
92. praepingue *Haw.*
93. pustulatum *Haw.*
94. Salmii *Haw.*
95. spectabile *Haw.*
96. uncatum *Salm-Dyck*
97. Tetragonia expansa *Ait.*

Portulacaceae

98. Calandrinia corymbosa *Walp.*
99. Portulaca Gillesii *Hook.*
100. Talinum patens *Willd.*

Caryophyllaceae

101. Cerastium alpinum *L.*
102. Dianthus calocephalus *Boiss.*
103. corsicus *Link*
103. laciniatus *Hort.* var. mirabilis
104. plumarius *L.*
105. superbus *L.*
106. Lychnis alba *Mill.*
107. coronaria *Desr.*
108. fulgens *Fisch.*
109. Viscaria L.
110. Moehringia muscosa *L.*
111. Saponaria officinalis *L.*
112. orientalis *L.*
113. Silene Cucubalus *Wibel*
114. Elisabethae *Jan*
115. fruticosa *L.*
116. pendula *L.*
117. vulgaris *Garcke*
118. Zawadskii *Herb.*

Euphorbiaceae

119. Euphorbia Lathyris *L.*
120. Mallotus japonicus *Muell.*
121. Phyllanthus grandifolius *L.*
122. retusus *Dennst.*
123. Ricinus communis *L.*
124. — var. sanguineus *Hort.*

Platanaceae

125. Platanus occidentalis *L.*
125. orientalis *L.*

Aristolochiaceae

127. Aristolochia fimbriata *Cham.*

Calycanthaceae

128. Calycanthus occidentalis *Hook.* et *Arn.*
129. Meratia praecox *Rehd.* et *Wilson* var. grandiflora

Menispermaceae

130. Menispermum canadense *L.*

Ranunculaceae

131. Aconitum Napellus *L.*
132. Adonis autumnalis *L.*
133. Aquilegia alpina *L.*
134. canadensis *L.* var. cupreata
135. Sternbergii *Reichb.*
136. vulgaris *L.*
137. Clematis campaniflora *Brot.*
138. cirrhosa *L.*
139. coccinea *Engelm.*
140. globosa *Royle*
141. hybrida *Hort.*
142. recta *L.*
143. — var. hispanica *Mill.*
144. stans *Sieb.* et *Zucc.*
145. Viticella *L.*
146. Delpinium Ajacis *L.*
147. dictyocarpum *DC.*
148. Staphysagria *L.*
149. Paeonia anomala *L.*
150. Broteri *Boiss.* et *Reut.*
151. hybrida *Pall.*
152. Pulsatilla Halleri *Willd.*

153. Ranunculus acer *L.*
154. Lingua *L.*
155. sceleratus *L.*
156. serbicus *Vis.*
157. Thalictrum aquilegifolium *L.*
158. calabricum *Spr.*
159. foetidum *L.*
160. persicum *Spr.*
161. rugosum *Ait.*
162. simplex *L.*
163. Trollius europaeus *L.*

Berberidaceae

164. Berberis subcaulialata *C. K. Schneider*
165. Thunbergii *DC.*

Papaveraceae

166. Chelidonium Franchetianum *Prain*
167. majus *L.*
168. — var. laciniatum *Mill.*
169. Corydalis cheilanthifolia *Hemsl.*
170. Papaver bracteatum *Lindl.*
171. Heldreichii *Boiss.*
172. orientale *L.*
173. Rhoeas *L.* var. plur.
174. Schinzianum *Fedde*
175. somniferum *L.*
176. — fl. pl. var. plur.

Cruciferae

177. Brassica alba *Boiss.*
178. oleracea *L.* var. crispa tricolor
179. oleracea *L.* var. viridis
180. Bunias orientalis *L.*
181. Cardamine impatiens *L.*
182. Cochlearia officinalis *L.*
183. Cheiranthus Cheiri *L.*
184. Diplotaxis tenuifolia *DC.*
185. Ionopsidium acaule *Reichb.*
186. Iberis petraea *Jord.*
187. Matthiola incana *R. Br.*
188. Sinapis alba *L.*
189. Sisymbrium officinale *Scop.*
190. strictissimum *L.*

Cistaceae

191. Cistus albidus *L.* × villosus *L.*
192. laurifolius *L.*
193. vagiuatus *Dryand.*
194. villosus *L.* v. corsicus
195. villosus *L.*
196. Fumana ericoides *Pau*
197. thymifolia *Burnat*
198. Heliantemum apenninum *Pers.*
199. canariense *Pers.*
200. canum *Dun.*
201. — var. vineale *Willd.*
202. ledifolium *Mill.*
203. montanum *Vis.*
204. polifolium *DC.*
205. pulverulentum *DC.*
206. roseum *Mill.*
207. variabile *Spach*

Violaceae

208. Ionidium polygalaefolium *Vent.*
209. Viola tricolor *L.*
210. — var. grandiflora

Passifloraceae

211. Passiflora alba *Lk.* et *Otto*
212. caerulea *L.*
213. Vespertilio *L.*

Begoniaceae

214. Begonia dipetala *Grah.*
215. Evansiana *Andr.*
216. semperflorens *Lk.* et *Otto*

Teaceae

217. Camellia japonica *L.*

Guttiferae

218. Androsaemum Regelianum
219. Hypericum arborescens *Wahl.*

220. Hypericum Ascyron *L.*
221. calycinum *L.*
222. Caprifolium *Boiss.*
223. chinense *L.*
224. delphicum *Boiss.* et *Heldr.*
225. grandifolium *Choisy*
226. japonicum *Thunb.*
227. tetrapterum *Fries*

Crassulaceae

228. Aeonium canariense *Webb* et *Berth.*
229. Crassula arborescens *Willd.*
230. Echeveria campanulata *Kunze*
231. Sedum Aizoon *L.*
232. maximum *Suter*
233. Sempervivum glutinosum *Ait.*
234. Haworthii *Salm-Dyck*
235. Youngianum *Webb* et *Berth.*

Saxifragaceae

236. Deutzia gracilis *Sieb. Zucc.*
237. scabra *Thunb.*
238. Escallonia floribunda *H. B. K.*
239. Heuchera pubescens *Pursh*
240. Hydrangea quercifolia *Bartr.*
241. Philadelphus coronarius *L.*
242. Falconeri *Hort.*
243. inodorus *L.*
244. sericanthus *Koehne*
245. Ribes aureum *Pursh*
246. — var. tenuiflorum *Lindl.*
247. cereum *Dougl.*
248. magellanicum *Greene*
249. rubrum *L.*
250. Saxifraga sarmentosa *L.*
251. umbrosa *L.*
252. Tellima grandiflora *R. Br.*

Rosaceae

253. Agrimonia Eupatoria *L.*
254. odorata *Mill.*
255. repens *L.*
256. Cotoneaster Fontanesii *Spach*
257. Franchetii *Boiss.*
258. Cotoneaster laxiflora *Jacq.*
259. pannosa *Franch.*
260. Crataegus Oxyacantha *L.*
261. Geum urbanum *L.*
262. Mespilus germanica *L.*
263. Potentilla adjarica *Somm.* et *Lev.*
264. Degenii *Siegfr.*
265. indica *Th. Wolff.*
266. argyrophylla *Wall.*
267. aurea *L.*
268. montenegrina *Pantoc.*
269. pennsylvanica *L.*
270. — var. sanguisorbifolia *(Favre) Beyer*
271. Poterium dodecandrum *Benth.* et *Hook.*
272. officinale *A. Gray*
273. spinosum *L.*
274. Prunus cerasifera *Ehrh.*
275. Pissardii *Carr.*
276. Rosa canina *L.*
277. microphylla *Roxb.*
278. Wichuraiana *Crép.* var. Luciae
279. Raphiolepis japonica *Sieb.* et *Zucc.*
280. Rubus fruticosus *L.*
281. inermis *Willd.*
232. laciniatus *Willd.*
283. moluccanus *L.*
284. niveus *Wall.* var.
285. phoenicolasius *Maxim.*
286. xanthocarpus *Bureau* et *Franch.*
287. Sanguisorba officinalis *L.*
288. Spiraea Bumalda × *Hort.*
289. Ulmaria *L.*
290. Van-Houttei *Zabel*
291. Stranvaesia glaucescens *Lindl.*

Mimosaceae

292. Acacia buxifolia *A. Cunn.*
293. falciformis *DC.*
294. Farnesiana *Willd.*

295. Acacia graveolens *A. Cunn.*
296. itheaphylla *F. Müll.*
297. longifolia *Willd.*
298. lunata *Sieb.*
299. Melanoxylon *R. Br.*
300. neriifolia *A. Cunn.*
301. notabilis *J. Muell.*
302. retinodes *Schlecht.*
303. — var. angustissima *Hort.*
304. subulata *Bonpl.*
305. Mimosa pudica *Speg.*

Papilionaceae

306. Halimodendron argenteum *Fisch.*
307. Amorpha croceo-lanata *Wats.*
308. elata *Bouché*
309. fragrans *Sweet*
310. fruticosa *L.*
311. Lewisii *Lodd.*
312. Anagyris foetida *L.*
313. Anthyllis Barba-Jovis *L.*
314. Astragalus chartaceus *Ledeb.*
315. falcatus *Lam.*
316. Glaux .
317. tauricus *Pall.*
318. taurinensis *Pall.*
319. Caragana arborescens *Lam.*
320. microphylla *Lam.*
321. Chorosema ilicifolium *Labill.*
322. Cytisus Laburnum *L.*
323. Desmodium elatum *DC.*
324. Dolichos sesquipedalis *L.*
325. sudanensis *Hort.*
326. Doodia aspera *R. Br.*
327. Galega officinalis *L.*
328. — albiflora
329. Genista aetnensis *DC.*
330 sibirica *L.*
331. tinctoria *L.*
332. Gleditschia inermis *Mill.*
333. Glycyrrhiza dubia *Bernh.*
334. echinata *L.*
335. uralensis *Fisch.*
336. Hardenbergia bimaculata *Vatke*
337. Hedysarum grandiflorum *Pall.*
338. Indigofera Dosua *Buch.-Lam.*
339. Kennedya apetala *Lodd.*
340. Lathyrus grandiflorus *Sibth.* et *Sm.*
341. Lespedeza villosa *Pers.*
342. trichocarpa *Pers.*
343. Lotus mascaensis *Burchard*
344. Medicago arborea *L.*
345. Melilotus officinalis *L.*
346. Orobus luteus *L.*
347. niger *L.*
348. Phaseolus multiflorus *Willd.* var. plur.
349. Psoralea bituminosa *L.*
350. Robinia Pseudo-Acacia *L.*
351. — var. Decaisneana
352. Soja hispida *Moench* var. lutea
353. Sophora flavescens *Ait.*
354. japonica *L.*
355. Spartium junceum *L.*
356. Trifolium alpestre *L.*

Lythraceae

357. Heimia salicifolia *Lk.*
358. siphylitica *DC.*
359. Lythrum myrtifolium *Sw.*
360. Salicaria *L.*

Myrtaceae

361. Callistemon linearis *DC.*
362. rigidus *R. Br.*
363. Myrtus communis *L.*
364. — var. boetica *Mill.*
365. — var. tarentina *Mill.*
366. Psidium acre *Ten.*
367. Araca *Raddi*
368. Cattleyanum *Sabin.*
369. cuneifolium *Ten.*
370. dichotomum *Weinm.*
371. montanum *Sweet.*
372. piriferum *L.*

Oenoteraceae

373. Epilobium montanum *L.*
374. tetragonum *L.*

375. Gaura Lindheimeri *Engelm.* et *Gray*
376. Oenothera rosea *Ait.*

Malvaceae

377. Althaea kragujevacensis *Panc.*
378. officinalis *L.*
379. rosea *Cav.*
380. Gossypium arboreum *L.*
381. herbaceum *L.*
382. Hibiscus Abelmoschus *L.*
383. roseus *Lois.*
384. speciosus *Ait.*
385. Kitaibelia vitifolia *Willd.*
386. Malva nicacensis *All.*
387. rotundifolia *Cav.*
388. silvestris *L.*
389. Pavonia hastata *Cav.*
390. spinifex *Cav.*

Tiliaceae

391. Corchorus olitorius *L.*
392. Grevia glabrescens *Benth.*
393. laevigata *Vahl.*
394. occidentalis *L.*
395. parviflora *Bunge*
396. parviflora *Bunge* var. glabrescens *Rehd.* et *Wilson*
397. Sparmannia africana *L.*
398. Tilia argentea *DC.*

Sterculiaceae

399. Sterculia acerifolia *Hensl.*
400. platanifolia *L.*

Linaceae

401. Linum maritimum *L.*
402. usitatissimum *Griseb.*

Oxalidaceae

403. Oxalis carnosa *Molina*

Geraniaceae

404. Geranium Robertianum *L.*
405. Pelargonium acutilobum *Street*
406. alchemilloides *Ait.*
407. cucullatum *Ait.*
408. graveolens *L'Hér.*
409. malvaefolium *Jacq.*
410. quercifolium *Ait.*
411. Radula *L'Hér.*
412. — var. roseum *Willd.*
413. scandens *Ehrh.*
414. vitifolium *Ait.*
415. zonale *Willd.* var. plur.

Tropaeolaceae

416. Tropaeolum majus *L.* var.

Erythroxylaceae

417. Erythroxylon Coca *Lam.*

Malphighiaceae

418. Heteropteris glabra *Hook.*

Cneoraceae

419. Cneorum tricoccum *L.*

Rutaceae

420. Citrus trifoliata *L.*
421. vulgaris *Risso*
422. Clausena Wampii *Oliv.*
423. Ruta chalepensis *L.*
424. montana *Mill.*
425. graveolens *L.*

Polygalaceae

426. Carumbium populifolium *Reinw.*

Anacardiaceae

427. Rhus Potaninii *Maxim.*

Sapindaceae

428. Cardiospermum Halicacabum *L.*

Aceraceae

429. Acer macrophyllum *Pursh*
430. Negundo *L.*
431. Pseudoplatanus *L.*
432. tataricum *L.*

Aquifoliaceae

433. Ilex Aquifolium *L.*

Celastraceae

434. Evonymus europaeus *L.*

Staphyleaceae

435. Staphylea colchica *Stev.*
436. pinnata *L.*
437. trifolia *L.*

Coriariaceae

438. Coriaria myrtifolia *L.*

Rhamnaceae

439. Ceanotus americanus *L.*
440. Hovenia dulcis *Thunb.*
441. Paliurus aculeatus *Lam.*

Vitaceae

442. Ampelopsis bipinnata *Michx.*
443. heterophylla *Sieb.* et *Zucc.*
444. Parthenocissus Henryana *Diels* et *Gilg*
445. tricuspidata *Planch.*

Cornaceae

446. Cornus capitata *Wall.*
447. Mas *L.*
448. sanguinea *L.*

Araliaceae

449. Aralia cachemirica *Decne.*
450. racemosa *L.*
451. Sieboldii *Hort.*
452. Fatsia japonica *Decne.* et *Planch.*
453. Hedera Helix *L.*
454. poëtarum *Bert.*

Umbelliferae

455. Aethusa Cynapium *L.*
456. Angelica officinalis *Bernh.*
457. Apium graveolens *L.*
458. Archangelica officinalis *Hoffm.*
459. Carum Carvi *L.*
460. Coriandrum sativum *L.*
461. Daucus Carota *L.*
462. Eryngium agavifolium *Griseb.*
463. creticum *Lam.*
464. Heldreichii *Boiss.*
465. Ferula candelabrum *Heldr. Sart.*
466. Foeniculum officinale *All.*
467. vulgare *Gaertn.*
468. Heracleum giganteum *Fisch.*
469. Lehmannianum *Bunge*
470. Mantegazzianum *Somm.* e *Lev.*
471. villosum *Fisch.*
472. Levisticum officinale *Koch*
473. Oenanthe crocata *L.*
474. — var. apiifolia *(Brot.)*
475. Petagnia saniculaefolia *Guss.*
476. Petroselinum hortense *Hoffm.*
477. sativum *Hook.*
478. Pimpinella magna *L.*
479. Seseli Bocconei *Spr.*
480. Sium latifolium *L.*
481. sisaroideum *DC.*
482. Sisarum *DC.*

Plumbaginaceae

483. Plumbago zeylanica *L.*
484. Statice coronata *Fisch.*
485. Gmelinii *Willd.* var. laxiflora *Boiss.*
480. latifolia *Smith*

Primulaceae

487. Primula cortusioides *L.*
488. — var. amoena
489. Forbesii *Franch.*
490. japonica *A. Gray*
491. kewensis *Jenkins*
492. macrocarpa *Maxim.*
493. malacoides *Franch.*
494. obconica *Hance*
495. sinensis *Lindl.*

Myrsinaceae

496. Ardisia crenulata *Lodd.*
497. — *fl. albo*
498. humilis *Vahl*

Clethraceae

499. Clethra alnifolia *L.*
500. Michauxii *R. Court.*

Ericaceae

501. Arbutus Andrachne *L.*
502. Erica verticillata *Forsk.*

Styracaceae

503. Styrax officinale *L.*
504. pratensis *Moench*

Convolvulaceae

505. Convolvulus Scammonia *L.*
506. Ipomaea coccinea *L.*
507. rubro-coerulea *Hook.*
508. Pharbitis hispida *Choisy*
509. — var. plur.
510. — fl. varieg.

Borraginaceae

511. Borrago officinalis *L.*
512. Echium fastuosum *Jacq.*
513. Heliotropium peruvianum *L.*
514. Middendorffii *Trautv.* et *Mey.*
515. Hydrophyllum virginicum *L.*
516. Myosotis palustris *Lam.*
517. var. semperflorens
518. Symphytum asperrimum *Bieb.*
519. officinale *L.*
520. orientale *L.*
521. Tournefortia heliotropioides *Book.*
522. Trachystemon orientale *Don.*

Solanaceae

523. Acocanthera venenata *G. Don.*
524. Atropa Belladonna *L.*
525. Capsicum baccatum *L.*
526. Cestrum elegans *Schlecht.*
527. Cyphomandra betacea *Sendl.*
528. Datura fastuosa *L.* var. violacea
529. Stramonium *L.*
530. Hyoscyamus albus *L.*
531. niger *L.*
532. Lycium cestroides *Schlecht.*
533. chinense *Bert.*
534. vulgare *Dun.*
535. Nicotiana affinis *Hort.*
536. affinis *Hort.* var. hybrida
537. silvestris *Speg.* et *Comes*
538. Tabacum *L.*
539. Nierembergia frutescens *Dur.*
540. Petunia violacea *Lind.*
541. Physalis Alkekengi *L.*
542. Franchetii *Mast.*
543. Solanum betaceum *Cav.*
544. ciliatum *Lam.*
545. Dulcamara *L.*
546. glaucum *DC.*
547. nigrum *L.*
548. Pseudocapsicum *L.*
549. sodomaeum *L.*
550. Withania somnifera *Dun.*

Scrofulariaceae

551. Digitalis lutea *L.*
552. nervosa *Steud.*
553. purpurea *L.*
554. purpurea *L.* fl. albo
555. Gratiola officinalis *L.*
556. Linaria cymbalaria *Mill.*
557. purpurea *Mill.*
558. Lophospermum Jacksonii *Hort. Angl.*
559. Maurandia antirrhiniflora *H. B.*
560. Mimulus cardinalis *Dougl.*
561. Pentstemon Cobaea *Nutt.*
562. Digitalis *Nutt.*
563. laevigatus *Ait.*
564. Scrofularia nodosa *L.*
565. Scorodonia *L.*
566. Torenia Fournieri *Lindl.*
567. Verbascum pyramidatum *Bieb.*

568. Veronica crassifolia *Vierz.*
569. longifolia *L.*
570. salicifolia *Forst.*
571. specioso × salicifolia *Hort.*
572. Traversii *Hook. fil.*
573. virginia *L.*

Gesneriaceae

574. Streptocarpus Gaudinii *Hook.*
575. Rhexii *Lindl.* Veitchii *Hort.*

Bignoniaceae

576. Catalpa Bungei *C. A. Mey.*

Acanthaceae

577. Acanthus Caroli-Alexandri
578. mollis *L.*

Verbenaceae

579. Callicarpa americana *L.*
580. cana *L.*
581. longifolia *Lam.*
582. macrophylla
583. Clerodendron fallax *Lindl.*
584. trichotomum *Wall.*
585. Lantana Camara *L.*
586. crocea *Jacq.*
587. hybrida *Hort.*
588. Joungii Hort. *Panorm.*
589. nivea *Vent.* var. mutabilis *Hook.*
590. Radula *Sw.*
591. Sellowiana *Link*
592. Lippia chamaedrifolia *Steud.*
593. Verbena bonariensis *L.*
594. officinalis *L.*
595. Vitex Agnus-Castus *L.*
596. incisa *Lam.*

Labiatae

597. Ballota acetabulosa *Benth.*
598. nigra *L.*
599. pseudo-Dictamnus *Benth.*
600. rupestris *Vis.*
601. Betonica officinalis *L.*
602. Calamintha officinalis *Moench*
603. Cephalaria alpina *Schrad.*
604. ambrosioides *Roem.* et *Schult.*
605. elata *Schrad.*
606. tatarica *Schrad.*
607. transsylvanica *Schrad.*
608. Coleus Blumei *Benth.* plus. var.
609. Horminum pyrenaicum *L.*
610. Hyssopus officinalis *L.*
611. Lavandula latifolia *Ehrh.*
612. multifida *L.*
613. vera *DC.*
614. Leonurus Cardiaca *L.*
615. sibiricus *L.*
616. Majorana hortensis *Moench*
617. Marrubium Alysson *L.*
618. candidissimum *L.*
619. pannonicum *Reichb.*
620. praecox *Janka*
621. peregrinum *L.*
622. vulgare *L.*
623. Melissa officinalis *L.*
624. Mentha Pulegium *L.*
625. Requienii *Benth.*
626. rotundifolia *Huds.*
627. silvestris *L.*
628. viridis *L.*
629. Monarda citriodora *Cerv.*
630. didyma *L.*
631. fistulosa *L.*
632. — var. mollis *Benth.*
633. Nepeta grandiflora *Bieb.*
634. Mussinii *Spreng.*
635. tydea *Webb* et *Berth.*
636. Origanum creticum *L.*
637. heracleoticum *L.*
638. libanoticum *Boiss.*
639. Majorana *L.*
640. Ocimum Basilicum *L.*
641. Basilicum *L.* v. lactucaefolium
642. gratissimum *L.*
643. suave *Willd.*
644. Perilla ocimoides *L.*
643. Phlomis ferruginea *Ten.*

646. Phlomis fruticosa *L.*
647. tuberosa *L.*
648. Prasium majus *L.*
649. var. liparitanum *Mandr.*
650. Rosmarinus officinalis *L.*
651. Salvia argentea *L.*
652. canarieusis *L.*
653. cleistogama *De Bary* et *Pau.*
654. officinalis *L.* fl. albo
655. Przewalskii *Maxim.*
656. Sclarea *L.*
657. splendens *Ker.*
658. verticillata *L.*
659. Satureia hortensis *L.*
660. microphylla *Guss.*
661. montana *L.*
672. Scutellaria Columnae *All.*
663. Stachys Betonica *Benth.*
664. lanata *Jacq.*
665. Teucrium Arduinii *L.*
666. fruticans *L.*
667. hyrcanicum *L.*
668. Scorodonia *L.*

Plantaginaceae

669. Plantago Coronopus *L.*

Buddletaceae

670. Buddleia curviflora *Hook.* et *Arn.*
671. Hemsleyana *Koehne*
672. stenostachya *Rehder* et *Wilson*
673. variabilis *Hemsl.*

Apocynaceae

674. Cerbera venenifera *Steud.*
675. Nerium Oleander *L.* fl. carneo
676. — var. fl. coccineo
677. Vinca rosea *L.*
678. — fl. albo

Asclepiadaceae

679. Asclepias curassavica *L.*
680. Cynanchum fuscatum *Link*
681. Gomphocarpus physocarpus *E. Mey.*
682. Vincetoxicum speciosum *Boiss.* et *Heldr.*

Oleaceae

683. Ligustrum coriaceum *Hort.*
684. japonicum *Thunb.*
685. Syringa vulgaris *L.*

Rubiaceae

686. Asperula tinctoria *L.*
687. Paederia tomentosa *Blume*
688. Rubia tinctorum *L.*

Caprifoliaceae

689. Aucuba japonica *Thunb.*
690. Leycesteria formosa *Wall.*
691. × Lonicera bella *Zabel*
692. — var. albida
693. Lonicera iberica *Bieb.*
694. Ledebourii *Eschsch.*
695. Morovii *Gray*
696. Ruprechtiana *Regel*
697. Xylosteum *L.*
698. — var. f. mollis *Regel*
699. Symphoricarpos racemosus *Michx.*

Valerianaceae

700. Centranthus ruber *DC.*
701. Valeriana officinalis *L.*

Dipsacaceae

702. Dipsacus chinensis *Batal.*
703. fullonum *Mill.*
704. laciniatus *L.*
705. silvestris *Mill.*
706. Knautia arvensis *Coult.*
707. — var. glandulosa *Froel.*
708. silvatica *L.* var. dipsacifolia *Host.*
709. Scabiosa amoena *Jacq.*
710. atropurpurea *L.*

711. Scabiosa australis
712. brachiata *Sibth.* et *Sm.*
713. caucasica *Biel.*
714. columbaria *L.*
715. daucoides *Desf.*
716. graminifolia *L.*
717. Kitaibelii *Schult.*
718. maritima *L.*
719. prolifera *L.*
720. Succisa pratensis *Moench.*

Cucurbitaceae

721. Bryonia dioica *Jacq.*
722. Cucumis Colocynthis *L.*
723. Dudaim *L.*
724. Melo *L.* var.
725. Cucurbita Pepo *L.*
726. funeris *Endl.*
727. horizontalis *Mill.*
728. Knightiana *Gord.*
729. sempervirens *L.*
730. Ecballium Elaterium *A. Rich.*
731. Lagenaria vulgaris *Ser.*
732. Luffa aegyptiaca *DC.*
733. Momordica Charanthia *L.*
734. Tladiantha dubia *Bunge*
735. Trichosanthes anguina *L.*

Campanulaceae

736. Adenophora Potaninii *Korsh.*
737. Campanula glomerata *L.* var. speciosa
738. persicifolia *L.*
739. pyramidalis *L.*
740. Phyteuma Sieberi *Spreng.*
741. Platycodon grandiflorum *A. DC.*
742. — var. fl. albo

Lobeliaceae

743. Lobelia syphilitica *L.*

Compositae

744. Achillea crithmifolia *W. K.*
745. ligustica *All.*
746. Achillea Millefolium *L.*
747. sericea *Vis.*
748. tanacetifolia *All.*
749. Arctium majus *Bernh.*
750. Artemisia Absinthium *L.*
751. arborescens *L.*
752. Mutellina *Willd.*
753. spicata *Jacq.*
754. Tournefortiana *Reichb.*
755. vulgaris *L.*
756. Aster Novi-Belgii *L.*
757. Reversii *Hort.*
758. Atractylis ovata *Thunb.*
759. Calendula officinalis *L.*
760. — var. fl. pl.
761. Callistephus chinensis *Nees* var. fl. pl.
762. Carduus marianus *L.*
763. Carthamus tinctorius *L.*
764. Centaurea babylonica *L.*
765. canariensis *Willd.*
766. ragusina *L.*
767. transalpina *Schleich.*
768. Cichorium Intybus *L.*
769. Chrysanthemum coccineum *Willd.*
770. frutescens *L.*
771. Cynara Cardunculus *L.*
772. Scolymus *L.*
773. spinosissima *Presl*
774. Dahlia coccinea *Cav.*
775. variabilis *Desf.*
776. variabilis *Desf.* v. « Arlecchino »
777. Echinops Gmelinii *Turcz.*
778. Elephantopus scaber *L.*
779. Erigeron glaucum *Ker.-Gawl.*
780. Karwinskianus *DC.*
781. — var. mucronatus *DC.*
782. purpureus *Ait.*
783. Eupatorium arizonicum *Greene*
784. aromaticum *L.*
785. cannabinum *L.*
786. ianthinum *Hemsl.*

787. Eupatorium Morisii *Vis.*
788. petiolare *Mocin.* et *Sesse*
789. pumilum *Wender.*
790. rhomboideum *H. A. et K.*
791. Gaillardia aristata *Pursh*
792. Gonospermum fruticosum *Less.*
793. Hebeclinium ianthinum *Hook.*
794. var. maximum
795. Helianthus annuus *L.*
796. cucumerifolius *Torr.*
797. debilis *Nutt.*
798. giganteus *L.*
799. Helichrysum foetidum *Cass.*
800. orientale *Gaertn.*
801. Inula Helenium *L.*
802. macrocephala *Boiss.*
803. Lactuca virosa *L.*
804. Lapsana communis *L.*
805. Leucanthemum grandiflorum *Hort.*
806. Liatris spicata *Willd.*
807. Matricaria Chamomilla *L.*
808. Melitella pusilla *Somm.*
809. Olearia Haastii *Hook. fil.*
810. Polymnia Uvedalia *L.*
811. Porophyllum lineare *DC.*
812. Ptarmica vulgaris *DC.*
813. Pyrethrum Balsamita *Willd.*
814. cinerariaefolium *Trev.*
815. Pyrethrum corymbosum *Willd.*
816. glaucum *Hort.*
817. Roylei *DC.*
818. Rudbeckia fulgida *Ait.*
819. moscata *Lodd.*
820. Santolina Chamaecyparissus *L.*
821. Scorzonera hispanica *L.*
822. Senecio aetnensis *Jan.*
823. Cineraria *DC.*
824. clivorum *Maxim.*
825. cruentus *DC.*
826. Doria *L.*
827. grandifolius *Less.*
828. Petasites *DC.*
829. suaveolens *Ett.*
830. Silphium perfoliatum *L.*
831. Solidago canadensis *L.*
832. gigantea *Ait.*
833. nutans *Desf.*
834. serotina *Ait.*
835. Spilanthes oleracea *L.*
836. Tragopogon porrifolium *L.*
837. Vernonia Baldwinii *Torr.*
838. gigantea *Trelease*
839. glauca *Willd.*
840. novaeboracensis *Willd.*
841. Telekia speciosa *Baumg.*
842. Tussilago Farfara *L.*

Monocotyledones

Alismaceae

843. Sagittaria sagittifolia *L.*

Butomaceae

844. Butomus umbellatus *L.*

Scheuchzeriaceae

845. Triglochin laxiflorum *Guss.*

Liliaceae

846. Agapanthus multiflorus *Willd.*
847. Albuca major *L.*
848. Allium canadense *L.*
849. coerulescens *Don*
850. Allium Libani *Boiss.*
851. odorum *L.*
852. pskemense *B. Fedtsch.*
853. roseum *L.*
854. Schoenoprasum *L.*
855. subhirsutum *L.*
856. triquetrum *L.*
857. vineale *L.*
858. Asparagus crispus *Lam.*
859. Sprengeri *Regel.*
860. Asphodelus microcarpus *Viv.*
861. ramosus *L.*
862. Astelia Richardii *Endl.*

863. Bellevalia comosa *Kunth*
864. ciliata *E. Nees*
865. Bulbine frutescens *Willd.*
866. Chlorophytum nepalense *Bak.*
867. Sternbergianum *Steud.*
868. Sternbergianum *Steud.* fol. varieg.
869. Convallaria majalis *L.*
870. — var. fol. varieg.
871. Danaë racemosa *Moench*
872. Dasylirion glaucophyllum *Hook.*
873. Drimia altissima *Ker-Gawl.*
874. Echeandia terniflora *Orteg.*
875. Funkia ovata *Spreng.*
876. Homeria collina *Vent.*
877. Hyacinthus amethystinus *L.*
878. orientalis *L.*
879. romanus *L.*
880. Moraea diversifolia *(Steud) Baker*
881. Muscari commutatum *Guss.*
882. comosum *Mill.*
883. racemosus *Mill.*
884. Ophiopogon Jaburan *odd.*
885. Ornithogalum bracteatum *Torr.*
886. excapum *Ten.*
887. longebracteatum *Jacq.*
888. — var. fol. varieg.
889. montanum *Cyr.*
890. Sanseveria guineensis *Willd*
891. Scilla autumnalis *L.*
892. nutans *Sm.*
893. patula *DC.* var. grandiflora
894. peruviana *L.*
895. — var. candida *Guss.*
896. — var. elongata
897. undulata *Desf.*
898. verna *Hoods*
899. Triteleia uniflora *Lindl.*
900. Urginea Scilla *Steinh.*
901. Yucca aloifolia *L.*

Amaryllidaceae

902. Alstroemeria Pelegrina *L.*
903. psittacimá *Lehm.*
904. Alstroemeria pulchella *L.*
905. Crinum longifolium *Roxb.*
906. Hemerocallis Middendorffii *Trautv.* et *Mey.*
907. Leucojum aestivum *L.*
908. Hernandezii *Camb.*
909. Zephyranthes candida *Herb.*
910. grandiflora *Lindls.*

Iridaceae

911. Anomatheca cruenta *Lindl.*
912. Belamcanda chinensis *DC.*
913. Iris florentina *L.*
914. foetidissima *L.*
915. Gueldenstaedtiana *Lepech.*
916. laevigata *Fisch.* et *Mey.*
917. nudicaulis *Lam.*
918. Pseudacorus *L.*
919. sibirica *L.*
920. unguicularis *Poir.*
921. — var. alba *Hort.*
922. Xiphium *L.*
923. Romulea candida *Sweet*
924. Bulbocodium *Seb.* et *Maur.*
925. ligustica *Parl.*
926. Parlatorei *Tod.*
927. ramiflora *Ten.*
928. Tritonia fenestrata *Ker.-Gawl.*
929. hyalina *Bak.*

Bromeliaceae

930. Dyckia ramotifiora *Otto*
931. rariflora *Schult.*

Commelinaceae

932. Aneilema nudiflorum *R. Br.*
933. Commelina coelestis *Willd.*
934. elliptica *H. B.* et *K.*
935. Tradescantia pilosa *Lehm.*

Cyperaceae

936. Carex divulsa *Good.*
937. pendula *Good.*
938. Cladium germanicum *Schrad.*
939. Scirpus Savii *Selast.*

Graminaceae

940. Ammophila arenaria *Link*
941. Ampelodesmos tenax *Link*
942. Coix Lacryma *L.*
943. Festuca arundinacea *Schreb.*
944. Oryza sativa *L.*
945. Panicum plicatum *Lam.*
946. Pennisetum macrourum *Trin.*
947. — villosum *Brown*
948. Symphytum officinale *L.*
949. — orientale *L.*
950. Triticum aestivum *L.*
951. — junceum *L.*

Cannaceae

952. Canna cupheana *Hort.*
953. — indica *L.* var.
954. — lutea *Rosc.*
955. — — var. aurantiaca

Marantaceae

956. Thalia dealbata *Fras.*

Orchidaceae

957. Bletia hyacinthina *Ait.*

Palmae

958. Astrocaryum mexicanum *Liebm.*
959. Chamaerops humilis *L.*
960. Chamaerops humilis *L.* var. dactylocarpa *Becc.*
961. Cocos coronata *Mart.*
962. Rhopalostylis Baueri *Wendl.*
963. Sabal Blackburnianum *Glazebr.*
964. — Palmetto *L.*
965. Trachycarpus excelsa *Wendl.*

Araceae

966. Anthurium leuconeurum *Lem.*
967. Arum byzanthinum *Schott*
968. — hygrophyllum *Boiss.*
969. — maculatum *All.*
970. Houttuynia cordata *Thunb.*
971. Pothos crassinervia *Jacq.*
972. Typhonium giganteum *Engl.*

Sparganiaceae

973. Sparganium ramosum *Curt.*

Typhaceae

974. Typha angustifolia *L.*
975. — latifolia *L.*
976. — Laxmannii *Lepech.*
977. — stenophylla *Fisch.* et *Mey.*

Delectum seminum ex hoc indice desideratorum ante calendas Februarias anni MCMXXX rogamus.

Dr. JOANNES NEGRI

Horti Praefectus et Botanices Professor

Dr. A. MESSERI

Adsistens et Seminum Conservatrix

A. CONTI

Hortulanus primarius (suppl.)

R. Orto e Museo Botanico di Firenze

Direction du Jardin Botanique

(Missouri U.S.A.)

Saint-Louis

R. ISTITUTO FISICO FIRENZE
1 GEN 1920

Missouri Botanical Garden
2315 Tower Grove Ave.
St. Louis, Mo., U.S.A.

INDEX SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO FLORENTINO

1931

ANNO MCMXXXI COLLECTORUM

EMBRYOPHYTA DIPLOIDALIA

ASPERMATOPHYTA

PTERIDOPHYTA

Osmundaceae

1. Osmunda regalis L.

Dicksoniaceae

2. Cibotium Schiedei Schlecht. et Cham.

Polypodiaceae

3. Adianthum hispidulum Sw. Schr.
4. tenerum Sw.
5. Weigandii Moore
6. Aspidium membranifolium Kze.
7. Sieboldii van Houtte
8. Asplenium macrophyllum Sw.
9. marinum L.
10. viviparum Presl
11. Blechnum brasiliense Desv.
12. occidentale L.
13. Gymnogramme japonica Desv.
14. Nephrodium molle Desv.
15. Polystichum falcatum (L. fil.) Diels
16. Polypodium ellipticum Thunb.
17. falcaria Kze. *var.* rugosulum Lab.
18. pothifolium Mell.
19. pustulatum Forst.
20. Pteris cretica L. *v.* argentea
21. flabellata Thunb.
22. Scolopendrium officinale Lam. et DC.

SPERMATOPHYTA

GYMNOSPERMAE

Ginkgoaceae

23. Ginkgo biloba L.

Taxaceae

24. Cephalotaxus drupacea Sieb. et Zucc.
25. Taxus baccata L.
26. – *var.* adpressa Carr.
27. hibernica Hook.

Cupressaceae

28. Chamaecyparis Lawsoniana Parl.

MISSOURI BOTANICAL GARDEN
RECEIVED
DEC 19 1931
LIBRARY

29. Chamaecyparis spaeroidea Spach
30. Cupressus funebris Endl.
31. horizontalis Mill.
32. sempervirens L.
33. Juniperus communis L.
34. virginiana L.
35. virginiana L. *var*. argentea

ANGIOSPERMAE

Dicotyledones

Betulaceae

36. Alnus cordifolia Ten.
37. Carpinus Betulus L.
38. orientalis Mill.
39. Ostrya carpinifolia Scop.

Fagaceae

40. Quercus gramuntia L.
41. Ilex L. *var*. angustifolia Lam.
42. macrocarpa Michx.
43. Suber L.

Juglandaceae

44. Carya amara Nutt.
45. Juglans nigra L.
46. Pterocarya caucasica C. A. Mey. Verg.

Moraceae

47. Humulus Lupulus L.
48. Morus nigra L.

Cannabinaceae

49. Cannabis sativa L.
50. Humulus lupulus L.

Ulmaceae

51. Celtis australis L.
52. occidentalis L.

Urticaceae

53. Parietaria officinalis L.

Polygonaceae

54. Fagopyrum cymosus Meissn.
55. Polygonum capitatum Don.
56. Hydropiper L.
57. Polygonum orientalis L.
58. virginianum L.
59. Rumex alpinus L.
60. crispus L.
61. Hydrolapathum Fries

Chenopodiaceae

62. Chenopodium ambrosioides Best.
63. multifidum L.
64. Quinoa Willd.
65. Kochia scoparia Schrad.

Amarantaceae

66. Petiveria alliacea L.

Nyctaginaceae

67. Anacampseros filamentosa Sims.
68. Mirabilis Jalapa L.
69. longiflora L.
70. Wrightiana A. Gray

Phytolaccaceae

71. Rivina humilis L.
72. laevis L.

Aizoaceae

73. Mesembryanthemum bigibberatum Haw.
74. cordifolium L.
75. crassifolium L.
76. crystallinum L.
77. difforme L.
78. digitiforme Thunb.
79. Haworthii Don.
80. linearifolium Hort.
81. lingueforme Haw.
82. longifolium Haw.

83. Mesembryanthemum lucidum Mill.
84. praepingue Haw.
85. pustulatum Haw.
86. spectabile Haw.
87. uncatum Salm-Dyck
88. Tetragonia expansa Ait.

Portulacaceae

89. Calandrinia corymbosa Walp.
90. Portulaca Gillesii Hock.
91. Talinum potens Willd.

Caryophyllaceae

92. Cerastium alpinum L.
93. Dianthus calocephalus Boiss.
94. corsicum Link
95. plumarius L.
96. superbus L.
97. Gypsophila scorzonerifolia Ser.
98. Lychnis alba Mill.
99. coronaria Desr.
100. fulgens Fisch.
101. macrocarpa Boiss.
102. Saponaria officinalis L.
103. Silene Cucubalus Wibel
104. fruticosa L.
105. pendula L.
106. vuigaris Garcke
107. Zawadskii Herb.

Euphorbiaceae

108. Euphorbia Lathyris L.
109. Phyllanthus grandifolius L.
110. Ricinus communis L.
111. — *var*. sanguineus Hort.

Platanaceae

112. Platanus occidentalis L.
113. orientalis L.

Aristolochiaceae

114. Aristolochia fimbriata Cham.
115. Goldieana Hook.

Calycanthaceae

116. Calycanthus occidentalis Hook. et Arn.

Menispermaceae

117. Menispermum canadense L.

Ranunculaceae

118. Acotinum Napellus L.
119. Aquilegia alpina L.
120. Sternbergii Reichb.
121. vulgaris L.
122. Clematis campaniflora Brot.
123. cirrhosa L.
124. coccinea Engelm.
125. globosa Royle
126. hybrida Hort.
127. recta L.
128. — *var*. hispanica Mill.
129. stans Sieb. et Zucc.
130. Viticella L.
131. Delpinium Ajacis L.
132. dictyocarpum DC.
133. Staphysagria L.
134. Paeonia Broteri Boiss. et Reut.
135. hybrida Pall.
136. paradoxa And.
137. Ranunculus acer L.
138. sceleratus L.
139. serbicus Vis.
140. Thalictrum aquilegifolium L.
141. rugosum Ait.
142. Trollius europaeus L.

Berberidaceae

143. Berberis subcaulialata C. K. Schneider
144. Thunbergii DC.

Papaveraceae

145. Chelidonium majus L.
146. — *var*. laciniatum Mill.
147. Corydalis cheilanthifolia Hemsl.
148. Papaver bracteatum Lindl.
149. orientale L.

150. Papaver Rhoeas L. *var*. plur.
151. Schinzianum Fedde
152. somniferum L.
153. — fl. pl. *var*. plur.

Cruciferae

154. Arabis procurrens W. K.
155. Brassica alba Boiss.
156. oleracea L. *var*. crispa tricolor
157. — *var*. viridis
158. Bunias orientalis L.
159. Cardamine impatiens L.
160. Cochlearia officinalis L.
161. Cheiranthus Cheiri L.
162. Diplotaxis tenuifolia DC.
163. Ionopsidium acaule Reichb.
164. Iberis petraea Jord.
165. Mattiola incana R. Br.
166. Sinapis alba L.
167. Sisymbrium officinale Scop.
168. strictissimum L.

Cistaceae

169. Cistus albidus L. × villosus L.
170. laurifolius L.
171. populifolius L.
172. ~~vaginatus Dryand.~~ Lasaulo
173. villosus L.
174. — *var*. corsicus
175. Fumana thymifolia Burnat
176. Heliantemum apenninum Pers.
177. canariense Pers.
178. canum Dun.
179. — *var*. vineale Willd.
180. ledifolium Mill.
181. mexicanum Stend.
182. montanum Vis.
183. pulverulentum DC.
184. roseum Mill.
185. variabile Spach.

Violaceae

186. Ionidium polygalaefolium Vent.
187. Viola tricolor L.
188. — *var*. grandiflora

Passifloraceae

189. Passiflora alba Lk. et Otto
190. coerulea L.

Begoniaceae

191. Begonia semperflorens Lk. et Otto

Teaceae

192. Camellia japonica L.

Guttiferae

193. Androsaemum Regelianum
194. Hypericum Caprifolium Boiss.
195. chinense L.
196. delphicum Boiss. et Heldr.
197. tetrapterum Fries
198. Visnia laurifolia Pers.

Crassulaceae

199. Echeveria campanulata Kunze
200. Sedum Aizoon L.
201. maximum Suter
202. Sempervivum glutinosum Ait.
203. Haworthii Salm-Dyck

Saxifragaceae

204. Deutzia gracilis Sieb. Zucc.
205. scabra Thunb
206. Escallonia floribunda R. B. K.
207. Heuchera pubescens Pursk
208. Hydrangea quercifolia Bartr.
209. Philadelphus coronarius L.
210. Falconeri Hort.
211. inodorus L.
212. sericanthus Koehne
213. Ribes aureum Pursh
214. — *var*. tenuiflorum Lindl.
215. cereum Dougl. *v*. spathianum
216. magellanicum Greene
217. rubrum L.
218. saxatile Pall.
219. Saxifraga sarmentosa L.
220. umbrosa L.
221. Tellima grandiflora R. Br.

Rosaceae

222. Acaena Hyeronymy Kuntze

223. Agrimonia Eupatoria L.
224. odorata Mill.
225. repens L.
226. Cotoneaster Fontanesii Spach
227. Franchetii Boiss.
228. laxiflora Jacq.
229. pannosa Franch.
230. Crataegus Oxyacantha L.
231. Pyracantha Medic. *v.* Haelandi
232. Geum urbanum L.
233. Mespilus germanica L.
234. Potentilla adjarica Somm. et Lev.
235. aurea L.
236. Degenii Siegfr.
237. fruticosa L.
238. indica Th. Wolff.
239. montenegrina Pantoc.
240. pennsylvanica L.
241. — *var.* sanguisorbifolia (Favre) Beyer
242. Poterium dodecandrum Benth. et Hook.
243. officinale A. Gray
244. spinosum L.
245. Prunus cerasifera Ehrh.
246. Pissardii Carr.
247. Rosa canina L.
248. microphylla Roxb.
249. Wichuraiana Crép. *var.* Luciae
250. Raphiolepis japonica Sieb. et Zucc.
251. Rubus fruticosus L.
252. inermis Willd.
253. laciniatus Willd.
254. moluccanus L.
255. niveus Wall. *var.*
256. phoenicolasius Maxim.
257. xanthocarpus Bureau et Franch.
258. Sanguisorba officinalis L.
259. Spiraea Bumalda × Hort.
260. Ulmaria L.
261. Van-Houttei Zabel.
262. Stranvaesia glaucescens Lindl.

Mimosaceae

263. Acacia Catechu Willd.
264. eburnea Willd.
265. falciformis DC.
266. graveolens A. Cunn.
267. longifolia Willd.
268. lunata Sieb.
269. neriifolia A. Cunn.
270. retinodes Schlecht.
271. — *var.* angustissima Hort.
272. subulata Bonpl.
273. Mimosa pudica Speg.

Caesalpiniaceae

274. Caesalpinia Gillesii Wall.

Papilionaceae

275. Amorpha californica Nutt.
276. croceo lanata Wats.
277. elata Bouché
278. fragrans Sweet
279. fruticosa L.
280. Lewisii Lodd.
281. Anagyris foetida L.
282. Anthyllis Barba-Jovis L.
283. Astragalus chartaceus Ledeb.
284. falcatus Lam.
285. Glaux L.
286. tauricus Pall.
287. taurinensis Pall.
288. Caragana arborescens Lam.
289. microphylla Lam.
290. Cassia acutifolia Delile
291. Colutea arborescens L.
292. Coronilla Emerus L.
293. Cytisus Laburnum L.
294. Desmodium elatum DC.
295. Dolichos sudanensis Hort.
296. Galega officinalis L.
297. — *var.* albiflora
298. Genista sibirica L.
299. tinctoria L.
300. Gleditschia inermis Mill.
301. Glycyrrhiza dubia Bernh.

302. Glycyrrhiza echinata L.
303. glabra L.
304. uralensis Fisch.
305. Hedysarum grandiflorum Pall.
306. Indigofera Dosua Buch.-Lam.
307. Lathyrus angulatus L.
308. grandiflorus Sibth. et Sim.
309. Lespedeza villosa Pers.
310. Lotus hispidus Desf.
311. tetragonolobus L.
312. Medicago arborea L.
313. Melilotus officinalis L.
314. Orobus niger L.
315. Phaseolus multiflorus Willd. *var.* plur.
316. Robinia Pseudo-Acacia L.
317. Soja hispida Moench. *var.* lutea
318. Sophora flavescens Ait.
319. japonica L.
320. Spartium junceum L.
321. Sutherlandia frutescens R. Br.
322. Trifolium alpestre L.
323. lupinaster L.

Thymelaeaceae

324. Passerina filiformis L.

Lythraceae

325. Heimia salicifolia Lk.
326. siphylitica DC.
327. Lythrum myrtifolium Sw.
328. Salicaria L.
329. Nesaea salicifolia H. B. et Kunth

Punicaceae

330. Punica granatum L. fl. simpl.

Myrtaceae

331. Callistemon linearis DC.
332. rigidus R. Br.
333. Eugenia myrtifolia Sims.
334. Myrtus communis L.
335. *var.* boetica Mill.
336. *var.* tarentina Mill.
337. Psidium Araca Raddi
338. Psidium cuneifolium Ten.
339. dichotomum Weinm.
340. montanum Sweet.
341. piriferum L.
342. Yambosa australis Caud.

Oenoteraceae

343. Epilobium montanum L.
344. tetragonum L.
345. Kneiffia floribunda Spach.
346. Oenothera fruticosa L.

Malvaceae

347. Althaea kragujevacensis Panc.
348. officinalis L.
349. rosea Cav.
350. Gossypium arboreum L.
351. Hibiscus Abelmoschus L.
352. Rosa-sinensis L.
353. roseus Lois.
354. speciosus L.
355. Kitaibelia vitifolia Willd.
356. Malva nicacensis All.
357. rotundifolia Cav.
358. silvestris L.
359. Pavonia hastata Cav.
360. spinifex Cav.
361. Sida mollis Orteg

Tiliaceae

362. Elaeocarpus obovatus G. Don.
363. Grewia asiatica L.
364. glabrescens Benth.
365. occidentalis L.
366. parviflora Bunge
367. parviflora Bunge *var.* glabrescens Rehd. et Wilson
368. Sparmannia africana L.
369. Tilia argentea DC.

Sterculiaceae

370. Sterculia acerifolia Hensl.
371. Theobroma cacao L.

Linaceae

372. Linum maritimum L.
373. usitatissimum Griseb.

Geraniaceae

374. Geranium Robertianum L.
375. Pelargonium acutilobum Sweet
376. alchemilloides Ait.
377. cucullatum Ait.
378. malvaefolium Jacq.
379. multibracteatum Hochsb.
380. Radula *var.* roseum Willd.
381. scandens Ehrh.
382. Pelargonium vitifolium Ait.
383. zonale Willd. *var.* plur.

Tropaeolaceae

384. Tropaeolum majus L. *var.*

Erythroxylaceae

385. Erythroxylon Coca Lam.

Malphighiaceae

386. Heteropteris glabra Hook.

Cneoraceae

387. Cneorum tricoccum L.

Rutaceae

388. Atalantha buxifolia Oliver
389. Citrus trifoliata L.
390. vulgaris Risso
391. Clausena Wampii Oliv.
392. Ruta chalepensis L.
393. montana Mill.
394. graveolens L.
395. Zantoxylon Bungei Planch.
396. alatum Roxb.

Polygalaceae

497. Carumbium populifolium Reinw.

Anacardiaceae

498. Rhus Potanini Maxim.

Aceraceae

499. Acer macrophyllum Pursh
400. Negundo L.
401. Pseudoplatanus L.
402. tataricum L.

Aquifoliaceae

403. Ilex Aquifolium L.

Celastraceae

404. Evonymus europaeus L.

Staphyleaceae

405. Staphylea colchica Stev.
406. pinnata L.
407. trifolia L.

Coriariaceae

408. Coriaria myrtifolia L.

Rhamnaceae

409. Ceanotus americanus L.
410. Hovenia dulcis Thunb.
411. Paliurus aculeatus Lam.
412. Ziziphus vulgaris Lam. *var.* inermis Schleich.

Vitaceae

413. Ampelopsis heterophylla Sieb. et Zucc.
414. Parthenocissus Henryana Diels et Gilg.
415. tricuspidata Planch.

Cornaceae

416. Cornus capitata Wall.
417. Mas L.
418. sanguinea L.

Araliaceae

419. Aralia racemosa L.
420. Sieboldii Hort.
421. Hedera Helix L.
422. poëtarum Bert.

Umbelliferae

423. Aethusa Cynapium L.
424. Angelica officinalis Bernh.
425. Apium graveolens L.
426. Archangelica officinalis Hoffm.
427. Carum Carvi L.
428. Conium maculatum L.
429. Coriandrum sativum L.
430. Daucus Carota L.
431. Eryngium creticum Lam.
432. Heldreichii Boiss.
433. Ferula Assa foetida L.

434. Ferula candelabrum Heldr. Sart.
435. Nartex Boiss.
436. syriaca Boiss.
437. Foeniculum officinale All.
438. vulgare Gaertn.
439. Heracleum giganteum Fisch.
440. Lehmannianum Bunge
441. Mantegazzianum Somm et Lev
442. proteiforme Crantz.
443. villosum Fisch.
444. Levisticum officinale Koch
445. Oenanthe crocata L.
446. — *var.* apiifolia (Brot.)
447. Petagnia saniculaefolia Guss.
448. Petroselinum hortense Hoffm.
449. sativum Hook.
450. Pimpinella magna L.
451. Seseli Bocconei Spr.
452. Sium latifolium L.
453. sisaroideum DC.
454. Sisarum DC.

Plumbaginaceae

455. Statice coronata Fisch.
456. Gmelinii Willd. *var.* laxiflora Boiss.
457. latifolia Smith
458. Smithii Ten.

Primulaceae

459. Cyclamen persicum L.
460. Primula Forbesii Franch.
461. japonica A. Gray
462. kewensis Jenkins
463. macrocarpa Maxim.
464. malacoides Franch.
465. obconica Hance

Myrsinaceae

466. Ardisia crenulata Lodd.
467. humilis Vahl.

Clethraceae

468. Clethra alnifolia L.

Ericaceae

469. Arbutus Andrachne L.

Styracaceae

470. Styrax officinale L.

Convolvulaceae

471. Convolvulus Scammonia L.
472. Ipomaea rubro-coerulea Hook.
473. Pharbitis hispida Choisy
474. — *var.* plur.

Borraginaceae

475. Anchusa officinalis L.
476. Borrago officinalis L.
477. Cynoglossum officinale L.
478. Echium fastuosum Jacq.
479. Heliotropium Mindendorffii Trautv. et Mey.
480. peruvianum L.
481. Pulmonaria officinalis L.
482. Symphytum asperrimum Bieb.
483. orientale L.
484. Tournefortia heliotropioides Hook.
485. Trachystemon orientale Don.

Solanaceae

486. Atropa Belladonna L.
487. Capsicum baccatum L.
488. Cestrum elegans Schlecht.
489. Datura fastuosa L. *var.* violacea
490. Stramonium L.
491. Hyoscyamus albus L.
492. niger L.
493. Lycium cestroides Schlecht.
494. chinense Bert.
495. vulgare Don.
496. Nicotiana affinis Hort.
497. - *var.* hybrida
498. silvestris Speg. et Comes
499. Tabacum L.
500. Nierembergia frutescens Dur.
501. Petunia violacea Lind.
502. Physalis Alkekengi L.

503. Physalis Franchetii Mast.
504. Salpichroa rhomboidea Miers
505. Solanum ciliatum Lam.
506. Dulcamara L.
507. glaucescens Zucc.
508. glaucum DC.
509. nigrum L.
510. Pseudocapsicum L.
511. stramonifolium Jacq.
512. Withania somnifera Dun

Scrofulariaceae

513. Digitalis nervosa Steud.
514. purpurea L.
515. — fl. albo
516. Gratiola officinalis L.
517. Linaria cymbalaria Mill.
518. purpurea Mill.
519. Pentstemon Cobaea Nutt.
520. Digitalis Nutt.
521. laevigatus Ait.
522. Scrofularia nodosa L.
523. Scorodonia L.
524. Tetranema mexicanum Benth.
525. Verbascum pyramidatum Bieb.
526. Tapsus Neck.
527. Veronica crassifolia Vierz.
528. longifolia L.
529. salicifolia Forst.
530. specioso × salicifolia Hort.
531. virginica L.

Gesneriaceae

532. Streptocarpus Gaudini Hook.

Bignoniaceae

533. Campsis radicans Seem.
534. Catalpa Bungei C. A. Mey.

Acanthaceae

535. Acanthus Caroli-Alexandri.
536. mollis L.
537. Adhatoda furcata Nees.
538. Crossandra nilotica Oliv.
539. Streptocarpus Gaudini Hook.

Verbenaceae

540. Callicarpa americana L.
541. cana L.
542. longifolia Lam.
543. macrophylla Wahl.
544. Caryopteris mastacanthus Bunge
545. Clerodendron fallax Lindl.
546. trichotomum Wall.
547. Cornutia piramidata Spr.
548. Lantana Camara L.
549. crocea Jacq.
550. hybrida Hort.
551. Joungii Hort. Panorm.
552. nivea Vent. *var.* mutabilis Hook.
553. Radula Sw.
554. Sellowiana Link.
555. Lippia chamaedrifolia Steud.
556. Verbena bonariensis L.
557. officinalis L.
558. Vitex Agnus-Castus L.
559. incisa Lam.

Labiatae

560. Ballota acetabulosa Benth.
561. nigra L.
562. pseudo-Dictamus Benth.
563. rupestris Vis.
564. Betonica officinalis L.
565. Calamintha officinalis Moench
566. Coleus Blumei Benth. plus. var.
567. Horminum pyrenaicum L.
568. Hyssopus officinalis L.
569. Lavandula latifolia Ehrh.
570. Leonurus Cardiaca L.
571. sibiricus L.
572. Marrubium Alysson L.
573. candidissimum L.
574. pannonicum Reichb.
575. peregrinum L.
576. praecox Janka
577. vulgare L.
578. Melissa officinalis L.
579. Mentha Requienii Benth.

580. Mentha rotundifolia Huds.
581. — silvestris L.
582. — viridis L.
583. Monarda citriodora Cerv.
584. — didyma L.
585. — fistulosa L.
586. — — *var.* mollis Benth.
587. Nepeta cataria L.
588. — grandiflora Bieb.
589. — tydea Webb. et Berth.
590. Origanum heracleoticum L.
591. — vulgare L.
592. Ocimum Basilicum L.
593. — — *var.* lactucaefolium
594. Phlomis ferruginea Ten.
595. — fruticosa L.
596. — lunariifolia Smith. et Sim.
597. — tuberosa L.
598. — *var.* liparitanum Mandr.
599. Rosmarinus officinalis L.
600. Salvia argentea L.
601. — officinalis L. fl. albo
602. — Przewalskii Maxim.
603. — Sclarea L.
604. — splendens Ker.
605. — verticillata L.
606. Satureja montana L.
607. Scutellaria Columnae All.
608. Stachys Betonica Benth.
609. — lanata Jacq.
610. Teucrium Arduinii L.
611. — fruticans L.
612. — hyrcanicum L.
613. — Scorodonia L.

Plantaginaceae

614. Plantago Coronopus L.

Buddleiaceae

615. Buddleia Hemsleyana Koehne
616. — stenostachya Rehder et Wilson
617. — variabilis Hemsl.

Apocynaceae

618. Nerium Oleander L. fl. carneo
619. — — *var.* fl. coccineo
620. Vinca rosea L.
621. — — fl. albo

Menyanthaceae

622. Villarsia parnassifolia R. Br.

Asclepiadaceae

623. Asclepias curassavica L.
624. Cynanchum fuscatum Link
625. Gomphocarpus physocarpus E. Mey.
626. Vincetoxicum speciosum Boiss. et Heldr.

Oleaceae

627. Ligustrum coriaceum Hort.
628. — japonicum Thunb.
629. Syringa vulgaris L.

Rubiaceae

630. Asperula tinctoria L.
631. Coffea arabica L.
632. Hamelia patens Jacq.
633. Paederia tomentosa Blume
634. Rubia tinctorum L.

Caprifoliaceae

635. Leycesteria formosa Wall.
636. Lonicera iberica Bieb.
637. — Ledebourii Eschsch.
638. — Morovii Gray
639. — Ruprechtiana Regel
640. — Xylosteum L.
641. — — *var.* mollis Regel
642. Symphoricarpos racemosus Michx

Valerianaceae

643. Centrathus ruber DC.
644. Valeriana officinalis L.

Dipsacaceae

645. Cephalaria ambrosioides Boiss.
646. — elata Schrad.
647. Dipsacus fullonum Mill.
648. — laciniatus L.
649. — silvestris Mill.

650. Knautia arvensis Coult.
651. — *var.* glandulosa Froel.
652. Scabiosa amoena Jacq.
653. atropurpurea L.
654. caucasica Biel.
655. columbaria L.
656. daucoides Desf.
657. graminifolia L.
658. Kitaibelii Schult.
659. maritima L.
660. prolifera L.
661. Succisa inflexa Yundzill
662. pratensis Moench.

Cucurbitaceae

663. Bryonia dioica Jacq.
664. Cucumis Colocynthis L.
665. Dudaim L.
666. Melo L. *var.*
667. Cucurbita Pepo L.
668. Cyclanthera explodens Nand.
669. Lagenaria vulgaris Ser.
670. Luffa aegyptiaca DC.
671. Momordica Charanthia L.
672. Tladiantha dubia Bunge
673. Trichosanthes anguina L.

Campanulaceae

674. Campanula glomerata L. *var.* speciosa
675. persicifolia L.
676. pyramidalis L.
677. Codonopsis viridiflora Max.
678. Platycodon grandiflorum A. DC.
679. — *var.* fl. albo
680. Trachelium caeruleum L.

Compositae

681. Achillea crithmifolia W. K.
682. ligustica All.
683. Millefolium L.
684. sericea Vis.
685. tanacetifolia All.
686. Actinomeris squarrosa Nuth. *var.* alternifolia
687. Anthemis nobilis L.
688. Arctium Lappa L.
689. majus Bernh.
690. Artemisia Absinthium L.
691. arborescens L.
692. Mutellina Willd.
693. spicata Jach.
694. Tournefortiana Reichb.
695. vulgaris L.
696. Aster Novi-Belgii L.
697. Reversii Hort.
698. Atractylis ovata Thumb.
699. Calendula officinalis L.
700. — *var.* fl. pl.
701. Carduus marianus L.
702. Centaurea babylonica L.
703. canariensis Willd.
704. Ragusina L.
705. transalpina Schleich.
706. Cichorium Intybus L.
707. Chrysanthemum coccineum Willd.
708. frutescens L.
709. Cynara Cardunculus L.
710. spinosissima Presl
711. variabilis Desf.
712. Dahlia variabilis Desf. *var.* Arlecchino
713. Echinops Gmelinii Turcz.
714. Elephantopus scaber L.
715. Erigeron glaucum Ker.-Gawl.
716. Karwinskianus DC.
717. — *var.* mucronatus DC.
718. purpureus Ait.
719. Eupatorium arizonicum Greene
720. aromaticum L.
721. cannabinam L.
722. ianthinum Hemsl.
723. Morisii Vis.
724. petiolare Mocin. et Sesse
725. rhomboideum H. A. et K.
726. Gaillardia aristata Pursh.
727. Gonospermum fruticosum Less.
728. Hebeclinium ianthinum Hook.
729. *var.* maximum
730. Helianthus annuus L.

731. Helianthus cucumerifolius Torr.
732. debilis Nutt.
733. giganteus L.
734. Helichrysum foetitum Cass.
735. orientale Gaertn.
736. Heliopsis laevis Pers.
737. Inula Helenium L.
738. macrocephala Boiss.
739. Lactuca virosa L.
740. Lapsana communis L.
741. Leucanthemum grandiflorum Hort.
742. Liatris spicata Willd.
743. Matricaria Chamomilla L.
744. Melitella pusilla Somm.
745. Olearia Haastii Hook. fil.
746. Partenium argentatum A. Gr.
747. Platicodon grandiflorum A. D. C.
748. Polymnia Uvedalia L.
749. Porophyllum lineare DC.
750. Ptarmica vulgaris DC.
751. Pyrethrum Balsamita Willd.
752. cinerariaefolium Trev.
753. corymbosum Willd.
754. glaucum Hort.
755. Parthenium Smith.
756. Roylei DC.
757. Rudbeckia fulgida Ait.
758. moscata Lodd.
759. Santolina Chamaecyparissus L.
760. Scorzonera hispanica L.
761. Senecio aetnensis Jan.
762. Cineraria DC.
763. clivorum Maxim.
764. cruentus DC.
765. Doria L.
766. grandifolius Less.
767. Petasites DC.
768. suaveolens Etl.
760. tropaeolifolium Mac. Owan
770. Serratula quinquefolia Bieb.
771. Silphium perfoliatum L.
772. Solidago canadensis L.
773. gigantea Ait.
774. nutans Desf.
775. serotina Ait.
776. Virga aurea L.
777. Spilanthes oleracea L.
778. Tanacetum vulgare L.
779. Tragopogon porrifolium L.
780. Vernonia Baldwinii Torr.
781. gigantea Trelease
782. glauca Willd.
783. novaeboracensis Willd.
784. virginica
785. Telekia speciosa Baumg.
786. Tussilago Farfara L.

Monocotyledones

Alismataceae

787. Sagittaria sagittifolia L.

Butomaceae

788. Butomus umbellatus L.

Scheuchzeriaceae

789. Triglochin laxiflorum Guss.

Liliaceae

790. Agapanthus praecox Willd.
791. multiflora Willd.
792. Albuca major L.
793. Allium canadense L.
794. coerulescens Don.
795. gray Regel
796. Moly L.
797. odorum L.
798. pskemense B. Fedtsch.
799. roseum L.
800. Schoenoprasum L.
801. subhirsutum L.
802. triquetrum L.
803. vineale L.

804. Aloe tortuosa Haw.
805. fasciata Salm.-Dick.
806. Asparagus crispus Lam.
807. davuricus Fisch.
808. Sprengeri Regel.
809. Asphodelns microcarpus Viv.
810. ramosus L.
811. Bellevalia comosa Kunth
812. ciliata E. Nees
813. Webbiana Parl.
814. Bulbine frutescens Willd.
815. Chlorophytum nepalense Bak.
816. Sternbergianum Steud.
817. — fol. varieg.
818. Convallaria majalis L.
819. — *var*. fol. varieg.
820. Danaë recemosa Moench.
821. Dasilirion glaucophyllum Hook.
822. Drimia altissima Ker Gawl.
823. Echeandia terniflora Orteg.
824. Eucomis punctata Ait.
825. Funkia ovata Spreng.
826. Homeria collina Vent.
827. Hemerocallis Middendorfii Trautv. et Mey.
828. Hyacinthus ametysthinus L.
829. orientalis L.
830. romanus L.
831. Lilium speciosum Thumb.
832. Muscari commutatum Guss.
833. comosum Mill.
834. racemosum Mill.
834. Ophiopogon Juburan Lood.
835. Ornithogalum bracteatum Torr.
836. excapum Ten.
837. longebracteatum Jacq.
838. — *var*. fol. varieg.
839. montanum Cyr.
840. Rhodea japonica Roth.
841. Scilla autumnalis L.
842. nutans Sm.
843. patula DC. *var*. grandiflora
844. peruviana L.
845. — *var*. candida Guss.
846. Scilla peruviana L. *var*. elongata
847. verna Hoods
848. Triteleia uniflora Lin dl.
849. Urginea Scilla Steinh.
850. Yucca aloifolia L.

Amaryllidaceae

851. Alstroemeria Litgu L.
852. Pelegrina L.
853. psittacima Lehm.
854. Crinum longifolium Roxb.
855. pedunculatum R. Br.
856. Haemanthus puniceus L.
857. Leucojum aestivum L.
858. Hernandezii Camb.
859. Zephyranthes candida Herb.

Iridaceae

860. Anomatheca cruenta Lindl.
861. Babiana stricta Ker-Gawl.
862. Belamcanda chinensis DC.
863. Iris florentina L.
864. foetidissima L.
865. graminea L.
866. Gueldenstaedtiana Lepech.
867. laevigata Fisch. et Mey.
868. nudicaulis Lam.
869. pallida Lam.
870. plicata Lam.
871. Pseudacorus L.
872. sibirica L.
873. unguicularis Poir.
874. Xiphium L.
875. Romulea candida Sweet.
876. Bulbocodium Seb. et Maur.
877. Parlatorei Tod.
878. ramiflora Ten.
879. Trichonema Parlatorei L'Hérit.
880. Tritonia fenestrata Ker-Gawl.
881. hyalina Bak.

Bromeliaceae

882. Dyckia ramotiflora Otto

Commelinaceae

883. Commelina coelestis Willd.
884. elliptica H. B. et K.

Cyperaceae

885. Carex acuta L.
886. divulsa Good.
887. muskingumensis Schwntz.
888. pendula Good.
889. Cladium germanicum Schrad.
890. Cyperus flabelliformis Rottb.
891. papyrus L.
892. Scirpus Savii Selast.

Graminaceae

893. Ammophila arenaria Link
894. Ampelodesmos tenax Link
895. Avena sativa L.
896. Coix Lacryma L.
897. Festuca arundinacea Schreb.
898. Hordeum vulgare L.
890. Oryza sativa L.
900. Panicum plicatum Lam.
901. Pennisetum macrourum Trin.
902. villosum Brown
903. Triticum aestivum L.
904. junceum L.

Cannaceae

905. Canna cupheana Hort.
906. indica L. *var.* jules Cretien
907. lutea Rox.
908. — *var.* aurantiaca

Marantaceae

909. Thalia dealbata Fras.

Orchidaceae

910. Bletia hyacinthina Ait.
911. Calanthe Gebinae Rodd.

Palmae

912. Astrocaryum mexicanum Liebm.
913. Chamaerops humilis L.
914. Cocos coronata Mart.
915. Latania borbonica Lamk.
916. Phoenix farinifera Roxb.
917. Rhopalostylis Baueri Wendl.
918. Sabal Blackburnianum Glazebr.
919. Palmetto L.
920. Trachycarpus excelsa Wendl.

Araceae

921. Anthurium leuconeurum Lem.
922. montezumae
923. Arum hygrophyllum Boiss.
924. maculatum All.
925. Dracunculus vulgaris Stend. Schott.
926. Pothos crassinervia Jacq.

Sparganiaceae

927. Sparganium ramosum Curt.

Typhaceae

928. Typha angustifolia L.
929. latifolia L.
930. Laxmannii Lepech.
931. stenophylla Fisch. et Mey.

Delectum seminum ex hoc indice desideratorum ante calendas Martias anni MCMXXXII rogamus.

Dr. JOANNES NEGRI

Horti Praefectus et Botanices Professor

Dr. A. MESSERI

Adsistens et Seminum Conservatrix

A. CONTI

Hortulanus primarius (suppl.)



R. Orto e Museo Botanico di Firenze

Missouri Botanical Garden

Saint Louis

Missouri - U.S.A.